



# Großküchen- und Wäschereilösungen



**Sehr geehrte Damen und Herren,**

mit großer Freude stellen wir Ihnen mit diesem Katalog ein erstes Ergebnis der neu geschlossenen Zusammenarbeit zwischen Electrolux, dem Marktführer im Bereich Kücheneinrichtung und Wäschereilösungen, und der igefa, eine der führenden Fachgroßhandelsgruppen in Europa, vor.

Die Schnittmengen beider Unternehmen liegen auf der Hand: Viele Kunden aus den Bereichen Hotellerie, Gastronomie, Hygiene, Care oder aus dem Facility Management vertrauen seit mehreren Jahren auf die Dienste von Electrolux und igefa. Uns einen zudem sehr ambitionierte Ziele. Wir haben erkannt, dass wir unsere Vorhaben nur durch die Bündelung von Kompetenzen erreichen.

Um Kunden zu begeistern und nachhaltig zufriedenstellen zu können, braucht es starke Partnerschaften. Indem wir unsere jeweiligen Stärken im Produktportfolio und im Vertrieb zusammenführen, werden wir zukünftig unsere Märkte noch besser bedienen können.

Die Profiteure dieser Sortiments- bzw. Kompetenzerweiterung sind die Kunden. Der igefa-Ansatz „Alles aus einer Hand“ wird weiter perfektioniert indem neben klassischen Feldern nun auch das Thema Kücheneinrichtung angeboten werden kann. In diesem Katalog finden Sie deshalb alles rund um Großküchenlösungen, thermische Geräte, Kühl-, Spül- sowie Wäschereitechnik.

Wir freuen uns auf die gewinnbringende Zusammenarbeit und wünschen Ihnen viel Vergnügen bei Durchstöbern des Katalogs!

Es grüßen Sie herzlich

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kai Kruse'.

**Kai Kruse**  
igefa Vorstand (Vors.)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Christoph Hennefeld'.

**Christoph Hennefeld**  
Regional Manager  
Electrolux Professional D/A/CH

## GROSSKÜCHENLÖSUNGEN

Auszug aus dem Gesamtsortiment

## SPÜLTECHNIK

Spülmaschinen	7
· Gläserspülmaschinen	8
· Zubehör für Gläserspülmaschinen	9
· Untertischspülmaschinen	10
· Zubehör für Untertischspülmaschinen	11
· Haubenspülmaschinen	14
· Zubehör für Haubenspülmaschinen	14

## THERMISCHE GERÄTE

Modulares Kochen XP Serien	19
· 700XP	20
· Technische Spezifikationen	20
· Installationsarten	21
· Gas-, Elektro-, Infrarot- und Induktionsherde	23
· Bratplatten/Kippbratpfannen	24
· Elektrofritteusen	24
· Offene Unterbauten	25
· 900XP	26
· Technische Spezifikationen	26
· Gas- und Elektroherde	27
· Infrarot- und Induktionsherde	28
· Bratplatten/Kippbratpfannen	28
· Gas- und Elektrofritteusen	29
· Offene Unterbauten	29

## COOK AND CHILL

AOS air-o-steam	31
· Heißluftdämpfer Touchline	32
· Heißluftdämpfer Level B	32

## 2 HIGHSPEED COOKING

SpeeDelight	33
· SpeeDelight	34
· Zubehör für SpeeDelight	35

## LIBERO LINE/POINT


Libero Line	37
· Induktionsherd und -wok	38
· Grillplatte und Dämpfer	38
· Compact Combi Dämpfer	39
Libero Point	40
· Libero Point für 3 Einheiten	40

## KÜHLTECHNIK

Kühl- und Tiefkühlschränke, -tische	41
· Kühl- und Tiefkühlschränke	42
· Kühl- und Tiefkühltische	44

## WÄSCHEREILÖSUNGEN

Wäschereisysteme	45
· Waschschleudermaschinen	46
· Sockel	48
· Flusenkasten und Sondermodelle	50
· Sockel/Flusenkasten	50
· Dosiersysteme	51
· Wäschetrockner	52
· Zwischenbausatz und Sockel für Trockner	54
· Bügeltische	55
· Zylindermangeln	56
· Muldenmangeln	57



**Electrolux Professional**  
Die erste Wahl für Profis  
**Einzigartige und intelligente Lösungen**  
für Küche und Wäscherei aus einer Hand



# Weltweit einzigartig und nur von Electrolux

## Großküchen- und Wäscherei- lösungen aus einer Hand

Electrolux Professional ist weltweit das einzige Unternehmen, das die **gesamte professionelle Hochleistungsküche unter einer Marke anbieten kann**. Und als **Marktführer für professionelle Wäschereilösungen** besonders attraktiv für Kunden, die beide Bereiche hausintern abdecken und davon profitieren, alles aus einer Hand zu erhalten. **Seit Jahrzehnten vertrauen zahlreiche Unternehmen** aus den Bereichen Hotellerie und Gastronomie, Hygiene und Care oder auch aus dem Facility Management **auf diese einzigartige Expertise**. Mehr erfahren Sie unter

[www.professional.electrolux.de](http://www.professional.electrolux.de)



### Electrolux Excellence

Excellence ist für uns das Maß aller Dinge – bei allem, was wir tun. Excellence bedeutet für uns die konsequente Umsetzung der Erwartungen und Bedürfnisse unserer Kunden in Innovationen, Lösungen und Dienstleistungen, die das Arbeitsleben unserer Kunden einfacher und ergiebiger machen.





**Höchste Flexibilität,  
beste Produktivität**  
mit modularen Großkoch-  
geräten & Kochblöcken

von **thermaline**

Swiss Design

**Herd ist nicht gleich Herd.** Der Herdblock in Spitzenrestaurants oder in modernen Gemeinschaftsküchen auf keinen Fall. Wer exzellente Kochergebnisse in der (Groß) Küche erzeugen will, braucht **nicht allein gute und frische Zutaten, sondern auch durchdachte Arbeitsgeräte.** thermaline Modular 80 & 90 verfügen über einen **robusten, selbsttragenden Rahmen**, bieten **einzigartige Flexibilität** und **Leistungskontrolle** sowie **perfekte Hygiene** dank dem thermomodul Verbindungssystem.

## thermaline cooking star

Bis zu 200 Mahlzeiten pro Stunde auf 1,91 m<sup>2</sup>

B 2.100 x T 900 x H 900 mm

- ▶ **Höchste Funktionalität**  
dank beidseitig bedienbarem 2 Zonen-Induktionsherd mit stufenloser Aufheizung
- ▶ **Einzigartige Vielseitigkeit**  
Der Aqua Cooker ist als Sous Vide Garer, Pasta Cooker oder Bain-Marie einsetzbar
- ▶ **Besondere Flexibilität**  
mit beidseitig bedienbarem Free-Cooking-Top für direktes und indirektes Kochen
- ▶ **Flexibles Arbeiten**  
dank kombinierten Kühl-/Tiefkühl-Unterbau mit zwei Schubladen. Temperaturbereich -22 °C bis 8 °C



**Maximaler  
Geschmack im  
Rekordtempo**  
mit SpeedDelight  
High Speed Cooking

**Professionell Kochen** ist ab sofort ein Kinderspiel – und das in **Rekordzeit**. Mit SpeedDelight können Sie **köstliche Snacks schnell, einfach und in großer Vielfalt anbieten**. Grillen, backen, erhitzen oder tosten – dank der **einzigartigen Kombination dreier Kochtechnologien** sind Ihre Snacks und Gerichte außen knusprig und innen perfekt gegart. Heben Sie Ihr Geschäft auf ein neues Niveau und **generieren Sie Umsätze, wie Sie sie noch nie erlebt haben!**

## SpeedDelight High Speed Snack Grill

**Mit flexibler Platte oben, dunkelgrau**

Produktionsleistung: perfekte Snacks und Gerichte in unter einer Minute

B 361 x T 675 x H 630 mm

- ▶ **Unglaublich schnell, extrem lecker**  
Gesunde, schmackhafte Snacks schnell und effizient zubereiten – grillen, backen oder erhitzen
- ▶ **Außen schön knusprig und innen perfekt gegart**  
mit Triple Play der Kombination aus 3 Kochtechnologien: Kontaktplatten, Infrarotstrahlung und Mikrowelle
- ▶ **Zubereitung mit perfektem Anpressdruck**  
Die obere Heizplatte senkt sich automatisch und sorgt für absolut perfekte Zubereitung aller Speisen
- ▶ **Sorgenfreies, entspanntes Kochen**  
Die Has-Your-Back-Funktion öffnet den Deckel automatisch, wenn das Gericht fertig ist





**Höchste Effizienz,  
große Kapazität,  
beste Hygiene**  
durch einzigartige  
Kühltechnik

**A**

Bspw. mit ecostoreHP Kühlgeräten – **wegweisende Lösungen mit Energieeffizienz Klasse A** und Klimaklasse 5. **Extra viel Leistung, extra Effizienz, extra Lebensmittel-schutz** und **extra Reinigungsfähigkeit** für Ihre Hotel- oder Restaurantküche. Geringere Betriebskosten und weniger Lebensmittelabfälle mit ecostoreHP Premium Kühlgeräten. Mit **zahllosen Modulooptionen** zu Ihrer **perfekten Küchen-lösung**. Klein oder groß. Restaurant, Hotel oder Kantine.

## ecostore<sup>HP</sup> Premium Kühlschrank

**Innovativ, kosteneffizient und absolut zuverlässig!**  
Kapazität 670 l, digital, Temperaturbereich: -2 bis +10 °C

B 740 x T 885 x H 2.080 mm

- ▶ **Bis zu 80% Einsparungen\***  
ecostoreHP Premium Kühlgeräten mit Energieeffizienz Klasse A und Klimaklasse 5 verbrauchen nur 350 kWh im Jahr
- ▶ **Garantierter Lebensmittel-schutz**  
Deutlich weniger Lebensmittelabfälle mit Optiflow und Klimaklasse 5, auch in den heißesten Hochleistungsküchen
- ▶ **Besonders großes Fassungsvermögen**  
Bis zu 50 Liter mehr Nettokapazität bedeutet 20% mehr realer Nutzungsinhalt gegenüber anderen Kühlgeräten
- ▶ **Höchste Individualisierung**  
ecostoreHP Premium Kühlgeräten bieten unendliche Konfigurationsmöglichkeiten



**Beste Leistung,  
brillanter Glanz,  
perfekte Hygiene**  
dank innovativer  
Spültechnik

Bspw. durch leistungsstarke **green&clean Spülmaschinen**. Intelligente Funktionen und einzigartige Extras bieten **zertifizierte Sicherheit** und ermöglichen **erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen**, sowie ein **Mehr an Wertschöpfung**. Zur Auswahl an gewerblichen Spülmaschinen gehören auch **Spezialmaschinen**, die bspw. den **Anforderungen von medizinischen Einrichtungen** gerecht werden – die **green&clean medical line**.

## green&clean Hauben-Spülmaschine

### Hauben-Spülmaschine EHT81G

Tellerleistung: 1440 / Std.  
Gläserleistung: 2880 / Std.

B 752 x T 755 x H 1.567 mm

- ▶ **Große Einsparungen**  
bei Energie-, Wasser- und Spülmittelverbrauch durch CLEAR BLUE Filtersystem für saubereres Spülwasser und aktiveres Spülmittel sowie Reinigerdosierung
- ▶ **Höchste Hygiene**  
dank WashSafe Control mit perfekter Nachspülleistung bei 85 °C
- ▶ **Niedriger Geräuschpegel**  
durch doppelwandige Isolierung
- ▶ **Soft-Start-Funktion**  
als zusätzlicher Schutz für leichtes und empfindliches Spülgut





**3 x langlebiger<sup>1</sup>,  
2 x schneller<sup>2</sup>**  
mit myPRO, den  
smartprofessionellen  
Wäschereilösungen

myPRO wurde **speziell für kleine Unternehmen entwickelt**, die Wäschereilösungen benötigen, die **leistungsfähiger und schneller als Haushaltsgeräte** sind, aber keinen Bedarf an hochprofessionellen Lösungen haben. Dank seiner Spitzenqualität, hohen Flexibilität, Geschwindigkeit und Langlebigkeit **ersetzt myPRO 6 Haushaltsgeräte** und liefert Spitzenergebnisse Tag für Tag. myPRO bietet Rechtssicherheit und **entspricht der Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)**.

<sup>1</sup> Verglichen mit Haushaltsgeräten <sup>2</sup> myPRO Waschmaschine

## myPRO smartprofessionelle Wäschereilösungen

**myPRO TE1120  
Kondens-Trockner**,  
Kapazität 8 kg

B 596 x T 625 x H 850 mm

**myPRO Stapel-Kit**

**myPRO WE170P/V  
Waschmaschine**  
Kapazität 8 kg

B 597 x T 624 x H 850 mm



- ▶ **3 x längere Lebensdauer<sup>1</sup>** aufgrund robuster Konstruktion mit professionellen Komponenten
- ▶ **2 x schnellere Waschzyklen<sup>2</sup> und größere Flexibilität** dank professioneller Programme und der einzigartigen SpeedCare Trommel mit branchenbestem Entwässerung
- ▶ **Höhere Hygiene und bessere Waschergebnisse** durch spezielle Desinfektions- und Mopp-Programme und Edelstahloberfläche
- ▶ **Extrem sparsam im Verbrauch** dank automatischer Feuchtigkeitskontrolle beim Trockner und Energieklasse A+++ bei der Waschmaschine



**Große Einsparungen,  
effiziente Prozesse,  
lange Lebensdauer**  
dank professioneller  
Wäschereitechnik

Als **Marktführer** im Bereich gewerblicher Wäschereitechnik bietet Electrolux Professional die gesamte Palette an einzigartigen Wäschereilösungen für jeden Einsatzbereich. Von leistungsstarken **Frontlade-Waschmaschinen** (6 bis 120 kg), über **Wäschetrockner** (6 bis 60 kg) und **Barriere-Waschmaschinen** (13 bis 110 kg) bis hin zu **Mulden- und Zylindermangeln** sowie umfassender **Finishing-Technik** reicht dabei das Angebot.

## Hyvolution Barriere-Waschmaschine

**Hyvolution Barriere-Waschmaschine WHB5500H**  
Kapazität 50 kg

B 1.300 x T 1.265 x H 1.770 mm

- ▶ **Hervorragende Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit** dank der einzigartigen ERGO-Tür, mit größter Innentüröffnung am Markt inklusive automatischer Trommelpositionierung und Türöffnungs-System
- ▶ **Weniger Zeitaufwand, mehr Mitarbeitereffizienz** Einfaches Be- und Entladen mit geringerem Personaleinsatz
- ▶ **Ultimative Hygiene und Wäschereimanagement** mit Barriere-Technologien wie bspw. der einzigartigen Hygiene Watchdog-Funktion
- ▶ **Höchste Kosteneffizienz** dank geringem Wasser- und Energieverbrauch (Strom, Dampf)



The image shows a close-up of the control panel of an Electrolux dishwasher. The panel is dark blue with a silver metallic trim. On the left, the Electrolux logo is visible. To its right, there is a white rotary knob, two circular buttons with mesh covers, and a green push-button labeled 'START'. Below the rotary knob is a power symbol (a lightning bolt inside a circle), and below the mesh buttons is a glass icon. The background shows the interior of the dishwasher with a blue-tinted glass rack.

**Electrolux**

# SPÜLTECHNIK

## Spülmaschinen

- Gläserspülmaschinen
- Zubehör für Gläserspülmaschinen
  - Körbe
- Untertischspülmaschinen
- Zubehör für Untertischspülmaschinen
  - Körbe für Gläser und Tassen
  - Tellerkörbe
  - Tablettkörbe
  - Besteckkörbe
  - Filter und Wasseraufbereitung
- Haubenspülmaschinen
- Zubehör für Untertischspülmaschinen
  - Körbe für Gläser und Tassen
  - Tellerkörbe
  - Tablettkörbe
  - Besteckkörbe
  - Filter und Wasseraufbereitung
  - Vorspültische
  - Zu- und Ablauftische

## GLÄSERSPÜLMASCHINEN

### 1 EGW-Gläserspülmaschinen - doppelwandig



Gläserspülmaschine elektromechanisch, doppelwandig, mit Ablaufpumpe und Reinigungsmitteldosierpumpe,  
1 Programm, 30 Körbe/Stunde  
2.3 kW Elektro-Anschluss 230 V 1N 50 Hz  
B x T x H: 460 x 565 x 715 mm  
Gewicht in kg: 37  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0.3

**enthaltenes Zubehör**

quadratischer Gläserkorb 400 x 400 x 150 mm · Menge: 1

2152672

### 2 EGW-Gläserspülmaschinen - doppelwandig



Gläserspülmaschine, doppelte Isolierung, Ablaufpumpe, Klarspülmitteldosierung und Reinigungsmitteldosierpumpe,  
3 Zyklen, 30 Körbe/Stunde  
3.3 kW Elektro-Anschluss 220-240 V 1N 50 Hz  
B x T x H: 460 x 565 x 715 mm  
Gewicht in kg: 37  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,3

**enthaltenes Zubehör**

Edelstahl-Tankfilter für NGW · Menge: 1

quadratischer Gläserkorb 400 x 400 x 150 mm · Menge: 1

2132708

### 3 EGW-Gläserspülmaschinen - doppelwandig



Gläserspülmaschine, doppelte Isolierung, Ablaufpumpe,  
Klarspülmitteldosierung und Reinigungsmitteldosierpumpe, Kaltnachspülung, 3 Zyklen, 30 Körbe/Stunde, Kaltnachspülung  
3.3 kW Elektro-Anschluss 200-240V 1N 50Hz  
B x T x H: 460 x 565 x 715 mm  
Gewicht in kg: 37  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,3

**enthaltenes Zubehör**

Edelstahl-Tankfilter für NGW · Menge: 1

quadratischer Gläserkorb 400 x 400 x 150 mm · Menge: 1

2152675



Elektro-  
Kleingeräte für  
die Großküche.

Electrolux Professional  
Großküchentechnik



**Electrolux**

Fragen Sie Ihre/n igeфа Fachberater/in nach dem Fachkatalog für Küchenkleingeräte

**ZUBEHÖR FÜR GLÄSERPÜLMASCHINEN – KÖRBE**

**Eckiger Korb für Gläser**

1

eckiger Korb für Gläser (h 115 mm)  
B x T x H: 395 x 395 x 115 mm  
Gewicht in kg: 1,7

2143713



**Eckiger Korb für Gläser**

2

eckiger Korb für Gläser (h 200 mm)  
B x T x H: 395 x 395 x 200 mm  
Gewicht in kg: 2

2143714



**Eckiger Korb mit geneigtem Boden**

3

eckiger Korb mit geneigtem Boden für 16 Gläser  
bis max. 280 mm, perfekt geeignet  
für Weizenbieregläser  
B x T x H: 395 x 395 x 200 mm  
Gewicht in kg: 2

2143712



**Eckiger Korb mit Besteckbehälter und Tasseneinsatz**

4

eckiger Korb mit Besteckbehälter und Tassen-  
einsatz, auch für kleine Teller geeignet  
B x T x H: 395 x 395 x 100 mm  
Gewicht in kg: 2

2143711



**Gelber Besteckbehälter**

5

gelber Besteckbehälter  
B x T x H: 110 x 110 x 150 mm  
Gewicht in kg: 0,2

2143315



**Satz mit 4 Besteckbehältern**

6

Satz mit 4 Besteckbehältern, Kunststoff gelb,  
für je ca. 15 Besteckteile  
B x T x H: 220 x 220 x 150 mm  
Gewicht in kg: 0,8

2143314



# Perfekte Mengeneffizienz: Korbtransportspülmaschinen von Electrolux

## Hohe Effizienz

- Nur 0,4 Liter Frischwasserverbrauch pro Korb mit garantierter Hygiene. Dank einem neuen System durch dreifache Nachspülung „triple rinse“ wird das Nachspülwasser in entgegengesetzter Richtung des Vorschubes 2 x zusätzlich verwendet, das spart nicht nur Wasser, sondern auch Energie, Chemie und dadurch Betriebskosten.
- Der Frischwasserverbrauch pro Stunde liegt bei der green&clean Korbtransportmaschine mit der Korbleistung von 150 Körben/ Stunde bei 60 Litern.
- Das System von Electrolux green&clean Korbtransportmaschinen garantiert aufgrund des bewährten Systems Wash safe control die Nachspültemperatur von 85°C für jeden einzelnen Korb.



## Betriebssicherheit

- Die green&clean Korbtransportmaschinen von Electrolux gewährleisten eine unerreichte Betriebssicherheit in Verbindung mit absoluter Hygiene. Im Falle einer Störung schalten die Maschinen automatisch in einen vorprogrammierten Modus der die Weiterführung der Arbeit auf hygienisch einwandfreiem Niveau garantiert. So werden z.B. beim Ausfall einzelner Komponenten die Vorschubgeschwindigkeiten angepasst. Damit der Hygienestandard beibehalten werden kann, werden Funktionsübergreifende Maßnahmen vollautomatisch eingeleitet.



## Maschinenleistung

- Die neue green&clean Korbtransportmaschine hat im Verhältnis zur Gesamtlänge der Maschinen eine auf dem Markt unerreichte Korbleistung. Erfüllt sämtliche DIN und NSF Normen welche im internationalen Vergleich seinesgleichen suchen.
- Bsp.: ERT 150 mit der Maximalleistung von 150 Körben/ Stunde erreicht eine DIN Leistung von 115 Körben bei einer Gesamtlänge von 1778mm.
- Durch den Einsatz von zusätzlichen Maschinenmodulen kann jede Anlage durch geringen Aufwand entsprechend erweitert oder ausgebaut werden, um die Korbleistung (DIN) vor Ort anzupassen.



## UNTERTISCHSPÜLMASCHINEN

### 1 Standard-Untertischspülmaschine - einwandiger Korpus - EUC



Untertisch-Geschirrspülmaschine EUC, 400 V-Ausführung,  
für quadratische Körbe 500 x 500 mm,  
Einschubhöhe 330 mm, Klarspülmitteldosierpumpe, druckabhängige Nachspülung, Ablaufpumpe,  
Reinigungsmitteldosierpumpe, einwandig, 2 Programme, 30 Körbe/Stunde  
5.35 kW Elektro-Anschluss 400 V 3N 50 Hz  
B x T x H: 600 x 610 x 820 mm  
Gewicht in kg: 60  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,5

2127417

#### enthaltenes Zubehör

2143315 gelber Besteckbehälter, Menge: 1  
2143313 Korb (Kunststoff, gelb) · Menge: 1  
für flache Teller, Untertassen, Fassungsvermögen: 18 Teller, D=240 mm oder 27 Untertassen, D=150 mm

### 2 Standard-Untertischspülmaschine - einwandiger Korpus - EUC



Untertisch-Geschirrspülmaschine EUCA1, 400 V-Ausführung,  
für quadratische Körbe 500 x 500 mm,  
doppelwandig, isoliert, Klarspülmitteldosierpumpe, atmosphärischer Boiler, Ablaufpumpe, Reinigungsmitteldosierpumpe  
und Wash Safe Control, 3 Programme, 40 Körbe/h  
5.35 kW Elektro-Anschluss 400 V 3N 50 Hz  
B x T x H: 600 x 612 x 850 mm Gewicht in kg: 68  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,5

2127415

#### enthaltenes Zubehör

2143315 Gelber Besteckbehälter, Menge: 2  
2143313 Korb (Kunststoff, gelb) · Menge: 1  
für flache Teller, Untertassen, Fassungsvermögen: 18 Teller, D=240 mm oder 27 Untertassen, D=150 mm,  
2143310 Korb (Kunststoff, blau) · Menge: 1  
für Tassen/Mokkatassen, Fassungsvermögen: 24/48 Tassen

### 3 Untertischspülmaschine - EUCAIM - medical-line



Untertisch-Geschirrspülmaschine EUCA1, 400 V-Ausführung,  
für quadratische Körbe 500 x 500 mm,  
doppelwandig, isoliert, Klarspülmitteldosierpumpe, atmosphärischer Boiler,  
Ablaufpumpe, Reinigungsmitteldosierpumpe, Wash Safe Control ,  
3 Programme, 40 Körbe/Stunde, Medical-Line mit Türverriegelung  
und thermischer Desinfektion  
6.85 kW Elektro-Anschluss 400 V 3N 50 Hz  
B x T x H: 600 x 612 x 850 mm  
Gewicht in kg: 68  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,5

2152917

#### enthaltenes Zubehör

2143315 gelber Besteckbehälter · Menge: 1  
2143313 Korb (Kunststoff, gelb) · Menge: 1  
für flache Teller, Untertassen, Fassungsvermögen: 18 Teller, D=240 mm oder 27 Untertassen, D=150 mm

**ZUBEHÖR FÜR UNTERTISCHSPÜLMASCHINEN – KÖRBE FÜR GLÄSER UND TASSEN**

**Korb für Gläser**

1

Korb (Kunststoff, blau) für Gläser, mit Facheinteilungen, Fassungsvermögen: 16 Gläser, H=70 mm, D=100 mm  
B x T x H: 500 x 500 x 105 mm  
Gewicht in kg: 1,7  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1



2152710

**Korb für Gläser**

2

Korb (Kunststoff, blau) für Gläser, mit Facheinteilungen und geneigtem Boden, Fassungsvermögen: 16 Gläser, H=120 mm, D=100 mm  
B x T x H: 500 x 500 x 155 mm  
Gewicht in kg: 2  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1



2152707

**Korb für Gläser**

3

Korb (Kunststoff, blau) für Gläser, mit Facheinteilungen, Fassungsvermögen: 16 Gläser, H=170 mm, D=100 mm  
B x T x H: 500 x 500 x 105 mm  
Gewicht in kg: 1,7  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1



2152711

**Korb für Gläser**

4

Korb (Kunststoff, blau) für Gläser, mit Facheinteilungen und geneigtem Boden, Fassungsvermögen: 16 Gläser, H=220 mm, D=100 mm  
B x T x H: 500 x 500 x 255 mm  
Gewicht in kg: 2  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1



2152714

**Korb für Gläser**

5

Korb (Kunststoff, blau) für Gläser mit Facheinteilungen, Fassungsvermögen: 25 Gläser, H=70 mm, D=80 mm  
B x T x H: 500 x 500 x 155 mm  
Gewicht in kg: 2  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1



2152717

**Korb für Gläser**

6

Korb (Kunststoff, blau) für Gläser mit Facheinteilungen und geneigtem Boden, Fassungsvermögen: 25 Gläser, H=120 mm, D=80 mm  
B x T x H: 500 x 500 x 155 mm  
Gewicht in kg: 2  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1



2152708

**Korb für Gläser**

7

Korb (Kunststoff, blau) für Gläser mit Facheinteilungen und geneigtem Boden, Fassungsvermögen: 25 Gläser, H=170 mm, D=80 mm  
B x T x H: 500 x 500 x 205 mm  
Gewicht in kg: 2  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1



2152712

**Korb für Gläser**

8

Korb (Kunststoff, blau) für Gläser mit Facheinteilungen und geneigtem Boden, Fassungsvermögen: 25 Gläser, H=220 mm, D=80 mm  
B x T x H: 500 x 500 x 255 mm  
Gewicht in kg: 2  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1



2152715

**Korb für Gläser**

9

Korb (Kunststoff, blau) für Gläser mit Facheinteilungen und geneigtem Boden, Fassungsvermögen: 36 Gläser, H=120 mm, D=70 mm  
B x T x H: 500 x 500 x 155 mm  
Gewicht in kg: 2  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1



2152709

**Korb für Gläser**

10

Korb (Kunststoff, blau) für Gläser mit Facheinteilungen und geneigtem Boden, Fassungsvermögen: 36 Gläser, H=170 mm, D=70 mm  
B x T x H: 500 x 500 x 205 mm  
Gewicht in kg: 2  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1



2152713

**ZUBEHÖR FÜR UNTERTISCHSPÜLMASCHINEN – KÖRBE FÜR GLÄSER UND TASSEN FORTSETZUNG**

**11 Korb für Gläser**



Korb (Kunststoff, blau) für Gläser mit Facheinteilungen und geneigtem Boden, Fassungsvermögen: 36 Gläser, H=220 mm, D=70 mm  
B x T x H: 500 x 500 x 255 mm  
Gewicht in kg: 2  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1

2152716

**12 Korb für Gläser**



Korb (Kunststoff, blau) für Gläser mit Facheinteilungen, Fassungsvermögen: 49 Gläser, H=70 mm, D=60 mm  
B x T x H: 500 x 500 x 105 mm  
Gewicht in kg: 1,6  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1

2152705

**13 Korb für Gläser**



Korb (Kunststoff, blau) für Gläser mit Facheinteilungen, Fassungsvermögen: 64 Gläser, H=70 mm, D=50 mm  
B x T x H: 500 x 500 x 105 mm  
Gewicht in kg: 1,6  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1

2152706

**14 Korb für Gläser**



Korb (Kunststoff, blau) für Tassen/Kaffeetassen mit geneigtem Boden, Fassungsvermögen: 20-24 Tassen  
B x T x H: 500 x 500 x 105 mm  
Gewicht in kg: 1,6  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1

2152704

**15 Korb für Gläser**



Korb (Kunststoff, blau) für Tassen/Mokkatassen, Fassungsvermögen: 24/48 Tassen  
B x T x H: 500 x 500 x 105 mm  
Gewicht in kg: 1,6  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1

2143310

**ZUBEHÖR FÜR UNTERTISCHSPÜLMASCHINEN – TELLERKÖRBE**

**1 Korb für Teller**



Korb (Kunststoff, gelb) für flache Teller/Untertassen, Fassungsvermögen: 18 Teller, D=240 mm oder 27 Untertassen, D=150 mm  
B x T x H: 500 x 500 x 105 mm  
Gewicht in kg: 1,6  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1

2143313

**2 Korb für Teller**



Korb (Kunststoff, grün) für Suppenteller/Tassen, Fassungsvermögen: 12 Teller, D=240 mm, B x T x H: 500 x 500 x 105 mm  
Gewicht in kg: 1,6  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1

2143312

**3 Korb für Teller**



Korb (Kunststoff, blau) für Suppenteller/flache Teller, Fassungsvermögen: 16 Teller, D=240 mm  
B x T x H: 500 x 500 x 105 mm  
Gewicht in kg: 1,6  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1

2152700

**4 Korb für Teller**



Korb (Kunststoff, blau) für Pizzateller, Fassungsvermögen: 12 Teller, D=300 mm  
B x T x H: 500 x 500 x 105 mm  
Gewicht in kg: 1,6  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1

2152701

**ZUBEHÖR FÜR UNTERTISCHSPÜLMASCHINEN – TABLETKÖRBE**

**1 Tablettkorb**



Korb (Kunststoff, rot) für Tablett, Fassungsvermögen: 5 Tablett, 530 x 325 mm  
B x T x H: 500 x 500 x 105 mm  
Gewicht in kg: 1,6  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1

2152703

**ZUBEHÖR FÜR UNTERTISCHSPÜLMASCHINEN – BESTECKKÖRBE**

**Besteckkorb**

1

Korb (Kunststoff, braun) für loses Besteck mit feinmaschigem Boden, Fassungsvermögen: ca. 100 Besteckteile  
 B x T x H: 500 x 500 x 105 mm  
 Gewicht in kg: 1,6  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1



2143311

**Besteckkorb**

2

gelber Besteckbehälter  
 B x T x H: 110 x 110 x 150 mm  
 Gewicht in kg: 0,2  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 0,05



2143315

**Besteckkorb**

3

Satz mit 4 Besteckbehältern, Kunststoff gelb, für je ca. 15 Besteckteile  
 B x T x H: 220 x 220 x 150 mm  
 Gewicht in kg: 0,8  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1



2143314

**ZUBEHÖR FÜR UNTERTISCHSPÜLMASCHINEN – FILTER UND WASSERAUFBEREITUNG**

**Wasserfilter**

1

Wasserfilter für Teil-Demineralisierung  
 B x T x H: 288 x 255 x 550 mm  
 Gewicht in kg: 18  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1



2152918

**Externer Wasserenthärter**

2

externer Wasserenthärter, automatisch, 8 Liter  
 0.06 kW Elektro-Anschluss 230 V 1 50/60 Hz  
 B x T x H: 245 x 480 x 560 mm  
 Gewicht in kg: 19  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1



2143317

# Mit „igefa GO“ Prozesse optimieren

Die App „igefa GO“ optimiert die Prozesse sowohl für den Gebäudereiniger als auch für den Objektleiter. So werden via App Objekte, in denen sich die Reinigungskräfte befinden, mithilfe der iBeacon-Technologie schnell, automatisch und berührungslos identifiziert. Besonders in geschlossenen Räumen ist die Standortbestimmung dadurch deutlich präziser als mit herkömmlichen Techniken wie GPS oder WLAN.

Darüber hinaus können Nutzer alle relevanten Informationen wie dem Objekt zugeordnete Artikel abrufen, den Bedarf neuer Produkte direkt über die App melden und Notizen hinzufügen.

Ein weiterer Vorteil: Mit „igefa GO“ kann der eigene hinterlegte Maschinenpark visualisiert werden. Die Maschinen werden somit im Gebäude lokalisiert und die jeweils dazugehörigen Produktbezeichnungen und Serviceinfos sind dort auch abrufbar.

Die App ist im App Store und im Google Play Store verfügbar.



## HAUBENSÜPULMASCHINEN

### 1 green&clean Haubenspülmaschine - Einwandig manuelle Haubenöffnung



Haubenspülmaschine EHT mit einwandiger manueller Haube, atmosphärischer Boiler, Klarspülmitteldosierpumpe, Reinigungsmitteldosierpumpe, Ablaufpumpe  
 3 Programme, 80 Körbe/Stunde  
 9.9 kW Elektro-Anschluss 400 V 3N 50 Hz  
 B x T x H: 746 x 755 x 1549 mm  
 Gewicht in kg: 106  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 1,2

#### enthaltene Zubehör

2143315 Gelber Besteckbehälter · Menge: 1  
 2143313 Korb (Kunststoff, gelb) · Menge: 1  
 für flache Teller/Untertassen, Fassungsvermögen: 18 Teller, D=240 mm oder 27 Untertassen, D=150 mm

2127416

## ZUBEHÖR FÜR HAUBENSÜPULMASCHINEN – KÖRBE FÜR GLÄSER UND TASSEN

### 1 Korb für Gläser und Tassen



Korb (Kunststoff, blau) für Gläser, mit Facheinteilungen, Fassungsvermögen: 16 Gläser, H=70 mm, D=100 mm  
 B x T x H: 500 x 500 x 105 mm  
 Gewicht in kg: 1,7  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1

2152710

### 2 Korb für Gläser und Tassen



Korb (Kunststoff, blau) für Gläser, mit Facheinteilungen und geneigtem Boden, Fassungsvermögen: 16 Gläser, H=120 mm, D=100 mm  
 B x T x H: 500 x 500 x 155 mm  
 Gewicht in kg: 2  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1

2152707

### 3 Korb für Gläser und Tassen



Korb (Kunststoff, blau) für Gläser, mit Facheinteilungen und geneigtem Boden, Fassungsvermögen: 16 Gläser, H=170 mm, D=100 mm  
 B x T x H: 500 x 500 x 205 mm  
 Gewicht in kg: 2  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1

2152711

### 4 Korb für Gläser und Tassen



Korb (Kunststoff, blau) für Gläser, mit Facheinteilungen und geneigtem Boden, Fassungsvermögen: 16 Gläser, H=220 mm, D=100 mm  
 B x T x H: 500 x 500 x 255 mm  
 Gewicht in kg: 2  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1

2152714

### 5 Korb für Gläser und Tassen



Korb (Kunststoff, blau) für Gläser mit Facheinteilungen, Fassungsvermögen: 25 Gläser, H=70 mm, D=80 mm  
 B x T x H: 500 x 500 x 155 mm  
 Gewicht in kg: 2  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1

2152717

### 6 Korb für Gläser und Tassen



Korb (Kunststoff, blau) für Gläser mit Facheinteilungen und geneigtem Boden, Fassungsvermögen: 25 Gläser, H=120 mm, D=80 mm  
 B x T x H: 500 x 500 x 155 mm  
 Gewicht in kg: 2  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1

2152708

**Korb für Gläser und Tassen**

7

Korb (Kunststoff, blau) für Gläser, mit Facheinteilungen und geneigtem Boden, Fassungsvermögen: 25 Gläser, H=170 mm, D=80 mm  
B x T x H: 500 x 500 x 205 mm  
Gewicht in kg: 2  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1



2152712

**Korb für Gläser und Tassen**

8

Korb (Kunststoff, blau) für Gläser, mit Facheinteilungen und geneigtem Boden, Fassungsvermögen: 25 Gläser, H=220 mm, D=80 mm  
B x T x H: 500 x 500 x 255 mm  
Gewicht in kg: 2  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1



2152715

**Korb für Gläser und Tassen**

9

Korb (Kunststoff, blau) für Gläser, mit Facheinteilungen und geneigtem Boden, Fassungsvermögen: 36 Gläser, H=120 mm, D=70 mm  
B x T x H: 500 x 500 x 155 mm  
Gewicht in kg: 2  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1



2152709

**Korb für Gläser und Tassen**

10

Korb (Kunststoff, blau) für Gläser, mit Facheinteilungen und geneigtem Boden, Fassungsvermögen: 36 Gläser, H=170 mm, D=70 mm  
B x T x H: 500 x 500 x 205 mm  
Gewicht in kg: 2  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1



2152713

**Korb für Gläser und Tassen**

11

Korb (Kunststoff, blau) für Gläser, mit Facheinteilungen und geneigtem Boden, Fassungsvermögen: 36 Gläser, H=220 mm, D=70 mm  
B x T x H: 500 x 500 x 255 mm  
Gewicht in kg: 2  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1



2152716

**Korb für Gläser und Tassen**

12

Korb (Kunststoff, blau) für Gläser, mit Facheinteilungen, Fassungsvermögen: 49 Gläser, H=70 mm, D=60 mm  
B x T x H: 500 x 500 x 105 mm  
Gewicht in kg: 1,6  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1



2152705

**Korb für Gläser und Tassen**

13

Korb (Kunststoff, blau) für Gläser, mit Facheinteilungen, Fassungsvermögen: 64 Gläser, H=70 mm, D=50 mm  
B x T x H: 500 x 500 x 105 mm  
Gewicht in kg: 1,6  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1



2152706

**Korb für Gläser und Tassen**

14

Korb (Kunststoff, blau) für Tassen/Kaffeetassen, mit geneigtem Boden, Fassungsvermögen: 20-24 Tassen  
B x T x H: 500 x 500 x 105 mm  
Gewicht in kg: 1,6  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1



2152704

**Korb für Gläser und Tassen**

15

Korb (Kunststoff, blau) für Tassen/Mokkatassen, Fassungsvermögen: 24/48 Tassen  
B x T x H: 500 x 500 x 105 mm  
Gewicht in kg: 1,6  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1



2143310

**Haubenspülmaschinen – für sauberes Geschirr**



**ZUBEHÖR FÜR HAUBENSPÜLMASCHINEN – TELLERKÖRBE**

**1 Korb für flache Teller und Untertassen**



Korb (Kunststoff, gelb) für flache Teller/Untertassen, Fassungsvermögen: 18 Teller, D=240 mm oder 27 Untertassen, D=150 mm  
B x T x H: 500 x 500 x 105 mm  
Gewicht in kg: 1,6  
Volumen in m³: 0,1

2143313

**2 Korb für Suppenteller und Tassen**



Korb (Kunststoff, grün) für Suppenteller/Tassen, Fassungsvermögen: 12 Teller, D=240 mm  
B x T x H: 500 x 500 x 105 mm  
Gewicht in kg: 1,6  
Volumen in m³: 0,1

2143312

**3 Korb für Suppenteller und flache Teller**



Korb (Kunststoff, blau) für Suppenteller/flache Teller, Fassungsvermögen: 16 Teller, D=240 mm  
B x T x H: 500 x 500 x 105 mm  
Gewicht in kg: 1,6  
Volumen in m³: 0,1

2152700

**4 Korb für Pizzateller**



Korb (Kunststoff, blau) für Pizzateller, Fassungsvermögen: 12 Teller, D=300 mm  
B x T x H: 500 x 500 x 105 mm  
Gewicht in kg: 1,6  
Volumen in m³: 0,1

2152701

**ZUBEHÖR FÜR HAUBENSPÜLMASCHINEN – TABLETKÖRBE**

**1 Korb für Tablett**



Korb (Kunststoff, rot) für Tablett, Fassungsvermögen: 5 Tablett, 530 x 325 mm  
B x T x H: 500 x 500 x 105 mm  
Gewicht in kg: 1,6  
Volumen in m³: 0,1

2152703

**2 Korb für Tablett**



Korb (Kunststoff, rot) für Tablett, Fassungsvermögen: 8 Tablett, 530 x 370 mm  
B x T x H: 500 x 500 x 105 mm  
Gewicht in kg: 1,6  
Volumen in m³: 0,1

2143309

**3 Korb für Tablett**



Korb (Kunststoff, rot) für halbisolierte Tablett mit Metalleinsatz, Fassungsvermögen: 5 Tablett, 530 x 370 mm  
B x T x H: 500 x 500 x 150 mm  
Gewicht in kg: 1,6  
Volumen in m³: 0,1

2152702

**ZUBEHÖR FÜR HAUBENSPÜLMASCHINEN – BESTECKKÖRBE**

**1 Besteckkorb**



Korb (Kunststoff, braun) für loses Besteck mit feinmaschigem Boden, Fassungsvermögen: ca. 100 Besteckteile  
B x T x H: 500 x 500 x 105 mm  
Gewicht in kg: 1,6  
Volumen in m³: 0,1

2143311

**2 Besteckkorb**



gelber Besteckbehälter  
B x T x H: 110 x 110 x 150 mm  
Gewicht in kg: 0,2  
Volumen in m³: 0,05

2143315

**3 Korb für Tablett**



Satz mit 4 Besteckbehältern, Kunststoff gelb, für je ca. 15 Besteckteile  
B x T x H: 220 x 220 x 150 mm  
Gewicht in kg: 0,8  
Volumen in m³: 0,1

2143314

## ZUBEHÖR FÜR HAUBENSPÜLMASCHINEN – FILTER UND WASSERAUFBEREITUNG

### Externer Wasserenthärter

1

externer Wasserenthärter, automatisch, 8 Liter  
0.06 kW Elektro-Anschluss 230 V 1 50/60 Hz  
B x T x H: 245 x 480 x 560 mm  
Gewicht in kg: 19  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1

2143317



## VORSPÜLTISCHE

### Vorspültisch mit Becken

1

Vorspültisch mit Becken 500 x 400 mm,  
Laufrichtung L > R, 800 mm  
B x T x H: 800 x 745 x 1170 mm,  
Gewicht in kg: 6  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,5

2143316



enthaltenes Zubehör  
Einzelnsiphon aus Kunststoff,  
2" für Spülen · Menge: 2

## ZU- UND ABLAUFISCHE

### Zu- und Ablauftisch

1

Zu- und Ablauftisch, 600 mm,  
(Nicht für Eckinstallation)  
B x T x H: 600 x 600 x 910 mm  
Gewicht in kg: 6  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,2

2143330



# Perfekte Spülergebnisse. Glasklar und strahlendweiß



Geschirrspülmittel  
**PRO 121**



Klarspüler  
**PRO 123**



Kalklöser  
**PRO 129**

Mit dem professionellen CLEAN and CLEVER Geschirrspülsortiment erzielen Sie glänzende Ergebnisse. Unsere kraftvollen Reiniger garantieren beim Spülen von Gläsern und Geschirr zuverlässig Sauberkeit und Hygiene.

Wir bieten Ihnen passende Produkte für unterschiedlichste Anwendungen.

Sorgen Sie auch außerhalb Ihrer Spülmaschine für Sauberkeit, Hygiene und Pflege. Unsere Vertriebsmitarbeiter stehen Ihnen dafür gern beratend zur Seite.



# Fordern Sie Ihren neuen Fachkatalog für Gastronomie- und Serviceartikel an.

igefa. Passgenaue Versorgungslösungen für die Gastronomie.

## Themenübersicht:

Servierartikel

Buffet und Banquet

Chafing Dish

Gastronorm-Behälter

Bar und Wein, Rauchen,  
Kerzenleuchter


Körbe, Tischsets, Menagen,  
Kaffee und Tee, Serviettenhalter

Backen, Pizza

Kellen, Rührer, Schnitzer,  
Wender, Zangen

Küchengeräte, Siebe, Schüsseln

Zubehör, Hauben





# THERMISCHE GERÄTE


## Modulares Kochen XP Serien

- 700XP
  - Technische Spezifikation
  - Installationsarten
  - Gas-, Elektro-, Infrarot- und Induktionsherde
  - Bratplatten/Kippbratplatten
  - Elektrofritteusen
  - Offene Unterbauten
- 900XP
  - Technische Spezifikation
  - Gas-, Elektro-, Infrarot- und Induktionsherde
  - Bratplatten/Kippbratplatten
  - Gas- und Elektrofritteusen
  - Offene Unterbauten



## 700XP – Technische Spezifikationen

Die neue Linie 700XP bietet ein umfassendes Portfolio herausragender Funktionalität. Wählen Sie einzelne Geräte und verbessern damit die Leistungsfähigkeit Ihrer bestehenden Küche, oder gestalten Sie, ganz nach Ihrem Bedarf, mit der modularen Serie gleich Ihre neue, individuelle Küche.




Rücken an Rückenaufstellung (700 & 700 oder 700 & 900)

# Installationsarten

Große Auswahl an Installationsarten, passend für Ihre individuelle Küche.

## 700XP – Installation auf Füßen



- Standardaufstellung, ideal wenn eine feste, höhenverstellbare Geräte-Installation benötigt wird.
- Serienmäßig für alle Standgeräte und Untergestelle
- Angeflanschte Füße (an den Boden geschraubt) als Option (Artikel206136)

## Brückenlösung:

Zwischen zwei Standgeräten kann nach Bedarf eine Brückenlösung angeboten werden.

Der Vorteil ist die bestmögliche Hygiene unter den Kochfunktionen oder aber entsprechender Stauraum für fahrbare Einheiten und somit platzsparend falls man keine Funktion im jeweiligen Unterbau benötigt.

## 700XP – Brückeninstallation



- Eine hygienische Lösung durch Aufhängen von Tischgeräten zwischen zwei Standgeräten
- Muss zwischen zwei Standgeräten installiert werden, das Längelimit ist 1600 mm\*

\* Für ausführliche Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem igefa Außendienst-mitarbeiter auf.


### Zubehör für Brückenmontage

1

- Halterung für Brücken-Installation, 400 mm
- Halterung für Brücken-Installation, 800 mm
- Halterung für Brücken-Installation, 1000 mm
- Halterung für Brücken-Installation, 1200 mm
- Halterung für Brücken-Installation, 1400 mm
- Halterung für Brücken-Installation, 1600 mm

# Installationsarten

## 700XP – Installation auf Rollen



- Die Rollen ersetzen die Füße und ermöglichen ein einfaches Bewegen der Geräte.\*
- Für alle Standgeräte und offene Unterbauten


\* Für ausführliche Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem igeфа Außendienstmitarbeiter auf.

### 1 Zubehör für Rolleninstallation

- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar, 400 mm
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar, 800 mm
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar, 1200 mm
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar, 1600 mm
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar, 2000 mm
- 4 Räder, 2 davon Lenkrollen mit Feststeller

Bitte beachten Sie: Die Montage der Räder/Füße darf nur in Kombination mit der entsprechenden Unterkonstruktion erfolgen.

## 700XP – Brückeninstallation für Standgeräte



- Die Füße mehrerer Standgeräte werden bei dieser Lösung durch eine Brückenkonstruktion ersetzt – formschön und reinigungsfreundlich.
- Für alle Standgeräte und offene Unterbauten geeignet.\*

\* Für ausführliche Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem igeфа Außendienstmitarbeiter auf.

### 1 Brückeninstallation für Standgeräte – Zubehörliste

- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar, 400 mm
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar, 800 mm
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar, 1200 mm
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar, 1600 mm
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar, 2000 mm

**GASHERDE**
**Gasherd mit Bratofen**

1

Gasherd mit 4 Flammen je 5,5 kW und Elektro-Bratofen 6 kW  
 22.0 kW Gas-Anschluss, 6.0 kW Elektro-Anschluss 380-400 V 3N 50/60 Hz  
 B x T x H: 800 x 730 x 850 mm  
 Gewicht in kg: 80  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 0,8

**enthaltenes Zubehör**

verchromter Rost GN 2/1 für statischen Bratofen · Menge: 1

2152644


**ELEKTROHERDE**
**Elektroherd - Tischgerät**

1

Elektro-Kochplatten-Tischherd mit 4 Platten je 2,6 kW  
 10.4 kW Elektro-Anschluss 400 V 3 50/60 Hz  
 B x T x H: 800 x 730 x 250 mm  
 Gewicht in kg: 40  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 0,4

2152645


**Elektroherd mit Bratofen**

2

Elektro-Kochplattenherd mit 4 Platten je 2,6 kW und Elektro-Bratofen 6 kW  
 16.4 kW Elektro-Anschluss 400 V 3 50/60 Hz  
 B x T x H: 800 x 730 x 850 mm  
 Gewicht in kg: 80  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 0,8

2152646


**INFRAROTHERDE**
**Infrarotherd - Tischgerät**

1

Elektro-Infrarot-Tischherd mit 4 Zonen je 2,2 kW  
 8.8 kW Elektro-Anschluss 400 V 3N 50/60 Hz  
 B x T x H: 800 x 730 x 250 mm  
 Gewicht in kg: 35  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 0,4

2152647


**INDUKTIONSHERDE**
**Induktionsherd - Tischgerät - HP**

1

Elektro-Induktions-Tischherd mit 4 Zonen je 5 kW  
 20.0 kW Elektro-Anschluss 400 V 3 50/60 Hz  
 B x T x H: 800 x 730 x 250 mm  
 Gewicht in kg: 40  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 0,4

2152652



## BRATPLATTEN ELEKTRISCH BEHEIZT – TISCHGERÄTE

### 1 Bratplatte elektrisch beheizt - Tischgerät



Elektro-Bratplatte mit glatter, verchromter Platte, Tischgerät, Halbmodul  
 4.2 kW Elektro-Anschluss 400 V 3 50/60 Hz  
 B x T x H: 400 x 730 x 250 mm  
 Gewicht in kg: 40  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 0,2

2152654

### 2 Bratplatte elektrisch beheizt - Tischgerät



Elektro-Bratplatte mit glatter, verchromter Platte, Tischgerät, Vollmodul  
 8.4 kW Elektro-Anschluss 400 V 3 50/60 Hz  
 B x T x H: 800 x 730 x 250 mm  
 Gewicht in kg: 70  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 0,4

2152655

## KIPPBRATPFANNEN

### 1 Kippbratpfanne elektrisch beheizt



Elektro-Kippbratpfanne 60 l mit Duomatboden  
 9.5 kW Elektro-Anschluss 400 V 3N 50/60 Hz  
 B x T x H: 800 x 730 x 850 mm  
 Gewicht in kg: 105  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 0,8

2152653

## ELEKTROFRITTEUSEN

### 1 Elektrofritteuse elektrisch beheizt - Standgerät



Elektro-Fritteuse, 14 l, 1 Becken, Heizelemente innen,  
 1 Korb, Standgerät  
 8.7 kW Elektro-Anschluss 400 V 3N 50/60 Hz  
 B x T x H: 400 x 730 x 850 mm  
 Gewicht in kg: 35  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 0,4

2152648

#### enthaltenes Zubehör

Tür für offenen Unterstand · Menge: 1

Vollkorb für 14- und 15-Liter-Fritteusen · Menge: 1

**Elektrofritteuse elektrisch beheizt - Standgerät**

2

Elektro-Fritteuse, 2 x 14 l, 2 Becken, Heizelemente innen,  
2 Körbe, Standgerät  
17.4 kW Elektro-Anschluss 400 V 3N 50/60 Hz  
B x T x H: 800 x 730 x 850 mm  
Gewicht in kg: 81  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,8

**enthaltenes Zubehör**

Tür für offenen Unterstand · Menge: 1  
Vollkorb für 14- und 15-Liter-Fritteusen · Menge: 1

2152649



**OFFENE UNTERBAUTEN**

**Offener Unterbau**

1

offener Unterschrank, Halbmodul  
B x T x H: 400 x 550 x 600 mm  
Gewicht in kg: 10  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,2

2152650



**Offener Unterbau**

2


offener Unterschrank, Vollmodul  
B x T x H: 800 x 550 x 600 mm  
Gewicht in kg: 15  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,3

2152651




# 900XP – Technische Spezifikationen

Die neue Linie 900XP bietet ein umfassendes Portfolio herausragender Funktionalität. Wählen Sie einzelne Geräte und verbessern damit die Leistungsfähigkeit Ihrer bestehenden Küche, oder gestalten Sie, ganz nach Ihrem Bedarf, mit der modularen Serie gleich Ihre neue, individuelle Küche.



Innovative, Hochleistungs- und ökologische Lösungen



Rücken an Rücken-Aufstellung (900 & 900 oder 900 & 700)

**NEU!**  
3 mm dicke Deckplatte  
auf Anfrage lieferbar.

## GASHERDE

### Gasherd mit Bratofen

1

Gasherd mit 4 Flammen je 10 kW und Gas-Bratofen 8,5 kW  
 48.5 kW Gas-Anschluss  
 B x T x H: 800 x 930 x 850 mm  
 Gewicht in kg: 155  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 0,9

**enthaltenes Zubehör**

verchromter Rost GN 2/1 für statischen Bratofen · Menge: 1

2152656



### Gasherd mit Bratofen

2

Gasherd mit 4 Flammen, 1 x 10 kW, 3 x 6 kW und Elektro-Bratofen 6 kW  
 28.0 kW Gas-Anschluss, 6.0 kW Elektro-Anschluss 380-400 V 3N 50/60 Hz  
 B x T x H: 800 x 930 x 850 mm  
 Gewicht in kg: 155  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 0,9

**enthaltenes Zubehör**

verchromter Rost GN 2/1 für statischen Bratofen · Menge: 1

2152657



### Gasherd mit Bratofen

3

Gasherd mit 6 Flammen, 2 x 10 kW, 4 x 6 kW und großem Gas-Bratofen 12 kW  
 56.0 kW Gas-Anschluss  
 B x T x H: 1200 x 930 x 850 mm  
 Gewicht in kg: 200  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 1,4

**enthaltenes Zubehör**

verchromter Rost für großen Bratofen · Menge: 1

2152658



## ELEKTROHERDE

### Elektroherd - Tischgeräte

1

Elektro-Kochplatten-Tischherd mit 4 quadratischen Platten je 4 kW  
 16.0 kW Elektro-Anschluss 380-400 V 3N 50/60 Hz  
 B x T x H: 800 x 930 x 250 mm  
 Gewicht in kg: 69  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 0,5

2152659



### Elektroherd mit Bratofen

2

Elektro-Kochplattenherd mit 4 quadratischen Platten je 4 kW und Elektro-Bratofen 6 kW  
 22.0 kW Elektro-Anschluss 380-400 V 3N 50/60 Hz  
 B x T x H: 800 x 930 x 850 mm  
 Gewicht in kg: 145  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 0,9

2152660

**enthaltenes Zubehör**

verchromter Rost GN 2/1 für statischen Bratofen · Menge: 1



## INFRAROTHERDE

### 1 Infrarotherd - Tischgerät



Elektro-Infrarot-Tischherd mit 4 Zonen je 3,4 kW  
 13.6 kW Elektro-Anschluss 380-400 V 3N 50/60 Hz  
 B x T x H: 800 x 930 x 250 mm  
 Gewicht in kg: 69  
 Volumen in m³: 0,5

2152661

## INDUKTIONSHERDE

### 1 Induktionsherd - Tischgerät



4-Zonen (je 5 kW) Elektro-Induktions-Tischherd  
 20.0 kW Elektro-Anschluss 380-415 V 3 50/60 Hz  
 B x T x H: 800 x 930 x 250 mm  
 Gewicht in kg: 75  
 Volumen in m³: 0,5

2152669

## BRATPLATTEN

### 1 Bratplatte elektrisch beheizt - Tischgerät



Elektro-Bratplatte mit gerillter Flusstahlplatte  
 7.5 kW Elektro-Anschluss 400 V 3N 50/60 Hz  
 B x T x H: 400 x 930 x 250 mm  
 Gewicht in kg: 55  
 Volumen in m³: 0,3

2152667

### 2 Bratplatte elektrisch beheizt - Tischgeräte



Elektro-Bratplatte mit glatter, waagrechter Flusstahlplatte  
 15.0 kW Elektro-Anschluss 400 V 3N 50/60 Hz  
 B x T x H: 800 x 930 x 250 mm  
 Gewicht in kg: 105  
 Volumen in m³: 0,5

2152668

#### enthaltenes Zubehör

Stopfen für Grillplatte mit waagerechter Platte · Menge: 1

## KIPPBRATPFANNEN

### 1 Kippbratpfanne elektrisch beheizt



Elektro-Kippbratpfanne, 80 l, Duomat-Boden, thermostatische Regelung  
 13.0 kW Elektro-Anschluss 380-400 V 3N 50/60 Hz  
 B x T x H: 800 x 930 x 850 mm  
 Gewicht in kg: 150  
 Volumen in m³: 0,9

2152664

## GASFRITTEUSEN

### Gasfritteuse

1

Gas-Fritteuse, 23 l, 1 V-förmiges Becken, Brenner außenliegend, elektronische Regelung, 2 Halbkörbe  
 25.0 kW Gas-Anschluss, 0.1 kW Elektro-Anschluss 220-230 V 1 50 Hz  
 B x T x H: 400 x 930 x 1200 mm  
 Gewicht in kg: 86  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 0,7

#### enthaltenes Zubehör

Filter für Fettauffangbehälter für 15 l, 18 l und 23 l Standfritteuse · Menge: 1  
 Tür für offenen Unterschrank · Menge: 1  
 2 Halbkörbe für 18/23-Liter-Fritteusen · Menge: 1

2152662



## ELEKTROFRITTEUSEN

### Elektrofritteuse

1

Elektro-Fritteuse, 2 x 15 l, 2 V-förmige Becken, Heizelemente außenliegend, 2 Körbe  
 20.0 kW Elektro-Anschluss 380-400 V 3N 50/60 Hz  
 B x T x H: 800 x 930 x 850 mm  
 Gewicht in kg: 86  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 0,9

#### enthaltenes Zubehör

Vollkorb für 14- und 15-Liter-Fritteusen · Menge: 2

2152663



## OFFENE UNTERBAUTEN

### Offener Unterbau

1

offener Unterbau, Halbmodul  
 B x T x H: 400 x 785 x 600 mm  
 Gewicht in kg: 22  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 0,2

2152665



### Offener Unterbau

2

offener Unterbau, Vollmodul  
 B x T x H: 800 x 785 x 600 mm  
 Gewicht in kg: 35  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 0,4

2152666



# Fordern Sie Ihren neuen Katalog für Hotellerie, Restaurant & Catering an.

igefa. Passgenaue Versorgungslösungen für die Gastronomie.

## Themenübersicht:

Reinigungschemie

Waschraum-Hygiene

Gastronomiebedarf

Reinigungsmaschinen


Mobile Reinigung

Reinigungshilfen

Entsorgungssysteme

Schwimmbad/Wellness

Persönliche Schutzausrüstung





# COOK AND CHILL

AOS air-o-steam

- Heißluftdämpfer Touchline
- Heißluftdämpfer Level B

## HEISLUFTDÄMPFER – TOUCHLINE

### 1 air-o-steam Touchline 6 GN 1/1 - elektrisch



Heißluftdämpfer air-o-steam® Touchline, elektrisch, 6 x GN 1/1, 3 Betriebsarten (automatisch, Rezeptprogramm, manuell), air-o-clean-Reinigungssystem, Boiler, Feuchtigkeitskontrolle (Lambdasonde) 6-Punkt K.T.-Fühler, USB-Schnittstelle  
 10.1 kW Elektro-Anschluss 380-400 V 3N 50/60 Hz  
 B x T x H: 898 x 915 x 808 mm  
 Gewicht in kg: 132  
 Volumen in m³: 1

2152639

#### enthaltenes Zubehör

Filter unter Bedienpanel für Öfen 6 & 10 x GN 1/1 · Menge: 1

### 2 air-o-steam Touchline 10 GN 1/1 - elektrisch



Heißluftdämpfer air-o-steam® Touchline, elektrisch, 10 x GN 1/1, 3 Betriebsarten (automatisch, Rezeptprogramm, manuell), air-o-clean-Reinigungssystem, Boiler, Feuchtigkeitskontrolle (Lambdasonde) 6-Punkt K.T.-Fühler, USB-Schnittstelle  
 17.5 kW Elektro-Anschluss 380-400 V 3N 50/60 Hz  
 B x T x H: 898 x 915 x 1058 mm  
 Gewicht in kg: 156  
 Volumen in m³: 1,2

2152640

#### enthaltenes Zubehör

Filter unter Bedienpanel für Öfen 6 & 10 x GN 1/1 · Menge: 1

## HEISLUFTDÄMPFER – LEVEL B

### 1 air-o-steam Level B, 6 GN 1/1 - elektrisch



Heißluftdämpfer air-o-steam® Level B, elektrisch, 6 x GN 1/1, manuell, air-o-clean Reinigungssystem, Boiler, K.T.-Fühler  
 10.1 kW Elektro-Anschluss 380-400 V 3N 50/60 Hz  
 B x T x H: 898 x 915 x 808 mm  
 Gewicht in kg: 132  
 Volumen in m³: 1

2152641

#### enthaltenes Zubehör

Filter unter Bedienpanel für Öfen 6 & 10 x GN 1/1 · Menge: 1

### 2 air-o-steam Level B, 10 GN 1/1 - elektrisch



Heißluftdämpfer air-o-steam® Level B, elektrisch, 10 x GN 1/1, manuell, air-o-clean Reinigungssystem, Boiler, K.T.-Fühler  
 17.5 kW Elektro-Anschluss 380-400 V 3N 50/60 Hz  
 B x T x H: 898 x 915 x 1058 mm  
 Gewicht in kg: 156  
 Volumen in m³: 1,2

2152642

#### enthaltenes Zubehör

Filter unter Bedienpanel für Öfen 6 & 10 x GN 1/1 · Menge: 1



# HIGHSPEED COOKING

## SpeeDelight

- SpeeDelight
- Zubehör für SpeeDelight

**SPEEDELIGHT**

**1 SpeeDelight mit flexibel verstellbarer oberer Heizplatte gerillt**



SpeeDelight mit flexibler oberer Kontaktplatte, dunkelgrau,  
5,0 kW Elektro-Anschluss 380-400 V 3N 50 Hz  
B x T x H: 361 x 675 x 630 mm  
Gewicht in kg: 36  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,2

2152680

**enthaltenes Zubehör**

- 2152681 Glasschutz für HSG und SpeeDelight · Menge: 1
- 2152682 Reinigungspinsel für HSG und SpeeDelight · Menge: 1
- 2152683 Spatel für HSG und SpeeDelight · Menge: 1
- 2152684 Reinigungsschaber für HSG und SpeeDelight · Menge: 1
- 2152688 4 GummifüÙe – 26 mm Höhe · Menge: 1
- 2152690 Abstandshalter Set für Belüftung hinten SpeeDelight · Menge: 1

## SpeeDelight – vielseitig verwendbar und anschaulich erklärt!

Technische Erklärungen und tolle Rezepte als Videoclip!

Alle Fragen, die Sie hinsichtlich des SpeeDelight Kontaktgrills haben, werden anschaulich und nachvollziehbar erklärt. Und tolle Rezepte mit vielseitigen Snacks finden Sie hier auch.

Schauen Sie einfach bei uns rein:



<https://www.youtube.com/user/ElectroluxProDACH/videos>



**ZUBEHÖR FÜR SPEEDELIGHT**

**Glasschutz für HSG und SpeeDelight**

1

Glasschutz für HSG und SpeeDelight  
B x T x H: 248 x 248 x 4 mm  
Gewicht in kg: 1

2152681



**Reinigungspinsel für HSG und SpeeDelight**

2

Reinigungspinsel für HSG und SpeeDelight  
B x T x H: 77 x 185 x 23 mm  
Gewicht in kg: 1

2152682



**Spatel für HSG und SpeeDelight**

3

Spatel für HSG und SpeeDelight  
B x T x H: 160 x 10 x 320 mm  
Gewicht in kg: 0,85

2152683



**Reinigungsschaber für HSG und SpeeDelight**

4

Reinigungsschaber für HSG und SpeeDelight  
B x T x H: 50 x 160 x 25 mm  
Gewicht in kg: 0,04

2152684



**Sprühflasche für Reinigungsmittel**

5

Sprühflasche (0,5 l) für Reinigungsmittel  
B x T x H: 90 x 110 x 220 mm  
Gewicht in kg: 0,08

2152685

**Abnehmbare Teflonplatte für HSG**

6

abnehmbare Teflonplatte für HSG  
B x T x H: 215 x 210 x 4 mm  
Gewicht in kg: 0,12

2152686



**Reiniger „Grease Express“ HSG & SpeeDelight**

7

4 x 1 Liter Reiniger „Grease Express“ HSG & SpeeDelight  
B x T x H: 320 x 65 x 235 mm  
Gewicht in kg: 5,28

2152747



**Abnehmbare Teflonplatte für SpeeDelight**

8

abnehmbare Teflonplatte für SpeeDelight  
B x T x H: 215 x 210 x 4 mm  
Gewicht in kg: 0,12

2152687

**4 GummifüÙe - 26 mm Höhe**

9

4 GummifüÙe - 26 mm Höhe  
B x T x H: 53 x 53 x 51 mm  
Gewicht in kg: 0,1

2152688

**4 GummifüÙe - 40 mm Höhe**

10

4 GummifüÙe - 40 mm Höhe  
B x T x H: 53 x 53 x 65 mm  
Gewicht in kg: 0,12

2152689

**Abstandshalter Set SpeeDelight**

11

Abstandshalter Set, für Belüftung hinten SpeeDelight  
B x T x H: 319 x 190 x 20 mm  
Gewicht in kg: 0,15

2152690

# Fordern Sie Ihren persönlichen Fachkatalog für Verpackungs- und Serviceprodukte an.

igefa. Passgenaue Versorgungslösungen für die Gastronomie.

Themenüberblick:

Geschirr

Besteck

Schalen

Trinkbecher

Verpackungsbecher

Verpackungsschalen

Verpackungsmaterial

Beutel

Siegelfolien

Siegelmaschine

Vakuuiermaschine

Tischdecken

Taschen

Servietten

Serviettenspender

Bestecktaschen

Kerzen

u.v.m.





# LIBERO LINE/POINT

## Libero Line

- Induktionsherde und -wok
- Grillplatte und Dämpfer

## Libero Point

- Libero Point für 3 Einheiten

## INDUKTIONSHERDE UND -WOK

### 1 Induktions-Tischherd, 1 Heizzone



Auf kleinem Raum können Sie mit der vielseitigen Induktionsplatte vorbereitete Speisen, aber auch Pfannengerichte perfekt zubereiten. Dank der automatischen Topferkennung und moderner Induktionstechnologie sparen Sie bis zu 60 % Energie im Vergleich zu herkömmlichen Herden.

steckerfertiger Induktions-Tischherd, 1 Heizzone  
3.2 kW Elektro-Anschluss 230 V 1N 50/60 Hz  
B x T x H: 325 x 400 x 135 mm  
Gewicht in kg: 10

2152677

### 2 Induktions-Tischherd, 2 Heizzonen



Auf kleinem Raum können Sie mit der vielseitigen Induktionsplatte vorbereitete Speisen, aber auch Pfannengerichte perfekt zubereiten. Dank zweier Induktionsplatten (je 1,8 kW) mit zwei getrennten Reglern sowie höchster Energieeffizienz durch die automatische Topferkennung und die moderne Induktionstechnologie sparen Sie bis zu 60 % Energie im Vergleich zu herkömmlichen Herden.

steckerfertiger Induktions-Tischherd, 2 hintereinanderliegende Heizzonen  
3.6 kW Elektro-Anschluss 230 V 1N 50/60 Hz  
B x T x H: 325 x 600 x 135 mm  
Gewicht in kg: 12  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1

2152676

### 3 Induktionswok, 1 Heizzone



Auf kleinem Raum können Sie mit dem vielseitigen Induktionswok optimal vorbereitete asiatische Gerichte und vieles mehr kochen. Durch die automatische Topferkennung und die moderne Induktionstechnologie sparen Sie bis zu 60 % Energie im Vergleich zu herkömmlichen Herden.

steckerfertiger Induktionswok, 1 Heizzone  
3.2 kW Elektro-Anschluss 230 V 1N 50/60 Hz  
B x T x H: 325 x 400 x 185 mm  
Gewicht in kg: 12

2152678

## GRILLPLATTE UND DÄMPFER

### 1 Griddle/Grillplatte längs



Auf kleinem Raum können Sie mit der vielseitigen Griddle-Platte frisches Fleisch, Fisch, Gemüse und noch vieles mehr grillen. Auch Käse oder Eier können mit der Griddle-Platte perfekt zubereitet werden. Aufgrund der undurchlässigen Grilloberfläche erfolgt beim Grillen von verschiedenen Produkten keine Geschmacksübertragung.

Steckerfertiger Griddle, Längsmodell  
3.6 kW Elektro-Anschluss 230 V 1N 50/60 Hz  
B x T x H: 325 x 600 x 195 mm  
Gewicht in kg: 18  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1

2152679

**Compact Combi Dämpfer**

2

Der Compact Combi Dämpfer bietet alle Vorzüge der Kombination aus Dampf und Heißluft in einer kompakten Größe steckerfertig ohne Wasseranschluss. Durch die kompakte Größe und das geringe Gewicht, ist der Compact Combi Dämpfer das ideale Gerät für den flexiblen und mobilen Einsatz. Im Lieferumfang sind eine GN-Schale, eine gelochte GN-Schale und ein antihafbeschichtetes Aluminium-Backblech.

Elektro-Heißluftdämpfer „CCD“ 3 GN 1/2,

vier Garfunktionen: Niedertemperatur-Dampf, maximaler Dampf, Heißluft und Kombigaren mit Heißluft und Dampf.

2.15 kW Elektro-Anschluss 220-240 V 1 50 Hz

B x T x H: 352 x 548 x 466 mm

Gewicht in kg: 22

Volumen in m³: 0,1

**enthaltenes Zubehör**

GN-Behälter 1/2-65 mm, Chromnickelstahl · Menge: 1

gelochter GN-Behälter 1/2-40 mm, Chromnickelstahl · Menge: 1

GN-Behälter 1/2-40 mm, Chromnickelstahl · Menge: 1

Rost GN 1/2-5 mm, Chromnickelstahl · Menge: 1

Backblech, GN 1/2-5 mm, Anti-Haft, Aluminium · Menge: 1

2152638



## igefa und Electrolux: Guter Service steht bei uns hoch im Kurs!



## LIBERO POINT

### 1 Fahrbarer Libero Point Tresen für 3 Einheiten



Mit dem Electrolux Libero Point für 3 Einheiten und seinem einzigartigen Umluftsystem wird das Frontcooking revolutioniert. Ohne lästige Küchengerüche, ohne Fett- und Rauchschwaden können leckere und appetitliche Speisen vor dem Gast in kürzester Zeit zubereitet werden. Zur Aufnahme von bis zu 3 Libero Tischgeräten. Ausführung in CNS.

fahrbarer Libero Point Tresen zur Aufnahme von 3 Libero Line Geräten

0,3 kW Elektro-Anschluss 400 V 3N 50 Hz

B x T x H: 1310 x 780 x 1204 mm

Gewicht in kg: 130

Volumen in m<sup>3</sup>: 1,6

2152643

#### enthaltenes Zubehör

GN-Behälter 1/9-65 mm, Chromnickelstahl · Menge: 4

Karbonfilter · Menge: 4

Halterung für Behälter, rechtsseitig (LP2 - LP3) · Menge: 1

Halterung für Behälter, linksseitig (LP2 - LP3) · Menge: 1

Labyrinthfilter mit Edelstahlgitter · Menge: 3



Electrolux Professional  
Libero Line

Libero Line.  
Das Front-  
Cooking-Konzept.  
Jeden bedienen.  
Überall.



**Electrolux**

Fragen Sie Ihre/n igeфа Fachberater/in



# KÜHLTECHNIK

## Kühl- und Tiefkühlschränke, -tische

- Kühl- und Tiefkühlschränke
- Kühl- und Tiefkühlische, Saladetten

## KÜHL- UND TIEFKÜHLSCHRÄNKE

### 1 ecostore AISI 430 - Kühlschrank



Kühlschrank, 1 Tür, 670 l, -2° C bis +10° C, digital, AISI 430  
0.21 kW Elektro-Anschluss 220-230 V 1 50 Hz  
B x T x H: 710 x 835 x 2050 mm  
Gewicht in kg: 106  
Volumen in m<sup>3</sup>: 1,4

**enthaltenes Zubehör**  
2/1 GN grauer Rilsan-Rost mit 2 Schienen · Menge: 3

2152693

### 2 ecostore AISI 430 - Kühlschrank



Kühlschrank mit Glastür 670 l, -20-15° C, digital, AISI304  
0.52 kW Elektro-Anschluss 230 V 1 50 Hz  
B x T x H: 710 x 835 x 2050 mm  
Gewicht in kg: 112  
Volumen in m<sup>3</sup>: 1,4

**enthaltenes Zubehör**  
2/1 GN grauer Rilsan-Rost mit 2 Schienen · Menge: 3

2152694

### 3 ecostore AISI 430 - Tiefkühlschrank



Tiefkühlschrank, 1 Tür, 670 l, -22° C bis -15° C, digital, AISI 430  
0.62 kW Elektro-Anschluss 230 V 1 50 Hz  
B x T x H: 710 x 835 x 2050 mm  
Gewicht in kg: 106  
Volumen in m<sup>3</sup>: 1,4

**enthaltenes Zubehör**  
2/1 GN grauer Rilsan-Rost mit 2 Schienen · Menge: 3

2152692

Electrolux Professional  
Kühltechnik

**Maximal Lagern.  
Maximal Energie  
sparen.**



**Electrolux**

Fragen Sie Ihre/n igeфа Fachberater/in

**400-Liter-Linie - Umluftkühlschrank**

4

Umluftkühlschrank 400 l, 1 Tür, -0° C bis +10° C, 400 l, Edelstahl  
 0.13 kW Elektro-Anschluss 220-240 V 1N 50 Hz  
 B x T x H: 700 x 620 x 1755 mm  
 Gewicht in kg: 75  
 Volumen in m³: 1

**enthaltenes Zubehör**

2 Roste, weiß, für 400-Liter-Kühlschrank · Menge: 2

2152696



**400-Liter-Linie - Tiefkühlschrank**

5

Tiefkühlschrank 400 l, 1 Tür, -15° C bis -24° C, Edelstahl  
 0.53 kW Elektro-Anschluss 230 V 1N 50 Hz  
 B x T x H: 700 x 620 x 1755 mm  
 Gewicht in kg: 77  
 Volumen in m³: 1

2152697



**400-Liter-Linie - Weinkühlschrank**

6

Weinkühlschrank 400 l, 1 Rauchglastür, +4° C bis +19° C, schwarz lackiert Holzregalböden  
 0.21 kW Elektro-Anschluss 220-240 V 1N 50 Hz  
 B x T x H: 700 x 620 x 1640 mm  
 Gewicht in kg: 89  
 Volumen in m³: 0,9

**enthaltenes Zubehör**

3 Holzregalböden für 400-Liter-Weinkühlschrank · Menge: 1

2152698



Electrolux Professional  
Kühltechnik

**Maximale Performance mit Energieklasse A.**



**Electrolux**

Fragen Sie Ihre/n igeфа Fachberater/in

## KÜHL- UND TIEFKÜHLISCHE

### 1 Benefit line Kühlisch



Kühlisch 265 I, 1 Tür und 2 Laden, -2° C bis +10° C, AISI 304,  
Rückwand verzinkt  
0.27 kW Elektro-Anschluss 230 V 1N 50 Hz  
B x T x H: 1238 x 700 x 850 mm  
Gewicht in kg: 126  
Volumen in m<sup>3</sup>: 1

**enthaltenes Zubehör**  
Rost mit Rilsan beschichtet GN 1/1 · Menge:1

2152691

### 2 Benefit line Tiefkühlisch



Tiefkühlisch 265 I, 2 Türen, -20° C bis -15° C, AISI 304,  
Rückwand verzinkt  
0.61 kW Elektro-Anschluss 230 V 1N 50 Hz  
B x T x H: 1238 x 700 x 850 mm  
Gewicht in kg: 119  
Volumen in m<sup>3</sup>: 1

**enthaltenes Zubehör**  
Rost mit Rilsan beschichtet GN 1/1 · Menge:1

2152695

## icos pro. Ihr maßgeschneidertes Bestell- und Informationssystem.



Bestell-, Controlling- und Suchfunktionen:  
**icos pro** ist für Anwender aus dem Management, für Bereichsleiter, Einkäufer und Controller konzipiert, die Zugriff auf alle Planungs- und Steuerungsfunktionen bis hin zu Bestellungen und Trackinginformationen haben.



Electrolux

# WÄSCHEREILÖSUNGEN

## Wäschereisysteme

- Waschschleudermaschinen
- Sockel
- Flusenkasten und Sondermodelle Sockel/Flusenkasten
- Dosiersysteme
- Wäschetrockner
- Zwischenaufsatz und Sockel für Trockner
- Bügeltische
- Zylindermangeln
- Muldenmangeln

## WASCHSCHLEUDERMASCHINEN

### 1 Waschschleudermaschine W555H



Waschschleudermaschine Modell W555H Trommelinhalt: 55 Liter (5,5 kg/12 lb)  
 Steuerung/Programm: Compass Pro/6G01 Standard Europa, Beheizung: Elektrisch 4,4 kW  
 Wasser- und Waschmittelanschlüsse: Kalt + Warmwasser  
 manuelle und automatische Dosierung (5 Signale für Flüssigwaschmittel)  
 Wasserdruck gesteuertes Ablaufventil (normal geöffnet)  
 Elektroanschluss: 380-400 V/50 Hz/3 Ph mit N  
 Sprachen: DK-NL-EN-FI-FR-DE-IT-PT-ES-SE-CZ-GR-NO  
 Farbe Front/Seiten: Blau/Grau  
 weitere Merkmale:  
 2. E/A-Karte  
 B x T x H: 595 x 681 x 832 mm  
 Gewicht in kg: 109  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 0,5

2152718

### 2 Waschschleudermaschine W565H



Waschschleudermaschine Modell W565H, hoctourig 450 G, Trommelinhalt 65 Liter (7 kg/15 lb)  
 Steuerung/Programm: Compass Pro/6G01 Standard, Beheizung: Elektrisch 7,5 kW  
 Wasser- und Waschmittelanschlüsse: Kalt + Warmwasser  
 manuelle und automatische Dosierung (5 Signale für Flüssigwaschmittel)  
 Wasserdruck gesteuertes Ablaufventil (normal geöffnet)  
 Elektroanschluss: 380-415 V/50 Hz/3 Ph mit N  
 Sprachen: CZ-DE-DK-EN-ES-FI-FR-GR-HU-IT-NL-NO-PL-PT-RO-RU-TR  
 Farbe Front/Seiten: Blau/Grau  
 weitere Merkmale:  
 2. E/A-Karte, Hauptschalter, Not-Aus-Knopf  
 B x T x H: 720 x 721 x 1132 mm  
 Gewicht in kg: 155  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 0,8

2152720

### 3 Waschschleudermaschine 575H



Waschschleudermaschine Modell W575H, hoctourig 450 G, Trommelinhalt 75 Liter (8 kg/18 lb)  
 Steuerung/Programm: Compass Pro/6G01 Standard, Beheizung: Elektrisch 7,5 kW  
 Wasser- und Waschmittelanschlüsse: Kalt + Warmwasser  
 manuelle und automatische Dosierung (5 Signale für Flüssigwaschmittel)  
 Wasserdruck gesteuertes Ablaufventil (normal geöffnet)  
 Elektroanschluss: 380-415 V/50 Hz/3 Ph mit N  
 Sprachen: CZ-DE-DK-EN-ES-FI-FR-GR-HU-IT-NL-NO-PL-PT-RO-RU-TR  
 Farbe Front/Seiten: Blau/Grau  
 weitere Merkmale:  
 2. E/A-Karte, Hauptschalter, Not-Aus-Knopf  
 B x T x H: 720 x 721 x 1132 mm  
 Gewicht in kg: 169  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 0,8

2152719

### 4 Waschschleudermaschine 5105H



Waschschleudermaschine Modell W5105H, hoctourig 450 G, Trommelinhalt 105 Liter (11 kg/25 lb)  
 Steuerung/Programm: Compass Pro/6G01 Standard, Beheizung: Elektrisch 10 kW  
 Wasser- und Waschmittelanschlüsse: Kalt + Warmwasser  
 manuelle und automatische Dosierung (5 Signale für Flüssigwaschmittel)  
 Wasserdruck gesteuertes Ablaufventil (normal geöffnet)  
 Elektroanschluss: 380-415 V/50 Hz/3 Ph mit N  
 Sprachen: CZ-DE-DK-EN-ES-FI-FR-GR-HU-IT-NL-NO-PL-PT-RO-RU-TR  
 Farbe Front/Seiten: Blau/Grau  
 weitere Merkmale:  
 2. E/A-Karte, Hauptschalter, Not-Aus-Knopf  
 B x T x H: 830 x 757 x 1212 mm Gewicht in kg: 165  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 1

2152721

**Waschschleudermaschine W5130H**

5

Waschschleudermaschine Modell W5130H, hohtourig 450 G, Trommelinhalt 130 Liter (14 kg/30 lb)  
 Steuerung/Programm: Compass Pro/6G01 Standard, Beheizung: Elektrisch 13 kW  
 Wasser- und Waschmittelschlüsse: Kalt + Warmwasser  
 manuelle und automatische Dosierung (5 Signale für Flüssigwaschmittel)  
 Wasserdruck gesteuertes Ablaufventil (normal geöffnet)  
 Elektroanschluss: 380-415 V/50 Hz/3 Ph mit N  
 Sprachen: CZ-DE-DK-EN-ES-FI-FR-GR-HU-IT-NL-NO-PL-PT-RO-RU-TR  
 Farbe Front/Seiten: Edelstahl/Grau  
 weitere Merkmale:  
 2. E/A-Karte, Hauptschalter, Not-Aus-Knopf  
 B x T x H: 910 x 821 x 1340 mm  
 Gewicht in kg: 277  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 1,4



2102953

**Waschschleudermaschine W5180H**

6

Waschschleudermaschine Modell W5180H, hohtourig 450 G, Trommelinhalt 180 Liter (20 kg/45 lb)  
 Steuerung/Programm: Compass Pro/6G01 Standard, Beheizung: Elektrisch 18 kW  
 Wasser- und Waschmittelschlüsse: Kalt + Warmwasser  
 manuelle und automatische Dosierung (5 Signale für Flüssigwaschmittel)  
 Wasserdruck gesteuertes Ablaufventil (normal geöffnet)  
 Elektroanschluss: 380-415 V/50 Hz/3 Ph mit N  
 Sprachen: CZ-DE-DK-EN-ES-FI-FR-GR-HU-IT-NL-NO-PL-PT-RO-RU-TR;  
 Farbe Front/Seiten: Edelstahl/Grau  
 weitere Merkmale:  
 2. E/A-Karte, Hauptschalter, Not-Aus-Knopf  
 B x T x H: 970 x 947 x 1426 mm  
 Gewicht in kg: 370  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 1,7



2152722

**Waschschleudermaschine 5240H**

7

Waschschleudermaschine Modell W5240H, hohtourig 450 G, Trommelinhalt 240 Liter (27 kg/60 lb)  
 Steuerung/Programm: Compass Pro/6G01 Standard, Beheizung: Elektrisch 19,1 kW  
 Wasser- und Waschmittelschlüsse: Kalt + Warmwasser  
 manuelle und automatische Dosierung (5 Signale für Flüssigwaschmittel)  
 Wasserdruck gesteuertes Ablaufventil (normal geöffnet)  
 Elektroanschluss: 380-400 V/50 Hz/3 Ph mit N  
 Sprachen: CZ-DE-DK-EN-ES-FI-FR-GR-HU-IT-NL-NO-PL-PT-RO-RU-TR;  
 Farbe Front/Seiten: Edelstahl/Grau  
 weitere Merkmale:  
 2. E/A-Karte, Hauptschalter, Not-Aus-Knopf  
 B x T x H: 1020 x 990 x 1462 mm  
 Gewicht in kg: 442  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 1,8



2152723

**Waschschleudermaschine W5300H**

8

Waschschleudermaschine Modell W5300H, hohtourig 400 G, Trommelinhalt 300 Liter (33 kg/75 lb)  
 Steuerung/Programm: Compass Pro/6G01 Standard, Beheizung: Elektrisch 19,8 kW  
 Wasser- und Waschmittelschlüsse: Kalt + Warmwasser  
 manuelle und automatische Dosierung (5 Signale für Flüssigwaschmittel)  
 Wasserdruck gesteuertes Ablaufventil (normal geöffnet)  
 Elektroanschluss: 380-415 V/50 Hz/3 Ph mit N  
 Sprachen: CZ-DE-DK-EN-ES-FI-FR-GR-HU-IT-NL-NO-PL-PT-RO-RU-TR  
 Farbe Front/Seiten: Edelstahl/Grau  
 weitere Merkmale:  
 2. E/A-Karte, Hauptschalter, Not-Aus-Knopf  
 B x T x H: 1020 x 1134 x 1462 mm  
 Gewicht in kg: 578  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 2

**Weitere Maschinen  
auf Anfrage!**



2152724

## SOCKEL

### 1 Sockel für W555H/T5130



Sockel für Modell(e) W555H/T5130  
Sockeltyp: offen, aus Edelstahl  
Höhe: 290 mm  
B x T x H: 595 x 541 x 290 mm  
Gewicht in kg: 12  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1

2102958

### 2 Sockel für W465/W565H - W475H/W575H



Sockel für Modell(e) W465H/W475H/W565H/W575H  
Sockeltyp: geschlossen, verzinkte Seiten, Edelstahlfront  
Höhe: 190 mm  
B x T x H: 720 x 640 x 190 mm  
Gewicht in kg: 16  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1

2102959

### 3 Sockel für W4105H/W5105H



Sockel für Modell(e) W4105H/W5105H  
Sockeltyp: geschlossen, verzinkte Seiten, Edelstahlfront  
Höhe: 190 mm  
B x T x H: 700 x 757 x 190 mm  
Gewicht in kg: 28  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,2

2102960

### 4 Sockel für W4130H/W5130H



Sockel für Modell(e) W4130H/W5130H  
Sockeltyp: geschlossen, verzinkte Seiten, Edelstahlfront  
Höhe: 210 mm  
B x T x H: 860 x 821 x 210 mm  
Gewicht in kg: 41  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,3

2102961

**Sockel für W4180H/W5180H**

5

Sockel für Modell(e) W4180H/W5180H  
 Sockeltyp: geschlossen, verzinkte Seiten, Edelstahlfront  
 Höhe: 230 mm  
 B x T x H: 860 x 990 x 230 mm  
 Gewicht in kg: 45  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 0,3

2152744



**Sockel für W4240H/W5240H**

6

Sockel für Modell(e) W4240H/W5240H  
 Sockeltyp: geschlossen, verzinkte Seiten, Edelstahlfront  
 Höhe: 230 mm  
 B x T x H: 920 x 990 x 230 mm  
 Gewicht in kg: 48  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 0,3

2152745



**Sockel für W4300H/W5300H**

7

Sockel für Modell(e) W4300H/W5300H  
 Sockeltyp: geschlossen, verzinkte Seiten, Edelstahlfront  
 Höhe: 230 mm  
 B x T x H: 1020 x 1030 x 230 mm  
 Gewicht in kg: 53  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 0,4

2152746



Mehr Effizienz.  
 Mehr Reinigungs-  
 qualität.  
 Längere Mopp-  
 Lebensdauer.

Electrolux Professional  
 Gebäudereinigung



**Electrolux**

Fragen Sie Ihre/n igeFA Fachberater/in

**FLUSENKÄSTEN UND SONDERMODELLE SOCKEL UND FLUSENKÄSTEN**

**1 Flusenkästen**



Flusenkasten aus Edelstahl, 25 Liter, 165 mm hoch  
Gewicht in kg: 8  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1

2102955

Flusenkasten aus Edelstahl, 45 Liter, 230 mm hoch  
Gewicht in kg: 8  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1

2102956

Flusenkasten aus Edelstahl, 75 Liter, 220 mm hoch  
Gewicht in kg: 11  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1

2102957

Flusenkasten aus Edelstahl, 100 Liter, 300 mm hoch  
Gewicht in kg: 17  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,3

2152735

**2 Sondermodelle Sockel und Flusenkästen**



hoher Sockel, passend für W565H/W575H,  
Höhe: 400 mm  
Ausführung: offen, aus Edelstahl

2152927

hoher Sockel, passend für W5105H  
Höhe: 400 mm  
Ausführung: offen, aus Edelstahl

2152921

hoher Sockel, passend für T5190  
Höhe: 400 mm  
Ausführung: offen, aus Edelstahl

2152927

Flusenkasten einschl. Tauchpumpe, passend für alle Modelle  
Höhe: 85 Liter  
L x B x H: 900 x 400 x 270 mm

2152921

## Produktionssicherheit gewerblich genutzter Geräte – Informationen über die europäische Richtlinie

Seit 29.12.2009 gilt die Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) zur Produktsicherheit von gewerblich genutzten Geräten (in Deutschland in Form der 9. Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz). Ziel der Verordnung ist es, die Sicherheit und Gesundheit der Anwender in Bezug auf Risiken von gewerblich genutzten Geräten (Mehrphasenanschluss, leistungsstarke Motoren, hohe Temperaturen, etc.) zu gewährleisten. Electrolux Professional und alle anderen Hersteller gewerblicher Maschinen sind somit verpflichtet, nur noch solche Produkte in Umlauf zu bringen, welche der Maschinenrichtlinie entsprechen.

**Alle Wäschereimaschinen von Electrolux Professional entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.**



## DOSIERSYSTEME

### EDS Kit mit 3 Pumpen

1

Efficient Dosing System Kit mit Steuerung und 3 Schlauchpumpen mit Leistung 350 ml/min. der Mikroprozessor ermittelt automatisch die richtige Dosiermenge, entsprechend des tatsächlichen Beladegewichts die Gewichtsanzeige erfolgt mittels AS=Automatic Saving (in der Waschmaschine integriert) oder über IS=Integrated Saving (Option für Waschmaschine).

B x T x H: 132 x 65 x 119 mm

Gewicht in kg: 11

Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1



2152740

### EDS Kit mit 4 Pumpen

2

Efficient Dosing System Kit mit Steuerung und 4 Schlauchpumpen mit Leistung 350 ml/min. der Mikroprozessor ermittelt automatisch die richtige Dosiermenge, entsprechend des tatsächlichen Beladegewichts die Gewichtsanzeige erfolgt mittels AS=Automatic Saving (in der Waschmaschine integriert) oder über IS=Integrated Saving (Option für Waschmaschine).

B x T x H: 132 x 65 x 119 mm

Gewicht in kg: 13

Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1



2152741

### EDS Kit mit 5 Pumpen

3

Efficient Dosing System Kit mit Steuerung und 5 Schlauchpumpen mit Leistung 350 ml/min. der Mikroprozessor ermittelt automatisch die richtige Dosiermenge, entsprechend des tatsächlichen Beladegewichts die Gewichtsanzeige erfolgt mittels AS=Automatic Saving (in der Waschmaschine integriert) oder über IS=Integrated Saving (Option für Waschmaschine).

B x T x H: 132 x 65 x 119 mm

Gewicht in kg: 16

Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1



2152742

### EDS Kit mit 6 Pumpen

4

Efficient Dosing System Kit mit Steuerung und 6 Schlauchpumpen mit Leistung 350 ml/min. der Mikroprozessor ermittelt automatisch die richtige Dosiermenge, entsprechend des tatsächlichen Beladegewichts die Gewichtsanzeige erfolgt mittels AS=Automatic Saving (in der Waschmaschine integriert) oder über IS=Integrated Saving (Option für Waschmaschine).

B x T x H: 132 x 65 x 119 mm

Gewicht in kg: 18

Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1



2152743

## Maschinenrichtlinie 2006/42/EG: Das müssen Sie wissen:

- Haushaltsgeräte, die nicht der Maschinenrichtlinie entsprechen, dürfen nicht mehr zur gewerblichen Nutzung vertrieben werden (sowohl von Herstellern, als auch von Händlern).
- Alle vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Maschinen, welche in seinem Betrieb zur gewerblichen Nutzung vorgesehen sind, müssen der Maschinenrichtlinie entsprechen.
- Maschinen, die vor dem 29.12.2009 in Verkehr gebracht bzw. erstmalig bereit gestellt wurden, unterliegen nicht der Maschinenrichtlinie.
- Arbeitgeber, die nach dem 29.12.2009 in Verkehr gebrachte Geräte verwenden, die nicht der Richtlinie entsprechen, verstoßen gegen die Arbeitsmittelverordnung und das Arbeitnehmerschutzgesetz. Folgende Sanktionen können hierfür verhängt werden: Bußgelder, Stilllegung des Gerätes, etc.

## WÄSCHETROCKNER

### 1 Wäschetrockner T5130 - 3 kW



Wäschetrockner Modell T5130  
Trommelinhalt: 130 Liter (6 kg/13 lb), Edelstahltrommel  
Steuerung/Programm: Compass Pro OPL/6G83 General (RMC Triangle)  
Beheizung: Elektrisch 3 kW  
Elektroanschluss: 400 V/50 Hz/3 Ph mit N  
Sprachen: AR-CZ-DE-DK-EN-ES-FI-FR-GR-IT-NL-NO-PL-PT-RU-TR  
Farbe Front/Seiten: Blau/Grau; Tür links  
weitere Merkmale:  
Trommelreversierung, Restfeuchtesteuerung (RMC), externer Anschluss (1,25 A).  
B x T x H: 597 x 725 x 839 mm  
Gewicht in kg: 67  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,5

2102942

### 2 Wäschetrockner T5130 - 5,1 kW



Wäschetrockner Modell T5130  
Trommelinhalt: 130 Liter (6 kg/13 lb), Edelstahltrommel  
Steuerung/Programm: Compass Pro OPL/6G83 General (RMC Triangle)  
Beheizung: Elektrisch 5,1 kW  
Elektroanschluss: 400 V/50 Hz/3 Ph mit N  
Sprachen: AR-CZ-DE-DK-EN-ES-FI-FR-GR-IT-NL-NO-PL-PT-RU-TR  
Farbe Front/Seiten: Blau/Grau; Tür links  
weitere Merkmale:  
Trommelreversierung, Restfeuchtesteuerung (RMC), externer Anschluss (1,25 A).  
B x T x H: 597 x 725 x 839 mm  
Gewicht in kg: 67  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,5

2102941

### 3 Wäschetrockner T5190 - 8 kW



Wäschetrockner Modell T5190  
Trommelinhalt: 190 Liter (10,5 kg/24 lb), verzinkt  
Steuerung/Programm: Compass Pro OPL/6G83 General (RMC Triangle)  
Beheizung: Elektrisch 8 kW  
Elektroanschluss: 400 V/50 Hz/3 Ph mit N  
Sprachen: CZ-DE-DK-EN-ES-FI-FR-GR-HU-IT-NL-NO-PL-PT-RO-RU-TR, Land: Europa  
Farbe Front/Seiten: Blau/Grau; Tür rechts  
weitere Merkmale:  
Trommelreversierung, Restfeuchtesteuerung (RMC), Hauptschalter, externer Anschluss (1,25 A)  
B x T x H: 721 x 759 x 1114 mm  
Gewicht in kg: 111  
Volumen in m<sup>3</sup>: 0,8

2102939

**Wäschetrockner T5250 - 13,5 kW**

4

Wäschetrockner Modell T5250  
 Trommelinhalt: 250 Liter (13,9 kg/30 lb), verzinkt  
 Steuerung/Programm: Compass Pro OPL/6G83 General (RMC Triangle)  
 Beheizung: Elektrisch 13,5 kW  
 Elektroanschluss: 400 V/50 Hz/3 Ph ohne N  
 Sprachen: CZ-DE-DK-EN-ES-FI-FR-GR-HU-IT-NL-NO-PL-PT-RO-RU-TR, Land: Europa  
 Farbe Front/Seiten: Blau/Grau; Tür rechts  
 weitere Merkmale:  
 Trommelreversierung, Restfeuchtsteuerung (RMC), Hauptschalter, Drosselklappe  
 B x T x H: 790 x 958 x 1770 mm  
 Gewicht in kg: 182  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 1,6



2152728

**Wäschetrockner T5290 - 18 kW**

5

Wäschetrockner Modell T5290  
 Trommelinhalt: 290 Liter (16 kg/35 lb), verzinkt  
 Steuerung/Programm: Compass Pro OPL/6G83 General (RMC Triangle)  
 Beheizung: Elektrisch 18 kW  
 Elektroanschluss: 400 V/50 Hz/3 Ph mit N  
 Sprachen: CZ-DE-DK-EN-ES-FI-FR-GR-HU-IT-NL-NO-PL-PT-RO-RU-TR  
 Farbe Front/Seiten: Blau/Grau; Tür rechts  
 weitere Merkmale:  
 Trommelreversierung, Restfeuchtsteuerung (RMC), Hauptschalter, Drosselklappe  
 B x T x H: 713 x 1210 x 1688 mm  
 Gewicht in kg: 206  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 1,7



2152725

**Wäschetrockner T5350 - 18 kW**

6

Wäschetrockner Modell T5350  
 Trommelinhalt: 349 Liter (19,4 kg/43 lb), verzinkt  
 Steuerung/Programm: Compass Pro OPL/6G83 General (RMC Triangle)  
 Beheizung: Elektrisch 18 kW  
 Elektroanschluss: 400 V/50 Hz/3 Ph ohne N  
 Sprachen: CZ-DE-DK-EN-ES-FI-FR-GR-HU-IT-NL-NO-PL-PT-RO-RU-TR, Land: Europa  
 Farbe Front/Seiten: Blau/Grau; Tür rechts  
 weitere Merkmale:  
 Trommelreversierung, Restfeuchtsteuerung (RMC), Hauptschalter, Drosselklappe  
 B x T x H: 790 x 1177 x 1770 mm  
 Gewicht in kg: 195  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 2



2152729

**Wäschetrockner T5550 - 32 kW**

7

Wäschetrockner Modell T5550  
 Trommelinhalt: 550 Liter (30,5 kg/67,2 lb), verzinkt  
 Steuerung/Programm: Compass Pro OPL/6G83 General (RMC Triangle)  
 Beheizung: Elektrisch 32 kW  
 Elektroanschluss: 400 V/50 Hz/3 Ph mit N  
 Sprachen: CZ-DE-DK-EN-ES-FI-FR-GR-HU-IT-NL-NO-PL-PT-RO-RU-TR, Land: Europa  
 Farbe Front/Seiten: Blau/Grau; Tür rechts  
 weitere Merkmale:  
 Trommelreversierung, Restfeuchtsteuerung (RMC), Not-Aus-Knopf, Hauptschalter, Drosselklappe  
 B x T x H: 961 x 1365 x 1869 mm  
 Gewicht in kg: 296  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 2,8



2152726

## WÄSCHETROCKNER FORTSETZUNG

### 8 Wäschetrockner T 5675 - 40 kW



Wäschetrockner Modell T5675  
 Trommelinhalt: 675 Liter (37,5 kg/82,7 lb), verzinkt  
 Steuerung/Programm: Compass Pro OPL/6G83 General (RMC Triangle)  
 Beheizung: Elektrisch 40 kW  
 Elektroanschluss: 400 V/50 Hz/3 Ph mit N  
 Sprachen: CZ-DE-DK-EN-ES-FI-FR-GR-HU-IT-NL-NO-PL-PT-RO-RU-TR, Land: Europa  
 Farbe Front/Seiten: Blau/Grau; Tür rechts  
 weitere Merkmale:  
 Trommelreversierung, Restfeuchtesteuerung (RMC), Not-Aus-Knopf, Hauptschalter, Drosselklappe  
 B x T x H: 961 x 1560 x 1857 mm  
 Gewicht in kg: 316  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 3,3

2152727

### 9 Wäschetrockner T5190LE - Wärmepumpe



Wäschetrockner Modell T5190LE  
 Trommelinhalt: 190 Liter (8,6 kg/19,2 lb), verzinkt  
 Steuerung/Programm: CompassProAHL/6A81ApartmentHeatPump (RMC)  
 Beheizung: Wärmepumpe  
 Elektroanschluss: 220-240 V/50 Hz/1 Ph mit N  
 Sprachen: AR-CZ-DE-DK-EN-ES-FI-FR-GR-IT-NL-NO-PL-PT-RU-TR  
 Farbe Front/Seiten: Blau/Grau; Tür rechts  
 weitere Merkmale:  
 Trommelreversierung, Restfeuchtesteuerung (RMC), Hauptschalter, Externer Anschluss (1,25 A)  
 B x T x H: 722 x 777 x 1685 mm  
 Gewicht in kg: 201  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 1,2

2102938

## ZWISCHENBAUSATZ UND SOCKEL FÜR TROCKNER

### 1 Zwischenbausatz



Stapelrahmen für Montage eines Trockners (6 kg) auf einer Waschmaschine (6 kg)  
 Gewicht in kg: 2

2152739

### 2 Sockel für Trockner



Sockel für Modell(e) T5190  
 Sockeltyp: geschlossen, verzinkte Seiten, Edelstahlfront  
 Höhe: 190 mm  
 B x T x H: 721 x 640 x 190 mm  
 Gewicht in kg: 18  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1

2102962

Sockel für Modell(e) W555H/T5130  
 Sockeltyp: offen, aus Edelstahl  
 Höhe: 290 mm  
 B x T x H: 595 x 541 x 290 mm  
 Gewicht in kg: 12  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 0,1

2102958

**BÜGELTISCHE**

**Bügeltisch mit Absaugfunktion**

1

FIT1, klappbarer Bügeltisch mit Dampferzeuger  
 Elektroanschluss: 230 V/50 Hz/1 Ph ohne N  
 Verpackung: Karton  
 B x T x H: 1420 x 440 x 850 mm  
 Gewicht in kg: 34  
 Volumen in m³: 0,3

2152737



**Bügeltisch mit Absaugfunktion**

2

Bügeltisch Modell FIT3A, höhenverstellbar, Standardgröße  
 Elektroanschluss: 400 V/50 Hz/3 Ph mit N  
 CE; Verpackung: Karton  
 weitere Merkmale:  
 Dampferzeuger 3,3 kW, elektrisches Dampfbugeleisen, beheiztes Ärmelbrett, Überbau mit Beleuchtung,  
 Schiene, Absaugung seitlich/nach hinten (in den Raum)  
 B x T x H: 1390 x 540 x 790 mm  
 Gewicht in kg: 71

2152736



**Bügeltisch für Nassreinigung**

3

Bügeltisch mit Saug- und Blasfunktion, Modell FIT2-WC für Nassreinigung,  
 höhenverstellbar, mit eingebautem Dampferzeuger  
 Elektroanschluss: 400 V/50 Hz/3 Ph mit N  
 Verpackung: Karton auf Palette  
 weitere Merkmale:  
 elektrisches Dampfbugeleisen, Teflonsohle für Bugeleisen, schwenkbare Bugeleisenablage, Ärmelbrett,  
 Schulterbock, Dampfpistole, Beleuchtung  
 B x T x H: 2220 x 1435 x 2000 mm  
 Gewicht in kg: 204  
 Volumen in m³: 1,4

2152738



**Diese tolle Rolle schlägt mächtig ein.**

Werben Sie mit Ihrem Einschlagpapier! Mit unserem individuell gestaltbaren Kundendruck können Sie nicht nur Ihr Einschlagpapier mit Ihrem Logo versehen. Informieren Sie sich bei unseren Fachberatern.



**2-farbig bedruckt mit Ihrem individuellen Kundendruck**

## ZYLINDERMANGELN

### 1 Zylindermangel IC43316



Zylindermangel Modell IC43316  
Arbeitsbreite: 1600 mm  
Steuerung: Standardsteuerung elektromechanisch  
Beheizung: Elektrisch  
Elektroanschluss: 380-415 V (380, 400, 415) /50 und 60 Hz/3 Ph ohne N  
Farbe Front: Blau  
weitere Merkmale:  
Zuführwanne  
B x T x H: 2030 x 690 x 1145 mm  
Gewicht in kg: 356  
Volumen in m<sup>3</sup>: 2,3

2152730

### 2 Zylindermangel IC43320



Zylindermangel Modell IC43320  
Arbeitsbreite: 2000 mm  
Steuerung: Standardsteuerung elektromechanisch  
Beheizung: Elektrisch  
Elektroanschluss: 380-415 V (380, 400, 415) /50 und 60 Hz/3 Ph ohne N  
Farbe Front: Blau  
weitere Merkmale:  
Zuführwanne  
B x T x H: 2445 x 690 x 1145 mm  
Gewicht in kg: 465  
Volumen in m<sup>3</sup>: 2,8

2152733

## Zubehör für den guten Wäsche-Service

igefa. Mit Sicherheit gut versorgt



Wäsche braucht Wäscheannahmekarten (z. B. Art.-Nr.: 2005993), Bügel (z. B. Art.-Nr.: 2034094) zum Aufhängen, Schlauchfolien (z. B. Art.-Nr.: 2002429) zum Verpacken und Wäschenetze – die ganze Vielseitigkeit der Gebrauchsartikel für Wäschereien bekommen Sie bei uns.

**Fragen Sie Ihre/n  
igefa-Fachberater/in!**



## MULDENMANGELN

### Muldenmangel IB42310

1

Muldenmangel Modell IB42310  
 Arbeitsbreite: 1000 mm  
 Beheizung: Elektrisch  
 Elektroanschluss: 400 V/3N/50-60 Hz  
 Farbe Front: Blau  
 weitere Merkmale:  
 Geschwindigkeitssteuerung  
 Metallabstreifer + Nomexpolsterung.  
 Gewicht in kg: 138  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 0,9



2152731

### Muldenmangel IB42314

2

Muldenmangel Modell IB42314  
 Arbeitsbreite: 1400 mm  
 Beheizung: Elektrisch  
 Elektroanschluss: 400 V/3N/50-60 Hz  
 Farbe Front: Blau  
 weitere Merkmale:  
 Abluftgebläse, Geschwindigkeitssteuerung, Metallabstreifer + Nomexpolsterung  
 B x T x H: 1795 x 510 x 1025 mm  
 Gewicht in kg: 165  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 1,2



2152732

### Muldenmangel IB42316

3

Muldenmangel Modell IB42316  
 Arbeitsbreite: 1600 mm  
 Beheizung: Elektrisch  
 Elektroanschluss: 400 V/3N/50-60 Hz  
 Farbe Front: Blau  
 weitere Merkmale:  
 Abluftgebläse, Geschwindigkeitssteuerung, Metallabstreifer + Nomexpolsterung  
 B x T x H: 2045 x 510 x 1025 mm  
 Gewicht in kg: 185  
 Volumen in m<sup>3</sup>: 1,3



2152734

## Nicht zu verachten: die kleinen Helferlein igefta. Mit Sicherheit gut versorgt



Für die saubere Wäsche benötigen Sie nicht nur Waschmaschinen und Waschmittel sondern noch jede Menge kleiner Helferlein wie z. B. Markierungsbänder, Heftzangen und -klammern, Wäscheklammern und Wäscheboxen u.v.m.

Sprechen Sie uns auf Ihren Bedarf an.



## § 1 Allgemeine Regeln und Geltungsbereich

1. Für alle Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers (Auftragnehmer), auch solche aus zukünftigen Geschäftsabschlüssen - falls keine abweichenden Sondervereinbarungen vereinbart worden sind - sind ausschließlich die nachstehenden Bedingungen in ihrer jeweils aktuellen Fassung maßgebend. Einer möglichen Gegenbestätigung des Käufers (Auftraggeber) unter Hinweis auf seine eigenen Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen. Es gilt ein Zustimmungserfordernis auch dann, wenn wir in Kenntnis der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden die Lieferung und/oder Leistung an ihn vorbehaltlos ausführen. Die nachfolgenden Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten unabhängig davon, ob das Vertragsangebot vom Käufer oder vom Verkäufer ausgeht. Offensichtliche Irrtümer, Rechen-, Druck- und Schreibfehler verpflichten den Verkäufer nicht.

2. Abweichungen von diesen Liefer- und Zahlungsbedingungen sind nur wirksam, wenn der Verkäufer sie schriftlich bestätigt. Die Unwirksamkeit einzelner Bedingungen berührt die Gültigkeit der Übrigen nicht. Das gleiche gilt, wenn einzelne Bedingungen nicht Vertragsbestandteil werden, weil sie im Widerspruch zu vorrangigen Individualabreden stehen, für welche ein schriftlicher Vertrag bzw. eine schriftliche Zustimmung Voraussetzung ist

3. Die Liefer- und Zahlungsbedingungen der IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG gelten ohne jeweilig gesonderten Hinweis und sind in der jeweils aktuellen Fassung auf unserer Website <http://igefa.de/agb> abrufbar.

4. Jegliche Art sonstiger rechtserheblicher Erklärungen gegenüber der IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit der Schriftform, es sei denn, auch die Textform ist gesetzlich zulässig.

## § 2 Angebot und Vertragsschluss

1. Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich. Der Käufer ist vier Wochen an seinen Auftrag ab dessen Eingang beim Verkäufer gebunden. Aufträge des Kunden werden durch schriftliche oder fernschriftliche Annahmestätigung des Verkäufers bzw. spätestens mit Eingang der bestellten Ware beim Käufer rechtswirksam und führen zum Vertrag zwischen Verkäufer und Käufer. Die elektronische Form steht der Schriftform gleich.

2. Sofern für den Käufer ein gesetzliches Widerrufsrecht besteht, kommt durch seine Bestellung und deren Annahme seitens des Verkäufers zunächst ein schwebend wirksames Vertragsverhältnis zustande. In diesem Fall kann der Käufer innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Ware bei ihm, ohne Angabe von Gründen, seinen Widerruf gegenüber dem Verkäufer erklären. Die Widerrufserklärung seitens des Käufers unterliegt keinem Formerfordernis. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Erklärung des Widerrufs. Die Rücksendung erfolgt auf Gefahr und Kosten des Käufers. Ebenso hat eine Rücksendung innerhalb von 14 Tagen ab Erklärung des Widerrufs zu erfolgen. Gleichzeitig macht die IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG von ihrem Zurückbehaltungsrecht gem. § 357 Abs. 4 S. 1 Gebrauch. Dies gilt nicht bei Falschlieferungen bzw. mangelhafter Ware. Hier wird auf § 6 verwiesen.

## § 3 Preise

1. Soweit nicht anders angegeben, hält sich der Verkäufer an die in seinen Angeboten enthaltenen Preise gegenüber Kauflenten 30 Tage ab deren Datum gebunden. Maßgebend sind die in der Auftragsbestätigung des Verkäufers genannten Preise zzgl. der jeweilig geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer. Bei Vereinbarung einer Lagerfrist von mehr als vier Monaten bzw. 30 Tagen bei Kauflenten ist der Verkäufer berechtigt, zwischenzeitlich für die Beschaffung, Herstellung, Lieferung, Montage o.ä. eingetretene Kostensteigerungen einschließlich der durch Gesetzesänderungen bedingten durch Preiserhöhung in entsprechendem Umfang an den Käufer weiterzugeben.

2. Die Preise verstehen sich, falls nicht anders vereinbart, inkl. Lieferung frei Haus in handelsüblicher Verpackung innerhalb der Liefertouren des Verkäufers entsprechend DAP (Incoterms 2010). Kleinmengen mit Auftragswerten unter EUR 125,00 können mit einem Paketdienst unfrei versandt werden. Werden sie frei Haus geliefert, behält sich der Verkäufer vor, einen Transportkostenschlag in Höhe von EUR 10,00 zu erheben.

3. Ist in den schriftlichen Vereinbarungen über die Zahlung, dem Käufer das Recht zum Abzug vom Bezahlungskonto zugewilligt worden, so ist der Verkäufer - unabhängig von getroffenen Vereinbarungen - berechtigt, den Skonto zu versagen, wenn sich der Käufer mit anderen fälligen Forderungen des Verkäufers im Schuldnerverzug befindet.

4. Die Inbetriebsetzung und Montage von gelieferten Waren geht zu Lasten und auf Kosten des Käufers. Stellt der Verkäufer die hierzu erforderlichen Monteure, gelten für Reise-, Arbeits- und Wartezeiten die zum Zeitpunkt des

Vertragsschlusses gültigen Stundensätze. Bei der Durchführung der Montage hat der Käufer dem Montagepersonal des Verkäufers auf seine Kosten die erforderliche Unterstützung zu gewähren.

5. Erklärt sich der Verkäufer bereit, außerhalb der Gewährleistung eine original verpackte, unbenutzte, mangelfreie Ware gegen Rückzahlung des Kaufpreises zurückzunehmen, ein gesetzlich gewährtes Widerrufsrecht ausgeschlossen, hat der Besteller hierfür Kosten in Höhe von mindestens 10 % des Gesamtpreises zu tragen.

6. Im Falle von Fehlbestellungen des Kunden, beispielsweise in Bezug auf Liefermenge oder Lieferanschrift, ist der Verkäufer berechtigt, die für die Fehlbestellung entstandenen Frachtkosten dem Besteller in Rechnung zu stellen.

7. Alle Preise verstehen sich bezogen auf die Direktabwicklung des Handelsgeschäftes ohne Nutzung von e-Commerce-Lösungen bzw. anderen Bestellvermittlern und sind ausschließlich in Euro ausgewiesen.

8. Überweisungen aus dem Ausland sind gebührenfrei zu leisten. Daneben können durch den Verkäufer etwaig entstehende Bankbearbeitungsgebühren gegenüber dem Käufer erhoben werden.

9. Dem Käufer stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte bzw. jegliche Art von Preiskürzungen nur insoweit zu, als sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mängeln an gelieferten Waren, bleiben die Rechte des Käufers, insb. gem. § 6 dieser AGB, unberührt.

## § 4 Liefer- und Leistungszeit

1. Die Lieferfrist beginnt mit Abschluss des Vertrages. Wird vor der Ablieferung an den Käufer von diesem in irgendeinem Punkt eine andere Ausführung des Kaufgegenstandes gefordert, so wird die Lieferfrist unterbrochen und beginnt von der Einigung über die andersartige Ausführung an, von neuem zu laufen oder kann vom Verkäufer anderweitig festgelegt werden. Bei Bestellung auf Abruf hat dieser spätestens binnen 3 Monaten vom Tage der Bestellung an zu erfolgen. Wird die Frist überschritten, gerät der Käufer in Annahmeverzug und der Verkäufer ist berechtigt, Lagerkosten in Höhe von EUR 7,50 je Monat und Palettenlagerplatz zu berechnen.

2. Der Verkäufer ist berechtigt, unverbindliche Liefertermine bis zu drei Wochen zu überschreiten. Erst danach hat der Käufer das Recht, dem Verkäufer eine angemessene Nachfrist zu setzen. Die Nachfrist muss mit Ablehnungsandrohung gesetzt werden.

3. Weiterhin räumt sich der Verkäufer das Recht ein, sofern auf Verlangen des Käufers bzw. der Kleinmengenregelung nach § 3 Abs. 2 dieser AGB, die Ware auf Kosten des Käufers an einen bestimmten bzw. geänderten Bestimmungsort versandt (Versendungskauf) werden soll, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen.

4. Wird die Lieferung durch höhere Gewalt, behördliche Maßnahmen, Betriebsstilllegung, Streik oder ähnliche Umstände auch bei Lieferanten des Verkäufers unmöglich oder übermäßig erschwert, so wird der Verkäufer für die Dauer der Behinderung und deren Nachwirkung von der Lieferpflicht frei. Von dem Eintritt solcher Ereignisse wird der Verkäufer den Käufer unverzüglich unterrichten. Diese Ereignisse berechtigen den Verkäufer auch, vom Verträge zurückzutreten.

5. Im Falle der Nichtbelieferung oder ungenügenden Belieferung des Verkäufers seitens seiner Vorlieferanten ist der Verkäufer von seinen Lieferverpflichtungen ganz oder teilweise entbunden. Dies gilt nur dann, wenn er die erforderlichen Vorkehrungen zur Beschaffung der von ihm zu liefernden Ware getroffen hat und seine Vorlieferanten sorgfältig ausgewählt hat. Er verpflichtet sich in diesem Fall, seine Ansprüche gegen Lieferanten auf Verlangen an den Käufer abzutreten. Der Verkäufer ist ebenso berechtigt, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Wenn die Behinderung mehr als drei Monate dauert, ist der Käufer nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder wird der Verkäufer von seiner Verpflichtung frei, so kann der Käufer Schadenersatzansprüche nur unter den in § 9 dieser Bedingungen genannten Voraussetzungen fordern. Auf die genannten Umstände kann sich der Verkäufer nur berufen, wenn er den Käufer unverzüglich benachrichtigt hat.

6. Sofern der Verkäufer die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und Termine nach § 9 dieser Bedingungen zu vertreten hat und die anderen gesetzlichen Verzugsvoraussetzungen vorliegen, hat der Käufer Anspruch auf eine Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5 % für jede vollendete Woche des Verzuges, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5 % des Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferung und Leistung.

7. Der Verkäufer ist zur Teillieferung und Teilleistung jederzeit berechtigt, sofern dies für den Käufer zumutbar ist.

8. Kommt der Käufer in Annahmeverzug durch Unterlassen einer Mitwirkungshandlung oder verzögert sich unsere Lieferung aus anderen, vom Käufer zu vertretenden Gründen, so ist die IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu verlangen.

## § 5 Gefährübergang

Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe an den Käufer bzw. bei einem Versendungskauf auch im Fall der zufälligen Verschlechterung, sobald der Verkäufer die Sendung, der zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder dem zur Auslieferung beauftragten Unternehmen (bspw. Spediteur/Frachtführer) übertragen hat, über. Falls der Versand ohne Verschulden des Verkäufers unmöglich wird, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer über. Auch bei vereinbarter frachtfreier Lieferung oder freier Montage geht die Gefahr mit erfolgter

Verladung auf den Käufer über. Versicherung erfolgt nur auf besondere Vereinbarung. Schutzvorrichtungen werden nur mitgeliefert, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist.

## § 6 Gewährleistung

1. Der Verkäufer leistet für die Mangelfreiheit seines Produktes Gewähr gegenüber Unternehmen für den Zeitraum von einem Jahr ab Lieferung, im Übrigen für den Zeitraum von zwei Jahren. Sofern auf der Ware ein Verfalldatum rechtswirksam angegeben ist, gilt dieses Datum für die Gewährleistungsfrist.

2. Werden Betriebs- oder Wartungsanweisungen des Verkäufers nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfallen Ansprüche wegen Mängel der Produkte.

3. Die Gewährleistung für gebrauchte Kaufgegenstände ist ausgeschlossen, sofern es sich nicht um einen Verbrauchsgüterkauf handelt. In diesem Fall beträgt die Gewährleistungsfrist 1 Jahr.

4. Rügen wegen offensichtlich mangelhafter oder offensichtlich abweichender Beschaffenheit der Ware oder wegen Lieferung einer offensichtlich anderen Ware als der bestellten, kann der Käufer nur unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Empfang der Ware bzw. nachdem der Mangel offensichtlich wurde, geltend machen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind dem Verkäufer unverzüglich nach Entdeckung, spätestens jedoch innerhalb von drei Monaten nach Eingang des Liefergegenstandes, schriftlich mitzuteilen. Lässt der Kunde diese Fristen fruchtlos verstreichen, ist eine Haftung seitens der IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG ausgeschlossen.

5. Grundlage für die Beschaffenheit der Ware sind unsere Produktbeschreibungen, welche dem Kunden vor dem Kauf zur Verfügung standen. Die dort beschriebene Produktbeschaffenheit gilt als vereinbart, wobei Aussagen von Dritten ausgeschlossen sind. Bei Sonderanfertigungen für den Kunden gilt eine Abweichung der Produktbeschaffenheit bis 10% als vertragsgerecht. Soweit sich keine vereinbarte Beschaffenheit ableiten lässt, ist nach gesetzlichen Maßstäben zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt.

6. Im Falle einer Mitteilung des Käufers, dass die Produkte nicht der Gewährleistung entsprechen, ist die Haftung des Verkäufers zunächst auf die Abtretung der Ansprüche, die er gegen den Hersteller hat, begrenzt. Der Verkäufer verpflichtet sich, dem Käufer alle für die Durchsetzung des abgetretenen Anspruchs notwendigen Informationen über das betreffende Vertragsverhältnis zum jeweiligen Hersteller zu geben.

7. Lehnt der Hersteller die Gewährleistung ab oder reagiert er gar nicht, kann der Verkäufer nach seiner Wahl verlangen, dass entweder

a. das schadhafte Teil bzw. Gerät zur Reparatur an den Verkäufer geschickt wird oder

b. der Käufer das schadhafte Teil bzw. Gerät bereithält und ein Servicetechniker des Verkäufers zum Käufer geschickt wird, um die Reparatur vorzunehmen. Falls der Käufer verlangt, dass Gewährleistungsarbeiten an einem von ihm bestimmten Ort vorgenommen werden, kann der Verkäufer diesem Verlangen entsprechen, wobei unter die Gewährleistung fallende Teile nicht berechnet werden, während zusätzlich entstandene Arbeitszeit und Reisekosten zu den Standardsätzen des Verkäufers zu bezahlen sind. Weiterhin sind wir berechtigt, unsere Leistung zur Nacherfüllung, davon abhängig zu machen, ob der

Käufer den Kaufpreis geleistet hat, wobei lediglich ein angemessener Teil des Kaufpreises durch ihn zurückbehalten werden darf. Gleichzeitig hat uns der Käufer die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere hat er uns die beanstandete Ware zu Prüfungs Zwecken auf seine Kosten zu übergeben.

c. In beiden Fällen verpflichtet sich der Käufer dem Verkäufer eine angemessene Zeit einzuräumen und alle erforderlichen Informationen zu übermitteln, welche für Prüfungszwecke bzw. die geschuldete Nacherfüllung notwendig sind.

8. Schlägt die Nachbesserung nach angemessener Frist fehl, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten.

9. Ist eine Nachbesserung durch die Art des Kaufgegenstandes ausgeschlossen, hat der Käufer zunächst nur einen Anspruch auf Ersatzlieferung mangelfreier Ware. Schlägt diese fehl, kann er wahlweise Herabsetzung der Vergütung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Stellt sich ein Mangelbeseitigungsverlangen des Käufers als unberechtigt heraus, kann die IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG mögliche hieraus entstandene Kosten vom Käufer ersetzt verlangen.

10. Die unter § 6 Ziff. 4 bis 7 festgelegten Rechte des Verkäufers gelten nicht für den Fall des Verbrauchsgüterkaufs.

11. Eine Haftung des Verkäufers für zeit- und gebrauchsbedingte Abnutzung ist ausgeschlossen.

12. Gewährleistungsansprüche gegen den Verkäufer stehen nur dem unmittelbaren Käufer zu und sind nicht abtretbar.

13. § 9 gilt ggf. auch in Gewährleistungsfällen.

## § 7 Eigentumsvorbehalt

1. Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent), die dem Verkäufer aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer zustehen, werden dem Verkäufer die folgenden Sicherheiten gewährt, die er auf Verlangen nach seiner Wahl freigeben wird, soweit der Wert die Forderungen nachhaltig um mehr als 10 % übersteigt.

2. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller Forderungen, die der Verkäufer aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer gegen diesen hat oder künftig erwirbt, Eigentum des Verkäufers.

3. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Waren untrennbar vermischt oder vermengt, so erlangt der Verkäufer Miteigentum an der einheitlichen Sache zu einem Anteil, der den Wert seiner Vorbehaltsware im Verhältnis zu dem Wert, der mit dieser vermischten Ware im Zeitpunkt der Vermischung oder Vermengung entspricht. Durch Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware erwirbt der Verkäufer das Eigentum an der neuen Sache; der Käufer verwahrt diese für den Verkäufer.

4. Der Käufer hat die dem Verkäufer gehörenden Waren auf sein Verlangen in angemessenem Umfang gegen die üblichen Risiken auf seine Kosten zu versichern und ihm die Versicherungsansprüche abzutreten. Der Verkäufer ist auch berechtigt, die Versicherungsprämien zu Lasten des Käufers zu leisten.

5. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Ware, auch der durch Vermischung, Vermengung, Verarbeitung oder Bearbeitung hergestellten Ware, nur im Rahmen seines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes berechtigt. Zu anderen Verfügungen über diese Ware oder Sicherungsübereignung, ist er nicht befugt. Der Käufer tritt sämtliche Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware schon jetzt an den Verkäufer ab. Von den Forderungen aus der Veräußerung von Waren, an denen der Verkäufer durch Vermischung oder Vermengung oder der aus dieser durch Be- oder Verarbeitung hergestellten Ware Miteigentum erworben hat, tritt der Käufer schon jetzt einen erstrangigen Teilbetrag, der dem Miteigentumsanteil des Verkäufers an den veräußerten Waren entspricht, an den Verkäufer ab. Veräußert der Käufer Waren, die im Eigentum oder Miteigentum des Verkäufers stehen, zusammen mit anderen nicht dem Verkäufer gehörenden Waren zu einem Gesamtpreis, so tritt der Käufer schon jetzt einen dem Anteil der Vorbehaltsware entsprechenden erstrangigen Teilbetrag dieser Gesamtforderung an den Verkäufer ab. Der Käufer ist unter Vorbehalt jederzeitigen Widerrufs zur Einziehung der abgetretenen Forderung aus dem Weiterverkauf ermächtigt. Er hat dem Verkäufer auf Verlangen die Schuldner der abgetretenen Forderungen zu benennen, diesem die Abtretung anzuzeigen oder dem Verkäufer die Abtretungsanzeigen auszuhändigen. Solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, wird der Verkäufer die Abtretungen nicht offenlegen.

6. Bei Pfändungs-, Sicherungs- oder anderen Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, die außerhalb eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes des Käufers liegen, wird der Käufer auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen.

7. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere Zahlungsverzug – ist der Verkäufer berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der Herausgabeansprüche des Käufers gegen Dritte zu verlangen. In der Zurücknahme, sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch den Verkäufer liegt – soweit nicht die §§ 491 - 505 BGB (ehemals Verbraucher kreditgesetz) Anwendung finden – kein Rücktritt vom Verträge.

## § 8 Zahlung

1. Soweit nicht anders vereinbart, sind Rechnungen des Verkäufers 8 Tage nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar. Hierin liegt keine Fälligkeitsvereinbarung. Die Rechnung ist sofort nach Erhalt fällig. Der Verkäufer bestimmt, auf welche Verbindlichkeiten des Käufers Teilzahlungen verrechnet werden. Der Verkäufer ist berechtigt, trotz anderslautender Bestimmungen des Käufers Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen und wird den Käufer über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist der Verkäufer berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderung anzurechnen.

2. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Verkäufer über den Betrag verfügen kann. Zahlungsanweisungen, Schecks oder Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung und nur erfüllungshalber unter Berechnung aller Einziehungs- und Finanzierungsspesen angenommen. Diskontierungen und Prolongationen gelten nicht als Erfüllung.

3. Hält der Käufer die vereinbarte Zahlungsfrist nicht ein, so ist der Verkäufer berechtigt, ab dem betreffenden Zeitpunkt Zinsen in Höhe von mindestens 9 Prozentpunkten (bei Verbrauchergeschäften von 5 Prozentpunkten) über dem Basiszinssatz gemäß § 247 BGB zu berechnen. Sie sind dann niedriger anzusetzen, wenn der Käufer eine geringere Belastung nachweist; der Nachweis eines höheren Schadens durch den Verkäufer ist zulässig.

4. Gleichwohl ist der Verkäufer berechtigt, bei Verzug des Käufers eine Pauschale in Höhe von EUR 40,- gem. (§ 288 Abs. 5 BGB) zu erheben. Dies gilt nicht bei Verbrauchergeschäften.

5. Bleibt der Käufer nach Anzeige der Bereitstellung mit der Abnahme des Kaufgegenstandes oder der Erteilung der Versandanschrift oder der Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtungen oder der Erstellung der vereinbarten Sicherheit länger als 10 Tage im Rückstand, so ist der Verkäufer nach Setzung einer angemessenen Nachfrist berechtigt, auf Abnahme zu klagen oder Schadenersatz statt der Leistung zu verlangen. Im letzteren Fall kann der Verkäufer, 15 % des Verkaufspreises als Entschädigung ohne Nachweis vom Käufer fordern. Ein darüber hinaus geforderter Schadenersatz seitens des Verkäufers ist nur gegenüber dem Käufer durchsetzbar soweit dieser nachweislich entstanden ist. Es steht dem Käufer frei, einen geringeren Schaden nachzuweisen.

6. Wenn dem Verkäufer Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen und erst nach Vertragsschluss eingetreten oder unverschuldet erst nach Vertragsschluss bekannt geworden sind, insbesondere wenn das beauftragte Kreditinstitut einen Scheck des Käufers nicht einlöst oder der Käufer seine Zahlung einstellt, so ist der Verkäufer berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn er Schecks angenommen hat oder Wechsel mit späterer Fälligkeit laufen. Der Verkäufer ist in diesem Falle außerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen. Ein gesetzliches Rücktrittsrecht des Verkäufers bleibt hiervon unberührt.

7. Bei Vereinbarung von Ratenzahlungen gibt der Käufer für den gesamten Kaufpreis erfüllungshalber seine Akzpte. Der Verkäufer ist berechtigt, diese auch zur Deckung sämtlicher ihm zustehender Ansprüche zu verwerten. Wird vom Käufer eine Rate nicht rechtzeitig bezahlt, wird der gesamte Kaufpreis sofort fällig. Wird die gesamte Restschuld in einem solchen Fall nicht sofort bezahlt, ist der Verkäufer berechtigt, die Ware wieder in Besitz zu nehmen, ohne damit den Rücktritt vom Vertrag zu erklären. Ein gesetzliches Rücktrittsrecht des Verkäufers bleibt hiervon unberührt. Für den Fall der Ausübung eines Rücktrittsrechts des Verkäufers kann die Gebrauchsvergütung und der evtl. Ersatz für Beschädigungen, den der Käufer dem Verkäufer zu leisten hat, verbindlich auch durch eine vom Verkäufer zu veranlassende Schätzung durch eine von ihm zu bestimmende Schätzungsstelle festgestellt werden. Die Gebrauchsvergütung und der Ersatz für Beschädigungen errechnen sich in diesem Falle aus der Differenz zwischen dem Verkaufs- und Schätzpreis.

8. Falls ein bereits berechneter Auftrag des Käufers aus Gründen, die der Verkäufer zu vertreten hat, in Teillieferung ausgeliefert werden muss, so gilt das Lieferdatum der letzten Teillieferung bzw. das Datum der Gutschrift für die berechnete, aber nicht gelieferte Ware als Rechnungsdatum.

9. Der Käufer ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden oder unstreitig sind. Zur Zurückbehaltung ist der Käufer jedoch nur wegen Gegenansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis berechtigt.

## § 9 Haftungsbeschränkung

1. Das Recht des Käufers, im Falle des Leistungsverzuges des Verkäufers, der von ihm zu vertretenden Unmöglichkeit der Leistung, der positiven Vertragsverletzung, des Verschuldens bei Vertragsschluss oder im Falle deliktischer Handlungen des Verkäufers Schadenersatz zu verlangen, ist für den Fall der fahrlässigen und leicht fahrlässigen Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten ausgeschlossen.

2. In den Fällen:

a. der leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und

b. der vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragspflichtverletzung durch einfache Erfüllungsgehilfen (nicht gesetzliche Vertreter oder leitende Angestellte) ist die Haftung auf den vertragstypischen der Höhe nach vorhersehbaren Schaden begrenzt.

3. Die Haftung für Schäden, die durch Verletzung einer Pflicht aus dem Schuldverhältnis verursacht werden, ist in jedem Falle ausgeschlossen, es sei denn, es liegt ein besonderer Vertrauensatbestand, Vorsatz oder grob fahrlässiges Verhalten vor.

4. Die vorstehend ausgeführten Haftungsbeschränkungen und Freizeichnungen gelten nur für Schäden, die nicht Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit betreffen.

## § 10 Reparaturen

Diese Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten sinngemäß für alle Reparaturen in der Werkstatt des Verkäufers sowie für Reparaturen, die beim Käufer ausgeführt werden.

## § 11 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit

1. Für diese Liefer- und Zahlungsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Käufer und Verkäufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrecht wird ausdrücklich ausgeschlossen.

2. Erfüllungsort ist Ahrensfelde / OT Blumberg.

3. Für den Fall des § 9 (3) gilt als Gerichtsstand der Erfüllungsort des betreffenden Lieferanten. Ansonsten gilt als Gerichtsstand das örtlich zuständige Amtsgericht des Erfüllungsortes gem. § 11 Ziffer 2 bzw. die örtlich zuständigen Amtsgerichte der vertragsschließenden Verkäuferfirmen, sofern der Käufer Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Der Verkäufer kann Klagen nach seiner Wahl beim Amtsgericht erheben, auch wenn wegen der Höhe des Streitwertes das Landgericht zuständig wäre.

4. Der Verkäufer speichert personenbezogene Daten auf der Grundlage des Bundesdatenschutzgesetzes.

5. Sollte eine Bestimmung in diesen Liefer- und Zahlungsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.



- 1 **AANDT**  
Mit Sicherheit gut versorgt
- 2 **igefa DRESDEN**  
Mit Sicherheit gut versorgt
- 3 *Julius Bstune*  
Mit Sicherheit gut versorgt
- 4 **hegro**  
Mit Sicherheit gut versorgt
- 5 **igefa leipzig**  
Mit Sicherheit gut versorgt
- 6 **kammerer**  
Mit Sicherheit gut versorgt
- 7 **Friedrich Clinicare**  
Mit Sicherheit gut versorgt
- 8 **Jesse**   
Service mit Profil
- 9 **HENRY KRUSE**  
Mit Sicherheit gut versorgt
- 10 **HILDEBRANDT & BARTSCH**  
Mit Sicherheit gut versorgt
- 11 **IGEFA KÖLN**  
Mit Sicherheit gut versorgt
- 12 **IGEFA ROSTOCK**  
Mit Sicherheit gut versorgt
- 13 **MARCO**  
Mit Sicherheit gut versorgt
- 14 **igefa ProMedical**
- 15 **toursaint**  
Mit Sicherheit gut versorgt
- 16 **O+S OFFERDINGER & SAILER**  
Mit Sicherheit gut versorgt
- 17 **hegro**  
Mit Sicherheit gut versorgt
- 18 **igefa Mettmann**  
Mit Sicherheit gut versorgt
- 19 **Oelckers**  
Mit Sicherheit gut versorgt
- 20 **Witt**  
Mit Sicherheit gut versorgt
- 21 **Wittrock + Kraatz**  
Mit Sicherheit gut versorgt
- 22 **Wittrock + Uhlenwinkel**  
Mit Sicherheit gut versorgt

## Impressum

Herausgeber: IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, Henry-Kruse-Straße 1, 16356 Ahrensfelde OT Blumberg  
 Kontakt: Tel. 033394 51-0, Fax 033394 51-210  
 Verantwortlich: Kai Kruse, Wolfgang Eichler, Thomas Wölflein, Dr. Heinz-Joachim Reinhardt  
 Redaktion, inhaltlich verantwortlich: Thomas Schwelch (Electrolux), Stefan Werthschütz (Wittrock & Uhlenwinkel), Karsten Jeß (Igefa Handelsgesellschaft)  
 Gestaltung: Thomas Nieschmidt, Jennifer Wolsky  
 Druck: Spree Druck Berlin GmbH, Wrangelstr. 100, 10997 Berlin, www.spreedruck.de  
 Titelbilder: Electrolux Professional GmbH, Junostrasse 1, 35745 Herborn  
 Anwendungs- und Artikelbilder, Electrolux-Anzeigen: Electrolux Professional GmbH, Junostrasse 1, 35745 Herborn  
 Stockfotos igefa-Anzeigen: www.fotolia.de, Bildnummern 99580422, 68043835, 65287946, 24142211, 111945360, 77403704, 5470801, 84430083; www.iStockphoto.de, Bildnummern 000004698135, 000004582755.  
 Alle weiteren Fotos sind firmeneigenes Bildmaterial der IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG sowie der Electrolux Professional GmbH.

© 2017 IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG  
 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers und mit Bild- und Textnachweis „IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG“. Bei der Herstellung dieses Kataloges haben wir auf die Verwendung mineralölhaltiger Farbe verzichtet und umweltfreundliches FSC®-zertifiziertes Papier eingesetzt.



# igefa • Immer in Ihrer Nähe

## IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG

Henry-Kruse-Straße 1 • 16356 Ahrensfelde OT Blumberg • Tel. 033394 51-0 • Fax 033394 51-210 • E-Mail [info@igefa.de](mailto:info@igefa.de) • [www.igefa.de](http://www.igefa.de)

### igefa Dresden

Stuttgarter Straße 7 • 01189 Dresden  
Tel. 0351 20780-0  
Fax 0351 20780-20  
E-Mail [igefa.dresden@igefa.de](mailto:igefa.dresden@igefa.de)

### igefa Leipzig

Zweenfurther Straße 1a  
04827 Machern OT Gerichshain  
Tel. 034292 706-0  
Fax 034292 706-650  
E-Mail [igefa.leipzig@igefa.de](mailto:igefa.leipzig@igefa.de)

### Hildebrandt & Bartsch Berlin

Ludwig-Erhard-Ring 16  
15827 Blankenfelde-Mahlow  
Tel. 033708 57-0  
Fax 033708 57-444  
E-Mail [hb@igefa.de](mailto:hb@igefa.de)

### igefa Rostock

Adolf-Kruse-Straße 1  
18299 Laage OT Kronskamp  
Tel. 038459 615-0  
Fax 038459 615-300  
E-Mail [igefa.rostock@igefa.de](mailto:igefa.rostock@igefa.de)

### igefa ProMedical Lübeck

Daimlerstraße 1 • 23617 Stockelsdorf b. Lübeck  
Tel. 0451 40031-0  
Fax 0451 40031-450  
E-Mail [info.promed@promedical.igefa.de](mailto:info.promed@promedical.igefa.de)

### Henry Kruse Neumünster

Neuenbrook 6 • 24537 Neumünster  
Tel. 04321 8510-0  
Fax 04321 8510-100  
E-Mail [kruse@igefa.de](mailto:kruse@igefa.de)

### Oelckers Hamburg

Wilfried-Mohr-Straße 7 • 25436 Tornesch  
Tel. 04120 978-0  
Fax 04120 978-291  
E-Mail [oelckers.hamburg@igefa.de](mailto:oelckers.hamburg@igefa.de)

### Henry Kruse Sylt

Zum Fliegerhorst 6 • 25980 Sylt OT Tinum  
Tel. 04651 31028  
Fax 04651 32570  
E-Mail [kruse@igefa.de](mailto:kruse@igefa.de)

### Wittrock + Uhlenwinkel Bremen

Le-Havre-Straße 10 • 28309 Bremen  
Tel. 0421 87157-0  
Fax 0421 87157-60  
E-Mail [w&u.bremen@igefa.de](mailto:w&u.bremen@igefa.de)

### Wittrock + Kraatz Hannover

Auf den Pohläckern 24 • 31275 Lehrte  
Tel. 05132 9217-0  
Fax 05132 9217-217  
E-Mail [wittrock+kraatz.lehrte@igefa.de](mailto:wittrock+kraatz.lehrte@igefa.de)

### Julius Brune Bielefeld

Strothbachstraße 14 • 33689 Bielefeld  
Tel. 05205 9817-0  
Fax 05205 713 05  
E-Mail [brune@igefa.de](mailto:brune@igefa.de)

### Hegro Eichler Kassel

Otto-Hahn-Straße 20 • 34123 Kassel  
Tel. 0561 95869-0  
Fax 0561 95869-44  
E-Mail [hegro.kassel@igefa.de](mailto:hegro.kassel@igefa.de)

### Jesse Seesen

Triftstraße 33 • 38723 Seesen  
Tel. 05381 9470-0  
Fax 05381 9470-77  
E-Mail [info@jesseonline.de](mailto:info@jesseonline.de)

### Witt Magdeburg

Ohrestraße 16-18 • 39124 Magdeburg  
Tel. 0391 40487-33  
Fax 0391 40487-34  
E-Mail [witt.magdeburg@igefa.de](mailto:witt.magdeburg@igefa.de)

### igefa Mettmann

Im Uhlenwinkel 1 • 40822 Mettmann  
Tel. 02104 9153  
Fax 02104 915490  
E-Mail [igefa.mettmann@igefa.de](mailto:igefa.mettmann@igefa.de)

### Wittrock + Uhlenwinkel Osnabrück

Carl-Lüer-Straße 11 • 49084 Osnabrück  
Tel. 0541 957020  
Fax 0541 588369  
E-Mail [w&u.osnabrueck@igefa.de](mailto:w&u.osnabrueck@igefa.de)

### igefa Köln

Geigerstraße 9 • 50169 Kerpen  
Tel. 02237 9790-200  
Fax 02237 9790-300  
E-Mail [igefa.koeln@igefa.de](mailto:igefa.koeln@igefa.de)

### Toussaint Hermeskeil

Am Fohlgarten 8 • 54411 Hermeskeil  
Tel. 06503 92291-0  
Fax 06503 92291-31  
E-Mail [toussaint@igefa.de](mailto:toussaint@igefa.de)

### Hegro Eichler Frankfurt am Main

Darmstädter Straße 64 • 64572 Büttelborn  
Tel. 06152 948-0  
Fax 06152 948-333  
E-Mail [hegro@igefa.de](mailto:hegro@igefa.de)

### Friedrich CliniCare Dreieich

Siemensstraße 3 • 63303 Dreieich  
Tel. 06103 57175-0  
Fax 06103 57175-50  
E-Mail [info@fcc.igefa.de](mailto:info@fcc.igefa.de)

### Toussaint Saarbrücken

In der Lach 6a • 66271 Kleinblittersdorf  
Tel. 06805 9276-0  
Fax 06805 9276-26  
E-Mail [toussaint@igefa.de](mailto:toussaint@igefa.de)

### O+S Offerdinger & Sailer Stuttgart

Heinkelstraße 5 • 70806 Kornwestheim  
Tel. 07154 83636-70  
Fax 07154 83636-90  
E-Mail [os@igefa.de](mailto:os@igefa.de)

### Kammerer Karlsruhe

John-Deere-Straße 13 • 76646 Bruchsal  
Tel. 07251 782-0  
Fax 07251 782-44111  
E-Mail [kammerer@igefa.de](mailto:kammerer@igefa.de)

### Marco Freiburg im Breisgau

Riegeler Straße 1 • 79364 Malterdingen  
Tel. 07644 927-0  
Fax 07644 927-555  
E-Mail [marco.freiburg@igefa.de](mailto:marco.freiburg@igefa.de)

### Arndt München

Elly-Staegmeyr-Straße 4 • 80999 München  
Tel. 089 8185-200  
Fax 089 8185-222  
E-Mail [arndt.muenchen@igefa.de](mailto:arndt.muenchen@igefa.de)

### Arndt Landshut

Oskar-von-Miller-Straße 6 • 84051 Essenbach  
Tel. 08703 9314-0  
Fax 08703 9314-14  
E-Mail [arndt.landshut@igefa.de](mailto:arndt.landshut@igefa.de)

### Arndt Memmingen

Eidlerholzstraße 1 • 87746 Erkheim  
Tel. 08336 80150-0  
Fax 08336 80150-777  
E-Mail [arndt.memmingen@igefa.de](mailto:arndt.memmingen@igefa.de)

### Arndt Nürnberg

Hundingstraße 9 • 90431 Nürnberg  
Tel. 0911 99321-0  
Fax 0911 99321-50  
E-Mail [arndt.nuernberg@igefa.de](mailto:arndt.nuernberg@igefa.de)

### Arndt Würzburg

Mainfrankenpark 7 • 97337 Dettelbach  
Tel. 09302 9319-00  
Fax 09302 9319-31  
E-Mail [arndt.wuerzburg@igefa.de](mailto:arndt.wuerzburg@igefa.de)

### Hegro Eichler Erfurt

An der Büßleber Grenze 1 • 99098 Erfurt  
Tel. 0361 6024-555  
Fax 0361 6024-550  
E-Mail [hegro.erfurt@igefa.de](mailto:hegro.erfurt@igefa.de)

### A • Arndt Wien

Johann-Steinböck-Straße 2  
2345 Brunn am Gebirge  
Tel. 0043 2236 31346-0  
Fax 0043 2236 31346-60  
E-Mail [arndt.wien@igefa.at](mailto:arndt.wien@igefa.at)

### A • Arndt Salzburg

Hühnerauweg 3 • 5411 Oberalm  
Tel. 0043 6245 739-01  
Fax 0043 6245 739-03  
E-Mail [arndt.salzburg@igefa.at](mailto:arndt.salzburg@igefa.at)

### CH • Webstar E. Weber Zürich

Industriestraße 28 • 8157 Dielsdorf  
Tel. 0041 44 87087-00  
Fax 0041 44 87087-20  
E-Mail [info@webstar.ch](mailto:info@webstar.ch)

### LU • REDELUX TOUSSAINT LUX s.à.r.l. Luxemburg

83, Rue de Strasbourg • 2561 Luxembourg  
Tel. 0352 26 1028-79  
Fax 0352 26 1028-94  
E-Mail [info@toussaint-lux.com](mailto:info@toussaint-lux.com)