

**blumatic**

INTELLIGENTE REINIGUNGSLÖSUNGEN FÜR HYGIENISCHE BÖDEN



**blumatic<sup>®</sup>**  
CLEANING INTELLIGENCE

# IGEFA. IMMER AN IHRER SEITE!

Zuhören, Austauschen, Umsetzen: Die besondere Nähe zu unseren Kunden und ihren Bedürfnissen hat die igeфа zum führenden Partner für die professionelle Reinigung in den Branchen Gesundheitswesen, Gebäudereinigung, Industrie sowie Hotellerie und Gastronomie in Deutschland werden lassen. Wir liefern und konzipieren funktionale Sortimente für Profis und bieten Dienstleistungen mit Mehrwert. Unsere Kunden profitieren von jahrzehntelanger Erfahrung als Vollversorger, gelebter Innovationsfreude und einem bedingungslosen Service- und Qualitätsanspruch. Jeden Tag.



**Echte Lösungen für einen effizienteren Alltag**



**Umfassende Beratung und kundenfreundlicher Service**



**Bundesweite Logistik und flexible Belieferung**


## SERVICE WEITER GEDACHT

### Für alle, die mehr erwarten

Service ist bei igeфа weit mehr als eine Hotline. Wir sind der zuverlässige Service-Partner für alle, die eine reibungslose Prozesskette erwarten: von einer individuellen Beratung über eine termingerechte Lieferung und ausgezeichnete Produktqualität bis hin zu einem engmaschigen Werkstatt-Servicenetz und einem erstklassigen Ersatzteilmanagement. Dank der Zusammenarbeit mit unseren Kenter Prime Partnern an mehr als 20 Stützpunkten profitieren unsere Kunden von einem erweiterten Wartungsangebot.

## Wir sind da, wo Sie uns brauchen

Als führende Fachhandelsgruppe sind wir der leistungsstarke, flexible Partner für alle, die auf Qualität und Zuverlässigkeit setzen. Das igefa Netzwerk umfasst deutschlandweit 30 Standorte, die alle über ein eigenes Lagersystem verfügen. Mit einem Fuhrpark von 575 Lkw sowie 400 fachkundigen Beratern sind wir jeden Tag mit Rat und Tat an Ihrer Seite – immer dann, wenn Sie uns brauchen!





+



=



# WIR ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG – HEUTE UND MORGEN

## Die igefa Qualitätssicherung: Darauf können Sie sich verlassen

Qualität ist auch eine Frage der Organisation: Alle unsere Geschäftsprozesse sind nach den hohen Standards des **Qualitätsmanagementsystems ISO 9001** zertifiziert. Im Mittelpunkt des Handelns stehen stets die hohen Leistungs- und Betriebsanforderungen unserer Kunden. Wir arbeiten jeden Tag daran, unser Produkt- und Servicemanagement zu optimieren, um diesen Anforderungen nicht nur gerecht zu werden, sondern sie mit zukunftsorientierten Lösungen zu übertreffen.



Gemeinsam mit unseren Lieferanten verfolgen wir ein Ziel: unseren Kunden die höchstmögliche Dienstleistungs- und Produktqualität wie auch Sicherheit zu bieten. Alle unsere Lieferanten werden zur uneingeschränkten Anwendung unseres Code of Conducts verpflichtet. Im Rahmen unserer Zertifizierungen werden wir als Unternehmen selbst regelmäßigen Kontrollen unabhängiger Prüfinstitute unterzogen. Schließlich versorgen wir unsere Kunden mit allen nötigen und hilfreichen Informationen für einen sicheren und effizienten Produkteinsatz.

# QUALITÄT UND NACHHALTIGKEIT. UNSER FUNDAMENT FÜR DIE ZUKUNFT.

## Der igefa Nachhaltigkeitsanspruch: Wir handeln bewusst auf allen Ebenen

Nachhaltigkeit ist in aller Munde, bei igefa ist sie längst Bestandteil der Struktur: vor allem aus ökologischen, aber auch aus ökonomischen Gründen verfolgen wir konsequent einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Alle unsere Standorte sind nach dem **Umweltmanagementstandard ISO 14001** zertifiziert. Darauf ruhen wir uns nicht aus, sondern suchen fortwährend nach Wegen, Produkte und Prozesse zu optimieren und nachhaltiger zu gestalten. Denn gerade als Familienunternehmen sind wir uns der Verantwortung für die nachfolgenden Generationen bewusst.



Mehr zum Thema Nachhaltigkeit  
finden Sie unter:

[www.igefa.de/unternehmen/nachhaltigkeit](http://www.igefa.de/unternehmen/nachhaltigkeit)



# FIT FÜR DIE ZUKUNFT

## Der igefa Aus- und Weiterbildungsservice



Um unseren hohen Service- und Qualitätsanspruch aufrechtzuerhalten, investieren wir viel in die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter. An den bundesweit 30 Bildungsstandorten des igefa Campus bieten wir darüber hinaus auch maßgeschneiderte, praxisorientierte Seminare für unsere Kunden zu wertvollen Effizienzsteigerungs-Maßnahmen, Personalausbildung und weiteren Themen an.



Aktuelle Seminartermine  
finden Sie unter:  
[www.igefa.de/campus](http://www.igefa.de/campus)



# OB ANALOG ODER DIGITAL

## igefa bietet mehr

Unser breitgefächertes Portfolio an E-Business-Lösungen bietet für jede Betriebsform, Branche und Unternehmensgröße den passenden Zugang:

- **igefa Shop:** einfach und effizient bestellen
- **icos:** maßgeschneidert für jede Firmenstruktur
- **Direktanbindung:** aus dem eigenen System bestellen
- **Marktplatz:** weltweite Beschaffung für alle Waren
- **icos Go:** optimierte und transparente Prozesse

### Eine enorme Effizienzsteigerung bietet die neue icos Go App:

Mit ihrer benutzerfreundlichen Oberfläche und dem optimal auf die Anforderungen von Reinigungsprofis abgestimmten Funktionsumfang ermöglicht sie eine einfache und zugleich umfassende Objekt- und Maschinenverwaltung.


*„Unser Anspruch ist, für jede Betriebsform, Branche und Unternehmensgröße E-Commerce-Lösungen zu entwickeln, die passgenau auf Ihre Anforderungen im Bestellprozess ausgelegt sind.“*

#### Dennis Hausen

Chief Operating Officer | igefa E-Business GmbH & Co. KG



Weiterführende Informationen über die innovative icos Go App und ihre Vorteile sowie Möglichkeiten zum kostenfreien Download finden Sie unter: [www.icos-go.de](http://www.icos-go.de)





# CLEANING INTELLIGENCE

## Made in Europe

Die igefa bluematic Maschinen sind speziell für die besonderen Herausforderungen der Bodenreinigung konzipiert. Jede Maschine ist eine Meisterin ihres Fachs und besticht durch moderne Technik sowie einfaches Handling. Um die Qualität und Herkunft unserer Produkte sicherzustellen, beziehen wir diese soweit möglich aus Deutschland und Europa.

Überzeugen Sie sich selbst: Unsere Vertriebsmitarbeiter stehen Ihnen gerne zur Vorführung und Beratung vor Ort zur Verfügung.

# INHALT

<b>■ Trockensauger</b>	<b>10</b>
VC 14 ECO _____	12
VC 14 HEPA ECO _____	14
CUBE _____	16
CUBE PLUS _____	18
Zubehör _____	20
VC 36 B ECO _____	22
Zubehör _____	24
<b>■ Nass-/Trockensauger</b>	<b>25</b>
VC 20 W/D _____	26
VC 30 AQUA _____	28
Zubehör _____	30
<b>■ Sprühextraktionsgerät</b>	<b>31</b>
SPX 11 _____	32
Zubehör _____	34
<b>■ Einscheibenmaschinen</b>	<b>35</b>
SD 43 MONO _____	36
Zubehör _____	38
SD 43 DUO _____	40
Zubehör _____	42
SD 43 ORBITAL _____	44
Zubehör _____	46

# MY BLUEMATIC



## Individualisieren Sie Ihren VC 14

Zu dem umfassenden igefa Serviceangebot gehört auch die immer stärker nachgefragte Individualisierung der Trockensauger durch eine besondere Farbgebung oder das Firmenlogo. Insbesondere, wenn die eingesetzten bluematic Geräte häufigem Kundenkontakt ausgesetzt sind, bietet dieser Service Ihrem Unternehmen eine einzigartige Möglichkeit, sich vorteilhaft zu präsentieren und in Erinnerung zu bleiben.

Gern ändern wir die  
■ Haubenfarbe passend  
zu Ihren Firmenfarben.



Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Ihr Fachberater hilft Ihnen gerne weiter.



bluematic®

# VC 14 ECO



## DER SOLIDE

Starke Saugleistung bei geringer Geräuschentwicklung: Das ist der bluematic VC 14 ECO Kesselsauger. Dieser kompakte und robuste Universalstaubsauger verfügt über optimierte Eigenschaften und Funktionen, die die tägliche Unterhaltsreinigung erleichtern. Ideal für die effiziente Pflege mittelgroßer Flächen in Büros, Geschäfts- und Hotelräumen, Restaurants und anderen stark frequentierten Bereichen mit textilen und harten Bodenbelägen.

## AUSSTATTUNG

- 3 m Schlauch inkl. Handrohr
- 2-teiliges Metallrohr, verchromt
- Staubfilterkorb, komplett
- Staubfilterbeutel, 2-lg.
- Kombi-Bodendüse
- Polsterdüse
- Fugendüse
- 15 m orangefarbenes Kabel

## TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	27 cm
Nennleistungsaufnahme	650 W
Luftfördermenge max.	55 l/s
Unterdruck	230 mbar
Wassersäule	2.300 mm
Staubbeutelinhalt	6 l
Nutzvolumen	9 l
Kabellänge	15 m
Schallleistungspegel	76,5 dB (A)
Gewicht	8,5 kg
Abmessung (L x B x H)	40 x 40 x 49 cm
Schutzklasse	II

**1 Stück**

**Art.-Nr.: 2142900**

# VORTEILE AUF EINEN BLICK



## Multifunktions-Griff mit integrierter Kabelzugentlastung

dient gleichzeitig als Halterung für das Saugrohr



## Luftsteuerung

ermöglicht eine flexible und stufenlose Regulierung der Luftmenge



## 15 Meter signal-farbenes Kabel

für einen extragroßen Aktionsradius



## 5 gummierte Lenkrollen

sorgen für optimale Beweglichkeit und hinterlassen keine Spuren




## Standard-Zubehör

griffbereit und sicher verstaut am Saugkopf



## praktischer Kaltgerätestecker

ermöglicht ein unkompliziertes Austauschen des Netzkabels



## Staubfilterkorb mit Filtertuch

filtert zuverlässig Schmutz und Staub und lässt sich gut reinigen



## robustes Kunststoffgehäuse

bietet besondere Stabilität



Hier geht es zum Produktdatenblatt.



## PASSENDES ZUBEHÖR

finden Sie auf Seite 20.



bluematic®

# VC 14 HEPA ECO



## DER REINLICHE

Spezialist für sensible Bereiche: Der kompakte bluematic VC 14 HEPA ECO bereichert die Leistungsmerkmale eines fortschrittlichen Kesselsaugers mit einem effizienten HEPA-Filter. Dank seiner geringen Geräuschentwicklung, der hohen Saugkraft sowie einer Filtrationsleistung von 99,95 Prozent eignet er sich hervorragend für die regelmäßige Pflege und Reinigung sensibler und medizinischer Einrichtungen wie Krankenhäuser, Kindertagesstätten und Seniorenpflegeheime oder Hotelzimmer.

## AUSSTATTUNG

- 3 m Schlauch inkl. Handrohr
- Teleskoprohr, verchromt
- HEPA Filterpatrone
- Staubfilterbeutel, 2-Lg.
- Kombi-Bodendüse
- Polsterdüse
- Fugendüse
- 15 m orangefarbenes Kabel

## TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	27 cm
Nennleistungsaufnahme	650 W
Luftfördermenge max.	55 l/s
Unterdruck	230 mbar
Wassersäule	2.300 mm
Staubbeutelinhalt	5,5 l
Nutzvolumen	9 l
Kabellänge	15 m
Schallleistungspegel	76,5 dB (A)
Gewicht	8,5 kg
Abmessung (L x B x H)	40 x 40 x 49 cm
Schutzklasse	II

1 Stück

Art.-Nr.: 2142901

# VORTEILE AUF EINEN BLICK



## Multifunktions-Griff mit integrierter Kabelzugentlastung

dient gleichzeitig als Halterung für das Saugrohr



## Teleskop-Saugrohr

ermöglicht ein angenehmes, ergonomisches Arbeiten



## 15 Meter signalfarbenes Kabel

für einen extragroßen Aktionsradius



## 5 gummierte Lenkrollen

sorgen für optimale Beweglichkeit und hinterlassen keine Spuren




## Standard-Zubehör

griffbereit und sicher verstaut am Saugkopf



## praktischer Kaltgerätestecker

ermöglicht ein unkompliziertes Austauschen des Netzkabels



## HEPA-Filterpatrone (Klasse 13)

mit einer Abluft-Filtrationsleistung von 99,95 %



## robustes Kunststoffgehäuse

bietet besondere Stabilität



Hier geht es zum Produktdatenblatt.



## PASSENDES ZUBEHÖR

finden Sie auf Seite 20.



# bluematic® CUBE



## DER ZUVERLÄSSIGE

Der zuverlässige Begleiter im Reinigungsalltag: Der bluematic CUBE ist der robuste Trockensauger für die tägliche Unterhaltsreinigung. Das Einstiegsmodell spielt mit seiner sehr hohen Saugleistung und geringen Geräuschentwicklung überall dort seine Vorteile aus, wo schnell und effizient gereinigt werden muss: in Hotels und Restaurants ebenso wie in Büros und Ladengeschäften sowie bei der Gebäudereinigung.

## AUSSTATTUNG

- 2 m Schlauch
- 2-teiliges Metallrohr
- Staubfilterbeutel, 2-Ig.
- Kombi-Bodendüse
- Polsterdüse
- Fugendüse
- 10 m signalfarbendes Kabel

## TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	27 cm
Nennleistungsaufnahme	800 W
Luftfördermenge max.	42 l/s
Unterdruck	210 mbar
Wassersäule	2.100 mm
Staubbeutelinhalt	12 l
Nutzvolumen	15 l
Kabellänge	10 m
Schalldruckpegel	71 dB (A)
Gewicht	7,5 kg
Abmessung (L x B x H)	43 x 32 x 32,9 cm
Schutzklasse	II

**1 Stück**

**Art.-Nr.: 2163001**

# VORTEILE AUF EINEN BLICK



## Parkhalterung

bietet 2 Möglichkeiten für die Platzierung des Saugrohrs

## Standard-Zubehör

griffbereit verstaut an den praktischen Steckplätzen

## beleuchteter, großer An-/Aus-Schalter

auch für die Bedienung per Fuß geeignet

## Kaltgerätestecker

zum einfachen Austausch eines defekten Kabels

## Kabelzugentlastung

zum Schutz des Kabels

## praktischer Korb

zum Verstauen des 10 m langen, signalfarbenen Kabels



Hier geht es zum Produktdatenblatt.



## PASSENDES ZUBEHÖR

finden Sie auf Seite 21.



bluematic®  
**CUBE**  
 PLUS



## DER MODERNE

Praktischer Allrounder: Der bluematic CUBE PLUS ist ein leistungsstarker, moderner Universalsauger, der sich gleichermaßen gut für den Einsatz auf textilen und Hartböden eignet. Mit seiner durchdachten Konstruktion, der geringen Geräuschkentwicklung und weiteren nützlichen Eigenschaften wird er den hohen Ansprüchen des professionellen Reinigungsalltags in Hotels, Büros, Restaurants, Altenheimen und weiteren Bereichen gerecht, in denen ein gründliches, hygienisches Reinigungsergebnis gefragt ist.

## AUSSTATTUNG

- 3 m Schlauch mit verstärkten Enden
- 2-teiliges Metallrohr
- verschließbarer Staubfilterbeutel, 2-Ig.
- Kombi-Bodendüse
- Polsterdüse
- Fugendüse
- 12 m signalfarbenedes Kabel

## TECHNISCHE DATEN


Arbeitsbreite	27 cm
Nennleistungsaufnahme	300 - 800 W *
Luftfördermenge max.	45 l/s
Unterdruck	55 - 210 mbar *
Wassersäule	550 - 2.100 mm *
Staubbeutelinhalt	12 l
Nutzvolumen	15 l
Kabellänge	12 m
Schalldruckpegel	58 - 69 dB (A) *
Gewicht	7,5 kg
Abmessung (L x B x H)	43 x 32 x 32,9 cm
Schutzklasse	II

\*Werte variieren je nach Einstellung des Leistungsreglers

**1 Stück**

**Art.-Nr.: 2163002**

# VORTEILE AUF EINEN BLICK



## Wechselmotor

zum einfachen Austauschen bei defektem Motor



## Parkhalterung

bietet 2 Möglichkeiten für die Platzierung des Saugrohrs



## Standard-Zubehör

griffbereit verstaut an den praktischen Steckplätzen

hochwertige Wessel-Werk Düse



**beleuchteter, großer An-/Aus-Schalter**  
mit integriertem Leistungsregler, auch für die Bedienung per Fuß geeignet



## Signalton

warnt bei vollem Staubfilterbeutel



## Kaltgerätestecker und Kabelzugentlastung

zum einfachen Austausch und zum Schutz des Kabels

## praktischer Korb

zum Verstauen des 12 m langen, signalfarbenen Kabels



**2 große Räder, bedruckt und gummiert**

+ 2 gummierte, bewegliche Lenkrollen



**3 m Schlauch mit Verstärkung**

an den Enden für mehr Bruchsicherheit



Hier geht es zum Produktdatenblatt.



## PASSENDES ZUBEHÖR

finden Sie auf Seite 21.



## PASSENDES ZUBEHÖR KESSELSAUGER

Zubehör	Nennweite Ø in mm	Arbeitsbreite/ -länge	VE	Art.-Nr.	VC 14 ECO 2142900	VC 14 HEPA ECO 2142901
Kombi-Bodendüse	35	270 mm	1 Stk.	2055045	■	■
Hartbodendüse	35	300 mm	1 Stk.	2057277	■	■
Turbobodendüse	35	280 mm	1 Stk.	2115234	■	■
Fugendüse	35	160 mm	1 Stk.	2057628	■	■
Polsterdüse	35	120 mm	1 Stk.	2055693	■	■
Saugdüse	35	360 mm	1 Stk.	2058038	■	■
Saugpinsel	35	115 mm	1 Stk.	2053906	■	■
Metallsaugrohr, 1-teilig, verchromt	35	50 cm	1 Stk.	2008681	■	
Teleskopsaugrohr	35	60 - 97 cm	1 Stk.	2057562	■	■
Saugschlauch/Handrohr, komplett	35	3,0 m	1 Stk.	2057635	■	■
Saugschlauch, komplett mit Schiebeanschluss	35	2,2 m	1 Stk.	7196579	■	■
Schlauch	35	3,0 m	1 Stk.	7200982	■	■
Schlauch	35	2,2 m	1 Stk.	2108393	■	■
Handrohr	35	-	1 Stk.	7219078	■	■
Staubfilterbeutel, Papier, 2-lg.	-	-	10 Stk.	2059162	■	
Staubfilterbeutel, Papier, 2-lg.	-	-	10 Stk.	2058329		■
Staubfilterbeutel, Textil	-	-	1 Stk.	2078303	■	
Staubfilterbeutel, Vlies	-	-	5 Stk.	2135714	■	
Staubfilterkorb, komplett	-	-	1 Stk.	2057639	■	
Staubfiltertuch	-	-	1 Stk.	2036063	■	
Staubfilterkorb	-	-	1 Stk.	2058374	■	
HEPA Filterpatrone	-	-	1 Stk.	2057561		■

# PASSENDES ZUBEHÖR CUBES

Zubehör	Nennweite Ø in mm	Arbeitsbreite/ -länge	VE	Art.-Nr.	CUBE 2163001	CUBE PLUS 2163002
Kombi-Bodendüse	32	270 mm	1 Stk.	2174305	■	■
Kombi-Bodendüse	32	300 mm	1 Stk.	2057276	■	■
Hartbodendüse, Nylonhaar	32	300 mm	1 Stk.	2055080	■	■
Hartbodendüse, Naturhaar	32	300 mm	1 Stk.	2055081	■	■
Hartbodendüse, Nylonhaar	32	360 mm	1 Stk.	2055082	■	■
Turbobodendüse	32	280 mm	1 Stk.	2055074	■	■
Fugendüse	32	215 mm	1 Stk.	2053908	■	■
Polsterdüse	32	130 mm	1 Stk.	2055695	■	■
Saugpinsel, Nylonhaar	32	65 mm	1 Stk.	2053904	■	■
Saugpinsel, Naturhaar	32	110 mm	1 Stk.	2099922	■	■
Teleskoprohr	32	-	1 Stk.	2055078	■	■
Saugschlauch, ohne Muffe und Handrohr	32	2,0 m	1 Stk.	2174127	■	■
Verstärkter Saugschlauch, ohne Muffe und Handrohr	32	3,0 m	1 Stk.	2174126	■	■
Handrohr	32	-	1 Stk.	2174120	■	■
Staubfilterbeutel, Vlies	-	-	10 Stk.	2110060	■	■
Verschließbarer Papier-Staubfilterbeutel, 2-lg.	-	-	10 Stk.	2173599	■	■
Dichtung mit Filtersack	-	-	1 Stk.	2174124	■	
HEPA Abluftfilter	-	-	1 Stk.	2174119	■	■
HEPA Motorrundfilter	-	-	1 Stk.	2174118		■

bluematic®

# VC 36 B ECO



## DER EINFÜHLSAME

Teppichprofi: Mit seiner speziell konzipierten, höhenverstellbaren Teppichbürste bürstet, saugt und richtet der wendige VC 36 B ECO den Flor in nur einem Arbeitsgang und entfernt auch hartnäckigen Schmutz. Im Zusammenspiel mit seinem 3-stufigen Filtrationssystem werden so perfekte Reinigungsergebnisse erzielt. Aufgrund des integrierten HEPA-Filters eignet er sich ideal zur schonenden und gründlichen Unterhaltsreinigung von textilen Hartfluren wie Nadelfilz und Kugelgarn sowie anderen Teppichböden. Die große Zubehörauswahl deckt nahezu alle denkbaren Einsatzgebiete ab.

## AUSSTATTUNG

- Staubfilterbeutel, 3-Ig.
- HEPA Abluftfilter
- 12 m orangefarbenes Kabel

## TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	36 cm
Nennleistungsaufnahme	875 W
Bürstenantrieb	175 W/Zahnriemen
Luftfördermenge max.	45 l/s
Unterdruck	165 mbar
Wassersäule	1.682 mm
Staubbeutelinhalt	5 l
Kabellänge	12 m
Schalldruckpegel	< 70 dB (A)
Gewicht	8,8 kg
Abmessung (L x B x H)	26,5 x 36 x 125 cm
Schutzklasse/IP Schutzart	II/IP X0

1 Stück


Art.-Nr.: 2142902

# VORTEILE AUF EINEN BLICK




## Handsaugrohr

zur Reinigung schwer zugänglicher Problemzonen wie z. B. Raumecken



## Flache und robuste Bauweise

ermöglicht das Saugen auch unter einer Vielzahl von Überbauungen



## Signallampe

zur elektronischen Sicherung



## Drehregler zur Einstellung der Bürsthöhe

4-fach manuell höhenverstellbar zur optimalen Anpassung an die Florhöhe



## Automatische Filtertütenwechselanzeige

leuchtet auf, wenn der Staubfilterbeutel den maximalen Füllstand erreicht hat



## Kabelhaken

zur Kabelaufwicklung einklappbar

## Signalfarbenes Kabel

zur Vermeidung von Stolperfallen



## Werkzeugloser Bürststreifenwechsel

einfach per Knopfdruck zu bedienen



## Reinigungsclappe

zur leichten Beseitigung eventueller Verstopfungen




Hier geht es zum Produktdatenblatt.



## PASSENDES ZUBEHÖR

finden Sie auf Seite 24.



## PASSENDES ZUBEHÖR BÜRSTSAUGER

Zubehör	Nennweite Ø in mm	Arbeitsbreite/ -länge	VE	Art.-Nr.	VC 36 B ECO 2142902
Kombi-Bodendüse	37	290 mm	1 Stk.	2061738	■
Fugendüse	37	290 mm	1 Stk.	5131985	■
Wand- und Polsterdüse	37	230 mm	1 Stk.	5131992	■
Saugpinsel	37	150 mm	1 Stk.	5131987	■
Bürstenstreifen schwarz	-	-	1 Stk.	5132007	■
Bürstenstreifen rot	-	-	1 Stk.	2028396	■
Zubehörklammer	-	-	1 Stk.	5131975	■
Verlängerungsrohr	-	-	1 Stk.	5131978	■
Staubfilterbeutel, Papier, 3-lg.	-	-	1 Stk.	5131972	■
HEPA Abluftfilter	-	-	1 Stk.	2148637	■
Sicherheitsfilter	-	-	1 Stk.	5131971	■
Mikrofilter	-	-	1 Stk.	5131994	■

# NASS-/TROCKENSAUGER



bluematic®

# VC 20 W/D



## DER ANPASSUNGSFÄHIGE

Kompakter Allrounder: Ob fein oder grob, trocken, feucht oder nass, der leistungsstarke VC 20 W/D beseitigt Verschmutzungen am Boden im Handumdrehen. Dieser flexible Staub- und Wasser-sauger ist das ideale Einstiegsmodell für den gewerblichen Einsatz. Er eignet sich hervorragend für eine schnelle und effiziente Nass- und Trockenreinigung kleinerer bis mittelgroßer Flächen. Mit umfangreicher Zubehörauswahl.

## AUSSTATTUNG

- 3 m Schlauch inkl. Handrohr
- 2-teiliges Chromstahlrohr
- Schwimmereinsatz, komplett
- Staubfilterkorb, komplett
- Staubfilterbeutel, 2-lg.
- Wassersaugdüse
- Kombi-Bodendüse
- Polsterdüse
- Fugendüse
- 15 m orangefarbenes Kabel

## TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	37 cm
Nennleistungsaufnahme max.	1.100 W
Luftfördermenge max.	53 l/s
Unterdruck	190 mbar
Wassersäule	1.900 mm
Nutzvolumen	9 l
Staubbeutelinhalt	10 l
Kabellänge	15 m
Schalldruckpegel	65 dB (A)
Gewicht	9,8 kg
Abmessung (L x B x H)	38 x 38 x 60 cm
Schutzklasse/IP Schutzart	II/IP X4

1 Stück

Art.-Nr.: 2057106

# VORTEILE AUF EINEN BLICK



**Kabelzugentlastung**  
integriert in den Multifunktionsgriff

**ergonomischer Tragegriff mit Saugrohraufnahme**  
für einen einfachen und bequemen Transport



**Luftsteuerung**  
ermöglicht eine flexible und stufenlose Regulierung der Luftmenge

**15 Meter signalfarbenes Kabel**  
für einen extragroßen Aktionsradius



**robustes Kunststoffgehäuse**  
bietet sehr gute Stabilität und Schlagfestigkeit

**Nass- und Trocken-Einsatz austauschbar**



**Schwimmer**  
schaltet bei Erreichen des max. Füllstandes mechanisch ab u. verhindert durch Zyklonwirkung übermäßige Schaumbildung



**Bodendüsen austauschbar**



**5 gummierte Lenkrollen**  
sorgen für optimale Beweglichkeit und hinterlassen keine Spuren

**handlicher Kunststoffbehälter**  
ist säure- und laugenbeständig



Hier geht es zum Produktdatenblatt.



## PASSENDES ZUBEHÖR

finden Sie auf Seite 30.



# bluematic® VC 30 AQUA



## DER DURSTIGE

Funktionale Nassreinigung: Wer einen leistungsstarken Nasssauger für den professionellen Einsatz benötigt, ist mit dem bluematic VC 30 Aqua bestens gerüstet. Dieser moderne, wendige Wasser-sauger ist mit einem zweistufigen Bypass-Motor für gründliche Absaugergebnisse ausgestattet. Zahlreiche, durchdachte Funktionen erleichtern die Handhabung. Ideal zur schnellen und effizienten Reinigung von Werkstätten, Produktions- oder Waschräumen und anderen Bereichen.

## AUSSTATTUNG

- 4 m Schlauch
- 3-teiliges Chromstahlrohr
- Wassersaugdüse
- Schwimmereinsatz, komplett
- 15 m orangefarbenes Kabel

## TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	37 cm
Nennleistungsaufnahme max.	1.050 W
Luftfördermenge max.	53 l/s
Unterdruck	185 mbar
Wassersäule	1.850 mm
Nutzvolumen	24 l
Kabellänge	15 m
Schalldruckpegel	71 dB (A)
Gewicht	12,7 kg
Abmessung (L x B x H)	42 x 42 x 65 cm
Schutzklasse/IP Schutzart	II/IP X4

1 Stück

Art.-Nr.: 2072711

# VORTEILE AUF EINEN BLICK



Hier geht es zum Produktdatenblatt.



## PASSENDES ZUBEHÖR

finden Sie auf Seite 30.



## PASSENDES ZUBEHÖR

Zubehör	Nennweite Ø in mm	Arbeitsbreite/ -länge	VE	Art.-Nr.	VC 20 W/D 2057106	VC 30 Aqua 2072711
Kombi-Bodendüse	35	270 mm	1 Stk.	2055045	■	■
Saugdüse	35	360 mm	1 Stk.	2058038		■
Wassersaugdüse (N/S)	35	370 mm	1 Stk.	2057569	■	■
Hartbodendüse	35	300 mm	1 Stk.	2057277	■	■
Turbobodendüse	35	280 mm	1 Stk.	2115234	■	■
Fugendüse	35	160 mm	1 Stk.	2057628	■	■
Polsterdüse	35	120 mm	1 Stk.	2055693	■	■
Saugpinsel	35	115 mm	1 Stk.	2053906	■	■
Chromsaugrohr	35	47 cm	1 Stk.	7218922	■	■
Chromsaugrohr mit Gleitklemme	35	47 cm	1 Stk.	2172829	■	■
Saugschlauch/Handrohr, komplett	35	3,0 m	1 Stk.	2057635	■	
Saugschlauch, komplett mit Schiebeanschluss	35	2,2 m	1 Stk.	7196579	■	
Schlauch	35	3,0 m	1 Stk.	7200982	■	
Schlauch	35	2,2 m	1 Stk.	2057608	■	
Handrohr	35	-	1 Stk.	7219078	■	
Staubfilterbeutel, Papier, 2-lg.	-	-	10 Stk.	2059149	■	
Staubfilterkorb, komplett	-	-	1 Stk.	7218759	■	■
Staubbeutel	-	-	10 Stk.	7218771		■
Staubfiltertuch	-	-	1 Stk.	2057568	■	■
Schwimmereinsatz	-	-	1 Stk.	2073457	■	

# SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄT



# bluematic® SPX 11



## DIE TIEFGRÜNDIGE

Richtig sauber: Die leistungsstarke blumatic SPX 11 ist ein kompaktes, handliches Sprühextraktionsgerät für die gründliche Reinigung textiler Oberflächen. Dank ihrer kräftigen Saugturbine verbleibt äußerst wenig Restfeuchte im behandelten Gewebe, sodass die Oberflächen sehr schnell wieder begehbar bzw. nutzbar sind. Ideal für kleinere Grund- und Unterhaltsreinigungen von Teppichböden, Polstermöbeln oder Fahrzeuginnenräumen. Hartbodenaufsatz optional erhältlich.

## AUSSTATTUNG

- 3 m Saug-Sprühschlauch
- 23 cm Teppichadapter/  
Düse transparent
- Chromstahlrohr
- 10 m schwarzes Kabel

## TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	23 cm
Nennleistungsaufnahme max.	1.000 W
Luftfördermenge	max. 54 l/s
Unterdruck	220 mbar
Pumpendruck	2,5 bar
Sprühmenge	1,6 l/min
Frisch-/Schmutzwassertank	10,5/9 l
Kabellänge	10 m
Schalldruckpegel	71,5 dB (A)
Gewicht	14 kg
Abmessung (L x B x H)	65 x 32,5 x 44 cm
Schutzklasse/IP Schutzart	II/IP X4

**1 Stück**

**Art.-Nr.: 2072712**

# VORTEILE AUF EINEN BLICK



## Funktionswahl per Knopfdruck

ermöglicht den einfachen Wechsel zwischen Sprühen und Saugen

## komfortabler Tragegriff

besitzt eine Aussparung zum Einschieben des Saugrohrs für einen leichten Transport



## Flusenfilter und Ansaugfilter

lassen sich einfach herausnehmen und reinigen



## große Auswahl an verfügbarem Zubehör

sorgt für viele Einsatzmöglichkeiten



## große Räder

für einen leichten Transport



## praktischer Schmutzbehälter

lässt sich einfach herausnehmen, auswaschen und kann zum Nachfüllen des Frischwassers verwendet werden



## transparente Düse und transparenter Saugdom

zur Kontrolle der Rücksaugleistung



Hier geht es zum Produktdatenblatt.



## PASSENDES ZUBEHÖR

finden Sie auf Seite 34.



## PASSENDES ZUBEHÖR

Zubehör	Arbeitsbreite/ -länge	VE	Art.-Nr.	SPX 11 2072712
Teppichadapter, 1 Düse mit Kunststoffrohr	230 mm	1 Stk.	2077397	■
Teppichadapter, 1 Düse mit Chromstahlrohr	230 mm	1 Stk.	2096605	■
Treppenadapter, 1 Düse	230 mm	1 Stk.	3000661	■
Polsteradapter, PVC mit innenliegender Düse	80 mm	1 Stk.	2124759	■
Polsteradapter, Aluminium mit innenliegender Düse	90 mm	1 Stk.	2078301	■
Wand- und Deckendüse	90 mm	1 Stk.	2096606	■
Hartbodenaufsatz	-	1 Stk.	2096607	■
Saug-Sprühschlauch	2,2 m	1 Stk.	2174149	■
Saug-Sprühschlauch	3 m	1 Stk.	2077396	■
Vorsprühlanze mit 10 m Schlauch	10 cm	1 Stk.	2078300	■
Handrohr	-	1 Stk.	7218884	■

# EINSCHLEIBENMASCHINEN



bluematic®

# SD 43 MONO



## DIE KLASSISCHE

Grundreinigen, Nass-Scheuern und Shampooen: Die bluematic SD 43 Mono beherrscht das unverzichtbare Standardreinigungs- und -pflegerepertoire für zahlreiche Hart- und Textilbodenbeläge in Perfektion. Die moderne Einscheibenmaschine verfügt über einen drehmomentstarken Riemenantrieb sowie weitere innovative Features, die ein kraftarmes, ruhiges Arbeiten und beste Reinigungsergebnisse ermöglichen. Ideales Einstiegsmodell für empfindliche und unempfindliche Böden.

## EINSATZBEREICHE

- Unterhaltsreinigen/Nass-Scheuern empfindlicher u. unempfindlicher Böden
- Grundreinigen empfindlicher und unempfindlicher Böden
- Entschichten von PVC
- Entschichten von Linoleum/Kautschuk
- Teppichreinigung
- Teppichshampooen

## TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	43 cm
Bürste/Pad	43 cm Ø
Nennleistungsaufnahme max.	1.200 W
Bürstendrehzahl	180 U/min
Unterfahrhöhe	32 - 34 cm
Kabellänge	12,5 m
Schalldruckpegel	58 dB (A)
Gewicht	31 kg
Abmessung (L x B x H)	56 x 45 x 122 cm
Schutzklasse/IP Schutzart	I/IP X4

1 Stück

Art.-Nr.: 2072713

# VORTEILE AUF EINEN BLICK




**Einfache und stabile Bedienungselemente mit integrierter Sicherheitsvorrichtung**

gewährleistet ein einfaches und schnelles Arbeiten ohne unbeabsichtigtes Einschalten




**Stufenlose Deichselverstellung**

ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten



**Drehmomentstarker Riemenantrieb**  
für leises, vibrationsarmes Arbeiten




**Dezentral gelagerter Antriebsmotor**  
sorgt für ein ruhiges Arbeiten mit geringem Kraftaufwand

**Zweckmäßige Kabelhalterung**  
für eine schnelle und einfache Handhabung des Netzkabels



**Große Transporträder**  
für einen leichten Transport



**Robustes Metallgehäuse**  
bietet enorme Stabilität



**Flache Bauweise**  
macht den Einsatz unter einer Vielzahl von Überbauungen möglich



Hier geht es zum Produktdatenblatt.



## PASSENDES ZUBEHÖR

finden Sie auf Seite 38/39.



# PASSENDES ZUBEHÖR

SD 43 Mono  
2072713

Zubehör	Art.-Nr.	Unterhaltsreinigen/ Nass-Scheuern/Grundreinigen empfindlicher Böden	Unterhaltsreinigen/ Nass-Scheuern/Grundreinigen unempfindlicher Böden	Entschichten PVC	Entschichten Linoleum/ Kautschuk	Teppichschampoonierung
 Zusatzgewicht, 8 kg, inkl. Schrauben	2057554		■	■	■	
 Laugentank, 14 Liter	2053477	■	■	■	■	■
 Treibteller	3000641	■	■	■	■	
 Treibteller mit Kurz Bündelfilamenten	2091759	■	■	■	■	
 Schrubbbürste	3000642	■	■			
 Waschbetonbürste	2057577		■			
 Shampoonierbürste	3000646					■
 Silizium-Carbid-Bürste	2057576		■			
 5K Bürste	2168840	■	■			

Pads		Unterhaltsreinigen/Nass-Scheuern empfindlicher Böden	Grundreinigen empfindlicher Böden	Unterhaltsreinigen/Nass-Scheuern unempfindlicher Böden	Grundreinigen unempfindlicher Böden	Entschichten PVC	Entschichten Linoleum/Kautschuk	Diamantpad-Verfahren	Teppichreinigung	Parketreinigung/-pflege
	Schweineborstenpad									▪
	Weiß									▪
	Rot	▪		▪						▪
	Blau	▪	▪	▪	▪					▪
	Grün	▪	▪	▪	▪	▪	▪			▪
	Schwarz			▪	▪	▪				
	Diamantpads							▪		
	Microfaserpads	▪		▪					▪	
	Melaminpad	▪		▪						

# bluematic® SD 43 DUO



## DIE VIELSEITIGE

Optimale Reinigung und Pflege von Hartböden und textilen Belägen: mit der bluematic SD 43 Duo kein Problem. Die Duo-Speed-Einscheibenmaschine meistert Grundreinigung, Nass-Scheuern, Shampooieren, Polieren und Spray-Cleanern. Dank der vibrationsarmen 2-in-1-Profi-Maschine lassen sich Transport- und Rüstzeiten minimieren und die Reinigung noch effizienter organisieren.

## EINSATZBEREICHE

- Unterhaltsreinigen/Nass-Scheuern empfindlicher u. unempfindlicher Böden
- Grundreinigen empfindlicher und unempfindlicher Böden
- Entschichten von PVC
- Entschichten von Linoleum/Kautschuk
- Diamantpad-Verfahren
- Spray-Cleanern
- Polieren
- Teppichreinigung
- Teppichshampooierung

## TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	43 cm
Bürste/Pad	43 cm Ø
Nennleistungsaufnahme max.	1.200 - 1.500 W *
Bürstendrehzahl	190   380 U/min **
Unterfahrhöhe	32 - 34 cm
Kabellänge	12,5 m
Schalldruckpegel	65 dB (A)
Gewicht	37 kg
Abmessung (L x B x H)	56 x 45 x 122 cm
Schutzklasse/IP Schutzart	I/IP X4

\* abhängig von der Drehzahl, \*\* umschaltbar

**1 Stück**

**Art.-Nr.: 2057108**

# VORTEILE AUF EINEN BLICK



**Einfache und stabile Bedienungselemente mit integrierter Sicherheitsvorrichtung**

gewährleistet ein einfaches und schnelles Arbeiten ohne unbeabsichtigtes Einschalten



**Stufenlose Deichselverstellung**

ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten



**Duo-Geschwindigkeitsschalter**

für den einfachen Wechsel zwischen Low-Speed und High-Speed



**Zweckmäßige Kabelhalterung**

für eine schnelle und einfache Handhabung des Netzkabels




**Große Transporträder**

für einen leichten Transport



**Dezentral gelagerter Antriebsmotor**

sorgt für ein ruhiges Arbeiten mit geringem Kraftaufwand



**Robustes Metallgehäuse**

bietet enorme Stabilität



**Flache Bauweise**

macht den Einsatz unter einer Vielzahl von Überbauungen möglich



Hier geht es zum Produktdatenblatt.



## PASSENDES ZUBEHÖR

finden Sie auf Seite 42/43.



# PASSENDES ZUBEHÖR

SD 43 Duo 2057108			Unterhaltsreinigen/ Nass-Scheuern/Grundreinigen empfindlicher Böden	Unterhaltsreinigen/ Nass-Scheuern/Grundreinigen unempfindlicher Böden	Entschichten PVC	Entschichten Linoleum/ Kautschuk	Diamantpad-Verfahren	Spray-Cleanern	Polieren	Teppichreinigung	Teppichschaumponierung
Zubehör	Art.-Nr.										
 Zusatzgewicht, 8 kg, inkl. Schrauben	2057554		■	■	■		■		■		
 Laugentank, 14 Liter	2053477	■	■	■	■						■
 Sprühgerät, 1 Liter	2053594						■	■	■		
 Absaugring	2053595								■		
 AS 05 Saugereinheit	2053596								■		
 Staubfilterbeutel für AS 05	2069585								■		
 Textilfilterbeutel für AS 05	2057555								■		
 Treibteller	3000641	■	■	■	■				■	■	
 Treibteller mit Kurzbündelfilamenten	2091759	■	■	■	■		■	■	■	■	
 Treibteller High-Speed mit Schaumgummi	3000660						■	■	■		
 Treibteller High-Speed mit Gummi-Element	2057553	■	■	■	■		■	■	■	■	
 Schrubbbürste	3000642	■	■								
 Waschbetonbürste	2057577		■								
 Shampooonierbürste	3000646										■
 Silizium-Carbid-Bürste	2057576		■								
 5K Bürste	2168840	■	■								

Pads		Unterhaltsreinigen/Nass-Scheuern empfindlicher Böden	Grundreinigen empfindlicher Böden	Unterhaltsreinigen/Nass-Scheuern unempfindlicher Böden	Grundreinigen unempfindlicher Böden	Entschichten PVC	Entschichten Linoleum/Kautschuk	Diamantpad-Verfahren	Pflegefilmsanierung	Spray-Cleanern	Polieren	Teppichreinigung	Parkettreinigung/-pflege
	Schweineborstenpad										■		■
	Weiß										■		■
	Rot	■		■						■	■		■
	Blau	■	■	■	■					■			■
	Grün	■	■	■	■	■	■						■
	Schwarz			■	■	■							
	Grau								■				
	Diamantpads							■					
	Microfaserpads	■		■								■	
	Melaminpad	■		■									

bluematic®

# SD 43 ORBITAL



## DIE INNOVATIVE

Die Bewegung macht den Unterschied: Die Einscheibenmaschine SD 43 Orbital revolutioniert mittels neuer Orbitaltechnik die Bodenreinigung. Zusätzliche schwingende Bewegungen sorgen für einen gleichmäßigen Bodenkontakt und eine optimierte mechanische Wirkung bei reduziertem Chemieeinsatz. Dadurch ermöglicht die Maschine mit deutlich geringerem Kraft- und Zeitaufwand eine bodenschonendere Reinigung. Die SD 43 Orbital eignet sich zur Reinigung aller Böden.

## AUSSTATTUNG

- Laugentank
- Treibteller
- 15 m schwarzes Kabel

## TECHNISCHE DATEN


Arbeitsbreite	43 cm
Bürste/Pad	43 cm Ø
Leistung	1.100 W
Bürstendrehzahl	1.400 U/min
Kabellänge	15 m
Schalldruckpegel	< 70 dB (A)
Gewicht	41 kg
Abmessung (L x B x H)	56 x 46 x 120 cm
IP Schutzart	IP X4

1 Stück


Art.-Nr.: 2157500

# INNOVATIVE ORBITALTECHNIK

Durch die Orbitaltechnik wird die mechanische Leistung deutlich gesteigert. Dadurch werden andere Faktoren verringert. So sparen Sie Zeit, Geld und tun dabei etwas Gutes für den Umweltschutz.



Kombination der orbitalen mit der rotierenden Bewegung



Hier geht es zum Produktdatenblatt.

## PASSENDES ZUBEHÖR

finden Sie auf Seite 46/47.

## VORTEILE

- leichte Bedienung der Maschine durch die Kombination von rotierender und orbitaler Bewegung
- ergonomisches Arbeiten dank geringem Kraftaufwand und stufenloser Deichselverstellung
- einfaches Arbeiten in engen Räumen, da die Maschine die Spur hält
- Einsparung von Wasser, Reinigungsmittel, Zeit und somit Geld
- vollflächiger Bodenkontakt des Pads bzw. der Bürste
- Überhitzungsschutz verhindert Motorschäden
- leichter Transport durch große Transporträder
- sichere Bedienung durch Totmannhebel
- sehr geringe Geräusentwicklung

## EINSATZBEREICHE

- Unterhaltsreinigen/Nass-Scheuern empfindlicher und unempfindlicher Böden
- Grundreinigen empfindlicher und unempfindlicher Böden
- Entschichten von PVC
- Entschichten von Linoleum/Kautschuk
- Diamantpad-Verfahren
- Spray-Cleanern
- Polieren
- Teppichreinigung



# PASSENDES ZUBEHÖR

SD 43 Orbital 2157500									
Zubehör	Art.-Nr.	Unterhaltsreinigen/ Nass-Scheuern/Grundreinigen empfindlicher Böden	Unterhaltsreinigen/ Nass-Scheuern/Grundreinigen unempfindlicher Böden	Entschichteten PVC	Entschichteten Linoleum/ Kautschuk	Diamantpad-Verfahren	Spray-Cleanern	Polieren	Teppichreinigung
 Laugentank, 15 Liter (in Ausstattung enthalten)	2178948	■	■	■	■	■			■
 Treibteller (in Ausstattung enthalten)	2178950	■	■	■	■	■	■	■	■
 Treibteller	2172980	■	■	■	■	■	■	■	■
 CO Nylonbürste, 0,8 mm	5136829	■	■						

Pads		Unterhaltsreinigen/Nass-Scheuern empfindlicher Böden	Grundreinigen empfindlicher Böden	Unterhaltsreinigen/Nass-Scheuern unempfindlicher Böden	Grundreinigen unempfindlicher Böden	Entschichten PVC	Entschichten Linoleum/Kautschuk	Diamantpad-Verfahren	Pflegefilmsanierung	Spray-Cleanern	Polieren	Teppichreinigung	Parkettreinigung/-pflege
	Schweineborstenpad										▪		▪
	Weiß										▪		▪
	Rot	▪		▪						▪	▪		▪
	Blau	▪	▪	▪	▪					▪			▪
	Grün	▪	▪	▪	▪	▪	▪						▪
	Schwarz			▪	▪	▪							
	Grau								▪				
	Diamantpad							▪					
	Microfaserpad	▪		▪								▪	
	Melaminpad	▪		▪									

# STANDORTE

## der igefa in Deutschland

### IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG

Henry-Kruse-Straße 1 · 16356 Ahrensfelde/OT Blumberg · Tel. 033394 51-0 · Fax 033394 51-210 · E-Mail info@igefa.de · www.igefa.de

#### igefa Dresden

Stuttgarter Straße 7 · 01189 Dresden  
Tel. 0351 20780-0  
E-Mail igefa.dresden@igefa.de

#### igefa Leipzig

Rudolf-Diesel-Straße 11 · 04451 Borsdorf  
Tel. 034291 313-0  
E-Mail igefa.leipzig@igefa.de

#### Hildebrandt & Bartsch Berlin

Ludwig-Erhard-Ring 16 · 15827 Blankenfelde-Mahlow  
Tel. 033708 57-0  
E-Mail hb@igefa.de

#### igefa Rostock

Adolf-Kruse-Straße 1 · 18299 Laage/OT Krons Kamp  
Tel. 038459 615-0  
E-Mail igefa.rostock@igefa.de

#### igefa ProMedical Lübeck

Daimlerstraße 1 · 23617 Stockelsdorf  
Tel. 0451 40031-350  
E-Mail info.promed@promedical.igefa.de

#### Henry Kruse Neumünster

Neuenbrook 6 · 24537 Neumünster  
Tel. 04321 8510-0  
E-Mail kruse@igefa.de

#### Oelckers Hamburg

Wilfried-Mohr-Straße 7 · 25436 Tornesch  
Tel. 04120 978-0  
E-Mail oelckers.hamburg@igefa.de

#### Henry Kruse Sylt

Zum Fliegerhorst 6 · 25980 Sylt/OT Tinnum  
Tel. 04651 31028  
E-Mail kruse@igefa.de

#### Wittrock & Uhlenwinkel Bremen

Le-Havre-Straße 10 · 28309 Bremen  
Tel. 0421 87157-0  
E-Mail w&u.bremen@igefa.de

#### Wittrock + Kraatz Hannover

Auf den Pohläckern 24 · 31275 Lehrte  
Tel. 05132 9217-0  
E-Mail wittrock+kraatz.lehrte@igefa.de

#### Julius Brune Bielefeld

Strothbachstraße 14 · 33689 Bielefeld  
Tel. 05205 9817-0  
E-Mail brune@igefa.de

#### Hegro Eichler Kassel

Otto-Hahn-Straße 20 · 34123 Kassel  
Tel. 0561 95869-0  
E-Mail hegro.kassel@igefa.de

#### Jesse Seesen

Triftstraße 33 · 38723 Seesen  
Tel. 05391 9470-0  
E-Mail info@jesseonline.de

#### Witt Magdeburg

Ohrestraße 16-18 · 39124 Magdeburg  
Tel. 0391 4048733  
E-Mail witt.magdeburg@igefa.de

#### igefa Mettmann

Im Uhlenwinkel 1 · 40822 Mettmann  
Tel. 02104 9153  
E-Mail igefa.mettmann@igefa.de

#### Wittrock & Uhlenwinkel Osnabrück

Carl-Lüer-Straße 11 · 49084 Osnabrück  
Tel. 0541 95702-0  
E-Mail w&u.osnabrueck@igefa.de

#### igefa Köln

Geigerstraße 9 · 50169 Kerpen  
Tel. 02237 9790-0  
E-Mail igefa.koeln@igefa.de

#### Toussaint Hermeskeil

Am Fohlgarten 8 · 54411 Hermeskeil  
Tel. 06503 922910  
E-Mail toussaint@igefa.de

#### Hegro Eichler Frankfurt am Main

Darmstädter Straße 64 · 64572 Büttelborn  
Tel. 06152 9480  
E-Mail hegro@igefa.de

#### Hegro Eichler Dreieich

Siemensstraße 3 · 63303 Dreieich  
Tel. 06103 57175-0  
E-Mail hegro@igefa.de

#### Toussaint Saarbrücken

In der Lach 6a · 66271 Kleinblittersdorf  
Tel. 06805 9276-0  
E-Mail toussaint@igefa.de

#### O+S Offterdinger & Sailer Stuttgart

Heinkelstraße 5 · 70806 Kornwestheim  
Tel. 07154 83636-70  
E-Mail os@igefa.de

#### Kammerer Karlsruhe

John-Deere-Straße 13 · 76646 Bruchsal  
Tel. 07251 782-0  
E-Mail kammerer@igefa.de

#### Marco Freiburg im Breisgau

Riegeler Straße 1 · 79364 Malterdingen  
Tel. 07644 9270  
E-Mail marco.freiburg@igefa.de

#### Arndt München

Elly-Staegmeyer-Straße 4 · 80999 München  
Tel. 089 8185-0  
E-Mail arndt.muenchen@igefa.de

#### Arndt Landshut

Oskar-von-Miller-Straße 6 · 84051 Essenbach  
Tel. 08703 9314-0  
E-Mail arndt.landshut@igefa.de

#### Arndt Memmingen

Eidlerholzstraße 1 · 87746 Erkheim  
Tel. 08336 80150-0  
E-Mail arndt.memmingen@igefa.de

#### Arndt Nürnberg

Hundingstraße 9 · 90431 Nürnberg  
Tel. 0911 99321-0  
E-Mail arndt.nuernberg@igefa.de

#### Arndt Würzburg

Mainfrankenpark 7 · 97337 Dettelbach  
Tel. 09302 9319-0  
E-Mail arndt.wuerzburg@igefa.de

#### Hegro Eichler Erfurt

An der Büßleber Grenze 1 · 99098 Erfurt  
Tel. 0361 6024555  
E-Mail hegro.erfurt@igefa.de

## IMPRESSUM

Herausgeber: IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG · Henry-Kruse-Straße 1 · 16356 Ahrensfelde/OT Blumberg  
Kontakt: Tel. 033394 51-0 · Fax 033394 51-210 · E-Mail [info@igefa.de](mailto:info@igefa.de)

Geschäftsführung: Dr. Heinz-Joachim Reinhardt

USt - IdNr.: DE 226741341

3D-Abbildungen bluematic-Maschinen: Torsten Dudai · Dudai Solution Providers · [www.dudai.net](http://www.dudai.net)

Stockfotos: S. 2 links: pressmaster - [stock.adobe.com](http://stock.adobe.com) - 81647833; S. 2 mitte: ASDF - [stock.adobe.com](http://stock.adobe.com) - 227916590; S. 5 unten: winyu - [stock.adobe.com](http://stock.adobe.com) - 167880997; S. 6 unten: NDABCREATIVITY - [stock.adobe.com](http://stock.adobe.com) - 179806801; S. 7 rechts: mahod84 - [stock.adobe.com](http://stock.adobe.com) - 240295192; S. 8 oben: sdecoret - [stock.adobe.com](http://stock.adobe.com) - 108635916

Alle weiteren Fotos sind firmeneigenes Bildmaterial.

Ausgabe 2 · 07/2020

© 2020 IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG

Druckfehler bzw. Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers und mit Bild- und Textnachweis „IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG“.



**blumatic<sup>®</sup>**  
CLEANING INTELLIGENCE

[www.blumatic.de](http://www.blumatic.de)



[www.igefa.de](http://www.igefa.de)

[info@igefa.de](mailto:info@igefa.de)

IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG  
Henry-Kruse-Straße 1 ■ 16356 Ahrensfelde/OT Blumberg