



DIE INNOVATIVE

Die Bewegung macht den Unterschied: Die Einscheibenmaschine SD 43 Orbital revolutioniert mittels neuer Orbitaltechnik die Bodenreinigung. Zusätzliche schwingende Bewegungen sorgen für einen gleichmäßigen Bodenkontakt und eine optimierte mechanische Wirkung bei reduziertem Chemieeinsatz. Dadurch ermöglicht die Maschine mit deutlich geringerem Kraft- und Zeitaufwand eine bodenschonendere Reinigung. Die SD 43 Orbital eignet sich zur Reinigung aller Böden.

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite 43 cm 43 cm Ø Bürste / Pad 1.100 W Leistung 1.400 U/min Bürstendrehzahl 15 m Kabellänge Schalldruckpegel < 70 dB (A) 41 kg Gewicht 56 x 46 x 120 cm Abmessung $(L \times B \times H)$

IP X4

AUSSTATTUNG

- Laugentank
- Treibteller
- 15 m schwarzes Kabel


1 Stück

IP Schutzart


Art.-Nr.: 2157500

INNOVATIVE ORBITALTECHNIK

Durch die Orbitaltechnik wird die mechanische Leistung deutlich gesteigert. Dadurch werden andere Faktoren verringert. So sparen Sie Zeit, Geld und tun dabei etwas Gutes für den Umweltschutz.



Kombination der orbitalen mit der rotierenden Bewegung



VORTEILE

- leichte Bedienung der Maschine durch die Kombination von rotierender und orbitaler Bewegung
- ergonomisches Arbeiten dank geringem Kraftaufwand und stufenloser Deichselverstellung
- einfaches Arbeiten in engen Räumen, da die Maschine die Spur hält
- Einsparung von Wasser, Reinigungsmittel, Zeit und somit Geld
- vollflächiger Bodenkontakt des Pads bzw. der Bürste
- Überhitzungsschutz verhindert Motorschäden
- leichter Transport durch große Transporträder
- sichere Bedienung durch Totmannhebel
- sehr geringe Geräuschentwicklung

EINSATZBEREICHE

- Unterhaltsreinigen/Nass-Scheuern empfindlicher und unempfindlicher Böden
- Grundreinigen empfindlicher und unempfindlicher Böden
- Entschichten von PVC
- Entschichten von Linoleum/Kautschuk
- Diamantpad-Verfahren
- Spray-Cleanern
- Polieren
- Teppichreinigung

EIGENSCHAFTEN VON REINIGUNGSPADS

Art des Pads	Farbe	Eigenschaften	Hinweise			
Standardpad	Weiß	sehr geringer Abrieb, weiße Pads sind meist schleifmittelfrei				
	Rot	geringer Abrieb, enthalten sehr feine Schleifkörper	Für alle Standardpads gilt: Die Stärke des Abriebs wird			
	Grün Blau	mittlerer Abrieb, enthalten feine Schleifkörper	durch praxisübliche Farben gekennzeichnet.			
	Schwarz	starker bis sehr starker Abrieb, enthalten grobe Schleifkörper wie z.B.: Korund				
Diamantpad Körnung: 400 800 1500 3000		mehrstufiges Diamantpad-Verfahren (von grober zu feiner Körnung) für optimalen Glanz bei kalk- gebundenen Böden wie z.B.: Marmor, Terrazzo	Unterscheidung erfolgt nicht über ein einheitliches Farbsystem, sondern die genormte Körnung ist zu beachten.			
Microfaserpad		waschbar und somit über längeren Zeitraum einsetzbar, erzielt gute Reinigungsergebnisse auf Teppich- böden, weiche Materialstruktur erleichtert Reinigung von Kanten und Fußleisten	Achtung bei der Anwendung auf beschichteten Böden!			
Melaminpad		gut geeignet für die Reinigung mikroporöser Strukturen wie z.B.: Feinsteinzeug	Vor dem Anwenden muss das Pad und die zu reinigende Fläche ausreichend gewässert werden. Achtung bei der Anwendung auf beschichteten Böden!			

EINSATZGEBIETE DER REINIGUNGSPADS

	Pads	Unterhaltsreinigen/Nass- Scheuern empfindlicher Böden	Grundreinigen empfindlicher Böden	Unterhaltsreinigen/Nass- Scheuern unempfindlicher Böden	Grundreinigen unempfindlicher Böden	Entschichten PVC	Entschichten Linoleum/ Kautschuk	Diamantpad-Verfahren	Pflegefilmsanierung	Spray-Cleanern	Polieren	Teppichreinigung	Parkettreinigung/-pflege
-	Schweineborstenpad										•		
	Weiß												
•	Rot	•		•						•	•		
•	Blau	•	•	•	•					•			
•	Grün	•	•		•		•						
•	Schwarz			•	•	•							
	Grau								•				
60	Diamantpad												
	Microfaserpad	-		-								-	
6	Melaminpad	•											


PASSENDES ZUBEHÖR SD 43 ORBITAL





Laugentank 14 Liter (in Ausstattung enthalten)

Art.-Nr.: 2178948



Treibteller (in Ausstattung enthalten)

Art.-Nr.: **2178950**



Treibteller

Art.-Nr.: 2172980



CO Nylonbürste 0,8 mm

Art.-Nr.: **5136829**

GEEIGNETES ZUBEHÖR FÜR ELASTISCHE BODENBELÄGE



Standardpad Weiß

■ Polieren



Standardpad Rot

- Unterhaltsreinigen/ Nass-Scheuern
 - Spray-Cleanern
 - Polieren



Standardpad Blau

- Unterhaltsreinigen/ Nass-Scheuern
 - Grundreinigen
- Spray-Cleanern



Standardpad Grün

- Unterhaltsreinigen/ Nass-Scheuern
 - Grundreinigen
- Entschichten PVC/ Linoleum/Kautschuk



Standardpad Schwarz

- Unterhaltsreinigen/
 - Grundreinigen
- Entschichten PVC



Reinigungspad Grau

■ Pflegefilmsanierung



Microfaserpad

Unterhaltsreinigen/ Nass-Scheuern

Achtung bei beschichteten Böden



Schweineborstenpad

■ Polieren



BÜROKLAMMERTEST

Zur eindeutigen Identifizierung des Bodenbelags kann der sogenannte "Büroklammertest" genutzt werden. Die Durchführung des Tests muss mit einer Büroklammer aus Kupferdraht erfolgen. Diese wird mit einem Feuerzeug zum Glühen und an unauffälliger Stelle mit dem Bodenbelag in Berührung gebracht.

LINOLEUM

- die Büroklammer dringt leicht ein
- der Belag schmilzt an der Oberfläche
- es entsteht eine verkohlte Lochstelle ohne Wulst Lochstelle mit Wulst
- ein Geruch nach verbranntem Holz bzw. Leinöl ist wahrnehmbar

PVC

- sehr leichtes Eindringen der Büroklammer
- Belag schmilzt an der Oberfläche
- Rückstände und Fädenbildung beim Herausziehen
- Rückstände verbrennen rußend (grüne Flamme)
- ein stechender Geruch nach Chlor ist wahrnehmbar

ELASTISCHE BODENBELÄGE wie z. B.:

- Linoleum
- Vinyl
- PVC
- Kautschuk

REINIGUNGSARBEITEN:

- Grundreinigen
- Unterhaltsreinigen/ Nass-Scheuern
- Entschichten
- Polieren
- Pflegefilmsanierung
- Spray-Cleanern

GEEIGNETES ZUBEHÖR FÜR **STEINBÖDEN**



Standardpad Weiß

■ Polieren



Standardpad Rot

- Unterhaltsreinigen/ Nass-Scheuern
 - Polieren



Standardpad Blau

- Unterhaltsreinigen/ Nass-Scheuern
 - Grundreinigen



Standardpad Grün

- Unterhaltsreinigen/ Nass-Scheuern
 - Grundreinigen



Standardpad Schwarz

- Unterhaltsreinigen/ Nass-Scheuern
 - Grundreinigen



Microfaserpad

Unterhaltsreinigen/ Nass-Scheuern



REINIGUNGSARBEITEN:

■ Grundreinigen

STEINBÖDEN

■ Granit

■ Marmor

■ Terrazzo

- Diamantpad-Verfahren*
- Unterhaltsreinigen/ Nass-Scheuern
- Polieren



Melaminpad

Unterhaltsreinigen/ Nass-Scheuern



Bürste

- Grundreinigen
- Unterhaltsreinigen/ Nass-Scheuern



Diamantpad

■ Diamantpadverfahren*

^{*}ACHTUNG nur bei kalkgebundenen Steinböden

GEEIGNETES ZUBEHÖR FÜR TEXTILE BODENBELÄGE





■ Teppich

REINIGUNGSARBEITEN:

■ Teppichreinigen



TEPPICHREINIGUNG

Vor der Reinigung ist die Farbechtheit des Teppichs an einer unauffälligen Stelle zu prüfen. Des Weiteren ist es unabdingbar vor der Reinigung von Teppichböden, die Beschaffenheit der Rückseite des Teppichs (wie z.B. Jute, Kunststofffasern, mit und ohne Beschichtung, usw.), die Verlegeart (wie z.B. verklebt, usw.) sowie auch das Untergrundmaterial (z.B. Holzboden, Estrich, usw.) zu bestimmen. Dies kann an einer Ecke des Teppichs erfolgen.

FÜR EIN OPTIMALES ERGEBNIS EMPFEHLEN WIR:



CLEAN AND CLEVER PROFESSIONAL

TEPPICH- UND
POLSTERREINIGER PRO 7

Art.-Nr. 2110621 1 Liter/Flasche [Karton: 12 Flaschen]

Art.-Nr. 2110622 10 Liter/Kanister

GEEIGNETES ZUBEHÖR FÜR HOLZBÖDEN



Standardpad Weiß

- Polieren
- Parkettreinigung/ -pflege



Standardpad Rot

- Polieren
- Parkettreinigung/ -pflege



Standardpad Blau

- Grundreinigen
- Parkettreinigung/ -pflege



Standardpad Grün

- Grundreinigen
- Parkettreinigung/ -pflege

ACHTUNG: nicht für lackierte Holzböden geeignet



- Parkett
- Dielen

REINIGUNGSARBEITEN:

- Grundreinigen
- Polieren
- Parkettreinigung/-pflege



IMPRESSUM

Herausgeber: IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG · Henry-Kruse-Straße 1 · 16356 Ahrensfelde/OT Blumberg Kontakt: Tel. 033394 51-0 · Fax 033394 51-210 · E-Mail info@igefa.de Registergericht: Frankfurt Oder HRA 2343 FF

p.h.G.: IGEFA Verwaltungsgesellschaft mbH · Henry-Kruse-Straße 1 · 16356 Ahrensfelde/OT Blumberg Registergericht: Frankfurt Oder HRB 11465 FF

Geschäftsführer und Verantwortlicher: Dr. Heinz-Joachim Reinhardt

Gestaltung: Martin Berner/Sophie Pietsch

Redaktion: Alexandra Magenheim, Sandra Jürgens, Daniela Kühne

USt-IdNr: DE 226741341

Druck: Hinckel-Druck GmbH \cdot Obere Grüben 14 \cdot 97877 Wertheim am Main \cdot www.hinckel-druck.de

3D-Abbildungen bluematic-Maschinen: Torsten Dudai · Dudai Solution Providers · www.dudai.net Stockfotos: www.stock.adobe.com, 81647833, 227916590, 167880997, 108635916 Alle weiteren Fotos sind firmeneigenes Bildmaterial.

© 2019 IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG

Druckfehler bzw. Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers und mit Bild- und Textnachweis "IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG".

Ausgabe 1 · Stand 08/2019

Bei der Herstellung dieses Kataloges haben wir auf die Verwendung mineralölhaltiger Farbe verzichtet und umweltfreundliches FSC®-zertifiziertes Papier eingesetzt.



bluematic CLEANING INTELLIGENCE

www.bluematic.de



www.igefa.de info@igefa.de