

**blumatic**

INTELLIGENTE REINIGUNGSLÖSUNGEN FÜR HYGIENISCHE BÖDEN



**blumatic<sup>®</sup>**  
CLEANING INTELLIGENCE

# IGEFA. IMMER AN IHRER SEITE!

Produkte, die halten, was sie versprechen und ein Service, der keine Wünsche offen lässt: Das ist igefa. Die besondere Nähe zu unseren Kunden und ihren Bedürfnissen hat uns zum führenden Partner für die Branchen Gebäudereinigung, Hotellerie und Gastronomie sowie Industrie und Gesundheitswesen in Deutschland werden lassen.

Als qualitäts- und serviceorientierter Vollversorger bieten wir unseren Kunden nicht nur praxistaugliche Produkte und eine zuverlässige Beschaffung, sondern auch eine bedarfsorientierte Logistik und umfassende Dienstleistungskonzepte. Jahrzehntelange Erfahrung und gelebte Innovationsfreude gehen dabei Hand in Hand.

Mit unseren Produkten und Dienstleistungen machen wir es Ihnen noch einfacher, Ihren Qualitätsanspruch aufrechtzuerhalten sowie die Sicherheit und das Wohlbefinden Ihrer Gäste, Kunden oder Patienten sicherzustellen. Zusammen mit unseren Lieferanten schaffen wir so für alle Partner die Voraussetzung, sich positiv am Markt zu entwickeln.



**Echte Lösungen für einen  
effizienteren Alltag**



**Umfassende Beratung und  
kundenfreundlicher Service**



**Bundesweite Logistik und  
flexible Belieferung**

## SERVICE WEITER GEDACHT

**Für alle, die mehr erwarten**

Service ist bei igefa weit mehr als eine Hotline. Wir sind der zuverlässige Service-Partner für alle, die eine reibungslose Prozesskette erwarten: von einer individuellen Beratung über eine termingerechte Lieferung und ausgezeichnete Produktqualität bis hin zu einem engmaschigen Werkstatt-ServiceNetz und einem erstklassigen Ersatzteilmanagement.

## Wir sind da, wo Sie uns brauchen

Als führende Fachhandelsgruppe sind wir der leistungsstarke, flexible Partner für alle, die auf Qualität und Zuverlässigkeit setzen. Das igefa Netzwerk umfasst deutschlandweit 28 Standorte, die alle über ein eigenes Lagersystem verfügen. Mit einem Fuhrpark von 392 Lkw sowie 350 fachkundigen Beratern sind wir jeden Tag mit Rat und Tat an Ihrer Seite – immer dann, wenn Sie uns brauchen!





# GEMEINSAM UMDENKEN FÜR EIN NACHHALTIGES SORTIMENT

Handelsmarken bewegen sich häufig in einem Spannungsfeld zwischen Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit. Während sich einige Nachhaltigkeitsmerkmale mit geringen Mehrkosten realisieren lassen, gehen andere mit deutlichen Preissteigerungen einher. Dies ist insbesondere bei weniger am Markt etablierten Rohstoffen oder Prozessen der Fall.

Unsere Nachhaltigkeits- und Einkaufsteams arbeiten kontinuierlich gemeinsam mit unseren Industriepartnern daran, unsere Sortimente und Eigenmarken an unseren nachhaltigen Ansprüchen auszurichten und weiterzuentwickeln.

Wir legen Wert auf die holistische Betrachtung der Nachhaltigkeit entlang des gesamten Produktlebenszyklus von der Rohstoffgewinnung und -verarbeitung über Produktion, Verteilung und Lagerung sowie Produkthanwendung bis hin zum Produkt-Lebensende.

Um unseren Kunden die Auswahl nachhaltiger Sortimente so einfach wie möglich zu machen, haben wir den Nachhaltigen Warenkorb entwickelt.



Mehr zum Thema  
Nachhaltigkeit finden Sie unter:  
[www.igefa.de/wissenscenter/blog](http://www.igefa.de/wissenscenter/blog)



# DER NACH- HALTIGE WARENKORB DER IGEFA

Der Nachhaltige Warenkorb stellt Produkte in den Vordergrund, die hinsichtlich Nachhaltigkeit besser abschneiden als Vergleichsprodukte.

Dazu müssen sie soziale und ökologische Kriterien sowohl auf Hersteller- als auch auf Produktebene erfüllen, die die wesentlichen Herausforderungen entlang des Lebenszyklus anspruchsvoll adressieren und unabhängig bestätigt wurden.



# FIT FÜR DIE ZUKUNFT

## Der igefa Aus- und Weiterbildungsservice

Um unseren hohen Service- und Qualitätsanspruch aufrechtzuerhalten, investieren wir viel in die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter. An den bundesweit 30 Bildungsstandorten des igefa Campus bieten wir darüber hinaus auch maßgeschneiderte, praxisorientierte Seminare für unsere Kunden zu wertvollen Effizienzsteigerungs-Maßnahmen, Personalausbildung und weiteren Themen an.



Aktuelle Seminartermine  
finden Sie unter:  
[www.igefa.de/Wissen-Services/Campus](http://www.igefa.de/Wissen-Services/Campus)



# OB ANALOG ODER DIGITAL

## igefa bietet mehr

Unser breitgefächertes Portfolio an E-Business-Lösungen bietet für jede Betriebsform, Branche und Unternehmensgröße den passenden Zugang:

- **igefa Shop:** einfach und effizient bestellen
- **icos:** maßgeschneidert für jede Firmenstruktur
- **Direktanbindung:** aus dem eigenen System bestellen
- **Marktplatz:** weltweite Beschaffung für alle Waren
- **icos Go:** optimierte und transparente Prozesse

### Eine enorme Effizienzsteigerung bietet die icos Go App:

Mit ihrer benutzerfreundlichen Oberfläche und dem optimal auf die Anforderungen von Reinigungsprofis abgestimmten Funktionsumfang ermöglicht sie eine einfache und zugleich umfassende Objekt- und Maschinenverwaltung.


*„Unser Anspruch ist, für jede Betriebsform, Branche und Unternehmensgröße E-Commerce-Lösungen zu entwickeln, die passgenau auf Ihre Anforderungen im Bestellprozess ausgelegt sind.“*

#### Dennis Hausen

Chief Operating Officer | igefa E-Business GmbH & Co. KG



Weiterführende Informationen über die innovative icos Go App und ihre Vorteile sowie Möglichkeiten zum kostenfreien Download finden Sie unter: [www.icos-go.de](http://www.icos-go.de)





# CLEANING INTELLIGENCE

## Made in Europe

Die igefa bluematic Maschinen sind speziell für die besonderen Herausforderungen der Bodenreinigung konzipiert. Jede Maschine ist eine Meisterin ihres Fachs und besticht durch moderne Technik sowie einfaches Handling. Um die Qualität und Herkunft unserer Produkte sicherzustellen, beziehen wir diese soweit möglich aus Deutschland und Europa.

Überzeugen Sie sich selbst: Unsere Vertriebsmitarbeiter stehen Ihnen gerne zur Vorführung und Beratung vor Ort zur Verfügung.

# INHALT

<b>■ Trockensauger</b>	<b>10</b>
VC 14 ECO _____	12
VC 14 HEPA ECO _____	14
Zubehör _____	16
VC 36 B ECO _____	18
Zubehör _____	20
<b>■ Nass-/Trockensauger</b>	<b>21</b>
VC 20 W/D _____	22
VC 30 AQUA _____	24
Zubehör _____	26
<b>■ Sprühextraktionsgerät</b>	<b>27</b>
SPX 11 _____	28
Zubehör _____	30
<b>■ Einscheibenmaschinen</b>	<b>31</b>
SD 43 MONO _____	32
Zubehör _____	34
SD 43 DUO _____	36
Zubehör _____	38

# MY BLUEMATIC



## Individualisieren Sie Ihren VC 14

Zu dem umfassenden igefa Serviceangebot gehört auch die immer stärker nachgefragte Individualisierung der Trockensauger durch eine besondere Farbgebung oder das Firmenlogo. Insbesondere, wenn die eingesetzten bluematic Geräte häufigem Kundenkontakt ausgesetzt sind, bietet dieser Service Ihrem Unternehmen eine einzigartige Möglichkeit, sich vorteilhaft zu präsentieren und in Erinnerung zu bleiben.

Gern ändern wir die  
■ Haubenfarbe passend  
zu Ihren Firmenfarben.



Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Ihr Fachberater hilft Ihnen gerne weiter.

# TROCKENSAUGER



bluematic®

# VC 14 ECO



## DER SOLIDE

Starke Saugleistung bei geringer Geräuschentwicklung: Das ist der bluematic VC 14 ECO Kesselsauger. Dieser kompakte und robuste Universalstaubsauger verfügt über optimierte Eigenschaften und Funktionen, die die tägliche Unterhaltsreinigung erleichtern. Ideal für die effiziente Pflege mittelgroßer Flächen in Büros, Geschäfts- und Hotelräumen, Restaurants und anderen stark frequentierten Bereichen mit textilen und harten Bodenbelägen.

## AUSSTATTUNG

- 3 m Schlauch inkl. Handrohr
- 2-teiliges Metallrohr, verchromt
- Staubfilterkorb, komplett
- Staubfilterbeutel, 2-Ig.
- Kombi-Bodendüse
- Polsterdüse
- Fugendüse
- 15 m orangefarbenes Kabel

## TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	27 cm
Nennleistungsaufnahme	850 W
Luftfördermenge max.	55 l/s
Unterdruck	230 mbar
Wassersäule	2.300 mm
Staubbeutelinhalt	6 l
Nutzvolumen	9 l
Kabellänge	15 m
Schallleistungspegel	76,5 dB (A)
Gewicht	8,5 kg
Abmessung (L x B x H)	40 x 40 x 49 cm
Schutzklasse	II

**1 Stück**

**Art.-Nr.: 2214216**

# VORTEILE AUF EINEN BLICK



## Multifunktions-Griff mit integrierter Kabelzugentlastung

dient gleichzeitig als Halterung für das Saugrohr



## Luftsteuerung

ermöglicht eine flexible und stufenlose Regulierung der Luftmenge



## 15 Meter signalfarbendes Kabel

für einen extragroßen Aktionsradius



## 5 gummierte Lenkrollen

sorgen für optimale Beweglichkeit und hinterlassen keine Spuren


## Standard-Zubehör

griffbereit und sicher verstaut am Saugkopf



## praktischer Kaltgerätestecker

ermöglicht ein unkompliziertes Austauschen des Netzkabels



## Staubfilterkorb mit Filtertuch

filtert zuverlässig Schmutz und Staub und lässt sich gut reinigen



## robustes Kunststoffgehäuse

bietet besondere Stabilität



Hier geht es zum Produktdatenblatt.



## PASSENDES ZUBEHÖR

finden Sie auf Seite 20.



bluematic®

# VC 14 HEPA ECO



## DER REINLICHE

Spezialist für sensible Bereiche: Der kompakte bluematic VC 14 HEPA ECO bereichert die Leistungsmerkmale eines fortschrittlichen Kesselsaugers mit einem effizienten HEPA-Filter. Dank seiner geringen Geräuschentwicklung, der hohen Saugkraft sowie einer Filtrationsleistung von 99,95 Prozent eignet er sich hervorragend für die regelmäßige Pflege und Reinigung sensibler und medizinischer Einrichtungen wie Krankenhäuser, Kindertagesstätten und Seniorenpflegeheime oder Hotelzimmer.

## AUSSTATTUNG

- 3 m Schlauch inkl. Handrohr
- Teleskoprohr, verchromt
- HEPA Filterpatrone
- Staubfilterbeutel, 2-Lg.
- Kombi-Bodendüse
- Polsterdüse
- Fugendüse
- 15 m orangefarbenes Kabel


## TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	27 cm
Nennleistungsaufnahme	850 W
Luftfördermenge max.	55 l/s
Unterdruck	230 mbar
Wassersäule	2.300 mm
Staubbeutelinhalt	5,5 l
Nutzvolumen	9 l
Kabellänge	15 m
Schallleistungspegel	76,5 dB (A)
Gewicht	8,5 kg
Abmessung (L x B x H)	40 x 40 x 49 cm
Schutzklasse	II

1 Stück

Art.-Nr.: 2214217

# VORTEILE AUF EINEN BLICK



## Multifunktions-Griff mit integrierter Kabelzugentlastung

dient gleichzeitig als Halterung für das Saugrohr



## Teleskop-Saugrohr

ermöglicht ein angenehmes, ergonomisches Arbeiten



## 15 Meter signalfarbenes Kabel

für einen extragroßen Aktionsradius



## 5 gummierte Lenkrollen

sorgen für optimale Beweglichkeit und hinterlassen keine Spuren


## Standard-Zubehör

griffbereit und sicher verstaut am Saugkopf



## praktischer Kaltgerätestecker

ermöglicht ein unkompliziertes Austauschen des Netzkabels



## HEPA-Filterpatrone (Klasse 13)

mit einer Abluft-Filtrationsleistung von 99,95 %



## robustes Kunststoffgehäuse

bietet besondere Stabilität



Hier geht es zum Produktdatenblatt.



## PASSENDES ZUBEHÖR

finden Sie auf Seite 20.



## PASSENDES ZUBEHÖR KESSELSAUGER

Zubehör	Nennweite Ø in mm	Arbeitsbreite/ -länge	VE	Art.-Nr.	VC 14 ECO 2214216	VC 14 HEPA ECO 2214217
Kombi-Bodendüse	35	270 mm	1 Stk.	2055045	■	■
Hartbodendüse	35	300 mm	1 Stk.	2057277	■	■
Turbobodendüse	35	280 mm	1 Stk.	2115234	■	■
Fugendüse	35	160 mm	1 Stk.	2057628	■	■
Polsterdüse	35	120 mm	1 Stk.	2055693	■	■
Saugdüse	35	360 mm	1 Stk.	2058038	■	■
Saugpinsel	35	115 mm	1 Stk.	2053906	■	■
Metallsaugrohr, 1-teilig, verchromt	35	50 cm	1 Stk.	2008681	■	
Teleskopsaugrohr	35	60 - 97 cm	1 Stk.	2057562	■	■
Saugschlauch/Handrohr, komplett	35	3,0 m	1 Stk.	2057635	■	■
Saugschlauch, komplett mit Schiebeanschluss	35	2,2 m	1 Stk.	7196579	■	■
Schlauch	35	3,0 m	1 Stk.	7200982	■	■
Schlauch	35	2,2 m	1 Stk.	2108393	■	■
Handrohr	35	-	1 Stk.	7219078	■	■
Staubfilterbeutel, Papier, 2-lg.	-	-	10 Stk.	2204729	■	
Staubfilterbeutel, Papier, 2-lg.	-	-	10 Stk.	2058329		■
Staubfilterbeutel, Vlies	-	-	10 Stk.	2202217	■	
Staubfilterkorb, komplett	-	-	1 Stk.	2057639	■	
Staubfiltertuch	-	-	1 Stk.	2036063	■	
Staubfilterkorb	-	-	1 Stk.	2058374	■	
HEPA Filterpatrone	-	-	1 Stk.	2057561		■



**b** Miele  
VC 14 ECO

bluematic®

# VC 36 B ECO



## DER EINFÜHLSAME

Teppichprofi: Mit seiner speziell konzipierten, höhenverstellbaren Teppichbürste bürstet, saugt und richtet der wendige VC 36 B ECO den Flor in nur einem Arbeitsgang und entfernt auch hartnäckigen Schmutz. Im Zusammenspiel mit seinem 3-stufigen Filtrationssystem werden so perfekte Reinigungsergebnisse erzielt. Aufgrund des integrierten HEPA-Filters eignet er sich ideal zur schonenden und gründlichen Unterhaltsreinigung von textilen Hartfluren wie Nadelfilz und Kugelgarn sowie anderen Teppichböden. Die große Zubehörauswahl deckt nahezu alle denkbaren Einsatzgebiete ab.

## AUSSTATTUNG

- Staubfilterbeutel, 3-Ig.
- HEPA Abluftfilter
- 12 m orangefarbenes Kabel

## TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	36 cm
Nennleistungsaufnahme	875 W
Bürstenantrieb	175 W/Zahnriemen
Luftfördermenge max.	45 l/s
Unterdruck	165 mbar
Wassersäule	1.682 mm
Staubbeutelinhalt	5 l
Kabellänge	12 m
Schalldruckpegel	< 70 dB (A)
Gewicht	8,8 kg
Abmessung (L x B x H)	26,5 x 36 x 125 cm
Schutzklasse/IP Schutzart	II/IP X0

1 Stück

Art.-Nr.: 2142902

# VORTEILE AUF EINEN BLICK




## Handsaugrohr

zur Reinigung schwer zugänglicher Problemzonen wie z. B. Raumecken



## Flache und robuste Bauweise

ermöglicht das Saugen auch unter einer Vielzahl von Überbauungen



## Signallampe

zur elektronischen Sicherung



## Drehregler zur Einstellung der Bürsthöhe

4-fach manuell höhenverstellbar zur optimalen Anpassung an die Florhöhe



## Automatische Filtertütenwechselanzeige

leuchtet auf, wenn der Staubfilterbeutel den maximalen Füllstand erreicht hat



## Kabelhaken

zur Kabelaufwicklung einklappbar

## Signalfarbenes Kabel

zur Vermeidung von Stolperfallen



## Werkzeugloser Bürststreifenwechsel

einfach per Knopfdruck zu bedienen



## Reinigungsclappe

zur leichten Beseitigung eventueller Verstopfungen





Hier geht es zum Produktdatenblatt.



## PASSENDES ZUBEHÖR

finden Sie auf Seite 24.



## PASSENDES ZUBEHÖR BÜRSTSAUGER

Zubehör	Nennweite Ø in mm	Arbeitsbreite/ -länge	VE	Art.-Nr.	VC 36 B ECO 2142902
Kombi-Bodendüse	37	280 mm	1 Stk.	2061738	■
Fugendüse	37	290 mm	1 Stk.	5131985	■
Wand- und Polsterdüse	37	230 mm	1 Stk.	5131992	■
Saugpinsel	37	150 mm	1 Stk.	5131987	■
Bürstenstreifen schwarz	-	-	1 Stk.	5132007	■
Bürstenstreifen rot	-	-	1 Stk.	2028396	■
Zubehörklammer	-	-	1 Stk.	5131975	■
Verlängerungsrohr	-	-	1 Stk.	5131978	■
Staubfilterbeutel, Papier, 3-lg.	-	-	1 Stk.	5131972	■
HEPA Abluftfilter	-	-	1 Stk.	2148637	■
Sicherheitsfilter	-	-	1 Stk.	5131971	■
Mikrofilter	-	-	1 Stk.	5131994	■

# NASS-/TROCKENSAUGER



# bluematic® VC 20 W/D



## DER ANPASSUNGSFÄHIGE

Kompakter Allrounder: Ob fein oder grob, trocken, feucht oder nass, der leistungsstarke VC 20 W/D beseitigt Verschmutzungen am Boden im Handumdrehen. Dieser flexible Staub- und Wasser-sauger ist das ideale Einstiegsmodell für den gewerblichen Einsatz. Er eignet sich hervorragend für eine schnelle und effiziente Nass- und Trockenreinigung kleinerer bis mittelgroßer Flächen. Mit umfangreicher Zubehörauswahl.

## AUSSTATTUNG

- 3 m Schlauch inkl. Handrohr
- 2-teiliges Chromstahlrohr
- Schwimmereinsatz, komplett
- Staubfilterkorb, komplett
- Staubfilterbeutel, 2-Ig.
- Wassersaugdüse
- Kombi-Bodendüse
- Polsterdüse
- Fugendüse
- 15 m orangefarbenes Kabel

## TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	37 cm
Nennleistungsaufnahme max.	1.100 W
Luftfördermenge max.	53 l/s
Unterdruck	190 mbar
Wassersäule	1.900 mm
Nutzvolumen	9 l
Staubbeutelinhalt	10 l
Kabellänge	15 m
Schalldruckpegel	65 dB (A)
Gewicht	9,8 kg
Abmessung (L x B x H)	38 x 38 x 60 cm
Schutzklasse/IP Schutzart	II/IP X4

**1 Stück**

**Art.-Nr.: 2057106**

# VORTEILE AUF EINEN BLICK



Hier geht es zum Produktdatenblatt.



## PASSENDES ZUBEHÖR

finden Sie auf Seite 30.



# bluematic® VC 30 AQUA



## DER DURSTIGE

Funktionale Nassreinigung: Wer einen leistungsstarken Nasssauger für den professionellen Einsatz benötigt, ist mit dem bluematic VC 30 Aqua bestens gerüstet. Dieser moderne, wendige Wasser-sauger ist mit einem zweistufigen Bypass-Motor für gründliche Absaugergebnisse ausgestattet. Zahlreiche, durchdachte Funktionen erleichtern die Handhabung. Ideal zur schnellen und effizienten Reinigung von Werkstätten, Produktions- oder Waschräumen und anderen Bereichen.

## AUSSTATTUNG

- 4 m Schlauch
- 3-teiliges Chromstahlrohr
- Wassersaugdüse
- Schwimmereinsatz, komplett
- 15 m orangefarbenes Kabel

## TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	37 cm
Nennleistungsaufnahme max.	1.050 W
Luftfördermenge max.	53 l/s
Unterdruck	185 mbar
Wassersäule	1.850 mm
Nutzvolumen	24 l
Kabellänge	15 m
Schalldruckpegel	71 dB (A)
Gewicht	12,7 kg
Abmessung (L x B x H)	42 x 42 x 65 cm
Schutzklasse/IP Schutzart	II/IP X4

1 Stück

Art.-Nr.: 2072711

# VORTEILE AUF EINEN BLICK



**Kabelzugentlastung**  
integriert in den  
Multifunktionsgriff

**ergonomischer  
Tragegriff mit  
Saugrohraufnahme**  
für einen einfachen  
und bequemen  
Transport

**15 Meter signalfarbenes Kabel**  
für einen extragroßen Aktionsradius

**einzigartiger  
Schwimmer**  
schaltet bei Erreichen  
des max. Füllstandes  
mechanisch ab und ver-  
hindert durch Zyklon-  
wirkung übermäßige  
Schaumbildung

**Saugschlauch mit 38 mm Ø**  
verringert das Risiko von  
Verstopfungen

**robustes  
Kunststoffgehäuse**  
bietet besondere Stabilität  
und Schlagfestigkeit

**hochwertige Inox-Rohre**  
sind rostfrei und  
besonders stabil

**besonders große und  
gummierte Lenkrollen**  
sorgen für optimale  
Beweglichkeit und  
hinterlassen keine  
Spuren

**Wasserbehälter mit  
praktischem Tragegriff**  
ermöglicht eine einfache  
Handhabung und Wasser-  
entsorgung und ist säure-  
und laugenbeständig



Hier geht es zum  
Produktdatenblatt.



## PASSENDES ZUBEHÖR

finden Sie auf Seite 30.



## PASSENDES ZUBEHÖR

Zubehör	Nennweite Ø in mm	Arbeitsbreite/ -länge	VE	Art.-Nr.	VC 20 W/D 2057106	VC 30 Aqua 2072711
Kombi-Bodendüse	35	270 mm	1 Stk.	2055045	■	■
Saugdüse	35	360 mm	1 Stk.	2058038		■
Wassersaugdüse (N/S)	35	370 mm	1 Stk.	2057569	■	■
Hartbodendüse	35	300 mm	1 Stk.	2057277	■	■
Turbobodendüse	35	280 mm	1 Stk.	2115234	■	■
Fugendüse	35	160 mm	1 Stk.	2057628	■	■
Polsterdüse	35	120 mm	1 Stk.	2055693	■	■
Saugpinsel	35	115 mm	1 Stk.	2053906	■	■
Chromsaugrohr	35	47 cm	1 Stk.	7218922	■	■
Chromsaugrohr mit Gleitklemme	35	47 cm	1 Stk.	2172829	■	■
Saugschlauch/Handrohr, komplett	35	3,0 m	1 Stk.	2057635	■	
Saugschlauch, komplett mit Schiebeanschluss	35	2,2 m	1 Stk.	7196579	■	
Schlauch	35	3,0 m	1 Stk.	7200982	■	
Schlauch	35	2,2 m	1 Stk.	2057608	■	
Handrohr	35	-	1 Stk.	7219078	■	
Staubfilterbeutel, Papier, 2-lg.	-	-	10 Stk.	2059149	■	
Staubfilterkorb, komplett	-	-	1 Stk.	7218759	■	■
Staubbeutel	-	-	10 Stk.	2059149		■
Staubfiltertuch	-	-	1 Stk.	2057568	■	■

# SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄT



# bluematic® SPX 11



## DIE TIEFGRÜNDIGE

Richtig sauber: Die leistungsstarke blumatic SPX 11 ist ein kompaktes, handliches Sprühextraktionsgerät für die gründliche Reinigung textiler Oberflächen. Dank ihrer kräftigen Saugturbine verbleibt äußerst wenig Restfeuchte im behandelten Gewebe, sodass die Oberflächen sehr schnell wieder begehbar bzw. nutzbar sind. Ideal für kleinere Grund- und Unterhaltsreinigungen von Teppichböden, Polstermöbeln oder Fahrzeuginnenräumen. Hartbodenaufsatz optional erhältlich.

## AUSSTATTUNG

- 3 m Saug-Sprühschlauch
- 23 cm Teppichadapter/  
Düse transparent
- Chromstahlrohr
- 10 m schwarzes Kabel

## TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	23 cm
Nennleistungsaufnahme max.	1.000 W
Luftfördermenge	max. 54 l/s
Unterdruck	220 mbar
Pumpendruck	2,5 bar
Sprühmenge	1,6 l/min
Frisch-/Schmutzwassertank	10,5/9 l
Kabellänge	10 m
Schalldruckpegel	71,5 dB (A)
Gewicht	14 kg
Abmessung (L x B x H)	65 x 32,5 x 44 cm
Schutzklasse/IP Schutzart	II/IP X4

**1 Stück**

**Art.-Nr.: 2072712**

# VORTEILE AUF EINEN BLICK



## Funktionswahl per Knopfdruck

ermöglicht den einfachen Wechsel zwischen Sprühen und Saugen

## komfortabler Tragegriff

besitzt eine Aussparung zum Einschieben des Saugrohrs für einen leichten Transport



## Flusenfilter und Ansaugfilter

lassen sich einfach herausnehmen und reinigen



## große Auswahl an verfügbarem Zubehör

sorgt für viele Einsatzmöglichkeiten



## große Räder

für einen leichten Transport



## praktischer Schmutzbehälter

lässt sich einfach herausnehmen, auswaschen und kann zum Nachfüllen des Frischwassers verwendet werden



## transparente Düse und transparenter Saugdom

zur Kontrolle der Rücksaugleistung



Hier geht es zum Produktdatenblatt.



## PASSENDES ZUBEHÖR

finden Sie auf Seite 34.



## PASSENDES ZUBEHÖR

Zubehör	Arbeitsbreite/ -länge	VE	Art.-Nr.	SPX 11 2072712
Teppichadapter, 1 Düse mit Kunststoffrohr	230 mm	1 Stk.	2077397	■
Teppichadapter, 1 Düse mit Chromstahlrohr	230 mm	1 Stk.	2096605	■
Treppenadapter, 1 Düse	230 mm	1 Stk.	3000661	■
Polsteradapter, PVC mit innenliegender Düse	80 mm	1 Stk.	2124759	■
Polsteradapter, Aluminium mit innenliegender Düse	90 mm	1 Stk.	2078301	■
Hartbodenaufsatz	-	1 Stk.	2096607	■
Saug-Sprühschlauch	3 m	1 Stk.	2077396	■
Handrohr	-	1 Stk.	7218884	■

# EINSCHLEIBENMASCHINEN



bluematic®

# SD 43 MONO



## DIE KLASSISCHE

Grundreinigen, Nass-Scheuern und Shampooen: Die bluematic SD 43 Mono beherrscht das unverzichtbare Standardreinigungs- und -pflegerepertoire für zahlreiche Hart- und Textilbodenbeläge in Perfektion. Die moderne Einscheibenmaschine verfügt über einen drehmomentstarken Riemenantrieb sowie weitere innovative Features, die ein kraftarmes, ruhiges Arbeiten und beste Reinigungsergebnisse ermöglichen. Ideales Einstiegsmodell für empfindliche und unempfindliche Böden.

## EINSATZBEREICHE

- Unterhaltsreinigen/Nass-Scheuern empfindlicher u. unempfindlicher Böden
- Grundreinigen empfindlicher und unempfindlicher Böden
- Entschichten von PVC
- Entschichten von Linoleum/Kautschuk
- Teppichreinigung
- Teppichshampooen

## TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	43 cm
Bürste/Pad	43 cm Ø
Nennleistungsaufnahme max.	1.200 W
Bürstendrehzahl	180 U/min
Unterfahrhöhe	32 - 34 cm
Kabellänge	12,5 m
Schalldruckpegel	58 dB (A)
Gewicht	31 kg
Abmessung (L x B x H)	56 x 45 x 122 cm
Schutzklasse/IP Schutzart	I/IP X4

1 Stück

Art.-Nr.: 2072713

# VORTEILE AUF EINEN BLICK



**Einfache und stabile Bedienungselemente mit integrierter Sicherheitsvorrichtung**

gewährleistet ein einfaches und schnelles Arbeiten ohne unbeabsichtigtes Einschalten



**Stufenlose Deichselverstellung**

ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten



**Drehmomentstarker Riemenantrieb**  
für leises, vibrationsarmes Arbeiten



**Dezentral gelagerter Antriebsmotor**  
sorgt für ein ruhiges Arbeiten mit geringem Kraftaufwand

**Zweckmäßige Kabelhalterung**  
für eine schnelle und einfache Handhabung des Netzkabels



**Große Transporträder**  
für einen leichten Transport



**Robustes Metallgehäuse**  
bietet enorme Stabilität



**Flache Bauweise**  
macht den Einsatz unter einer Vielzahl von Überbauungen möglich



Hier geht es zum Produktdatenblatt.



## PASSENDES ZUBEHÖR

finden Sie auf Seite 38/39.



# PASSENDES ZUBEHÖR

SD 43 Mono  
2072713

Zubehör	Art.-Nr.	Unterhaltsreinigen/ Nass-Scheuern/Grundreinigen empfindlicher Böden	Unterhaltsreinigen/ Nass-Scheuern/Grundreinigen unempfindlicher Böden	Entschichten PVC	Entschichten Linoleum/ Kautschuk	Teppichschampoonierung
 Zusatzgewicht, 8 kg, inkl. Schrauben	2057554		■	■	■	
 Laugentank, 14 Liter	2053477	■	■	■	■	■
 Treibteller	3000641	■	■	■	■	
 Treibteller mit Kurz Bündelfilamenten	2091759	■	■	■	■	
 Schrubbbürste	3000642	■	■			
 Waschbetonbürste	2057577		■			
 Shampoonierbürste	3000646					■
 Silizium-Carbid-Bürste	2057576		■			
 5K Bürste	2168840	■	■			

Pads		Unterhaltsreinigen/Nass-Scheuern empfindlicher Böden	Grundreinen empfindlicher Böden	Unterhaltsreinigen/Nass-Scheuern unempfindlicher Böden	Grundreinen unempfindlicher Böden	Entschichten PVC	Entschichten Linoleum/Kautschuk	Diamantpad-Verfahren	Teppichreinigung	Parketreinigung/-pflege
	Schweineborstenpad									▪
	Weiß									▪
	Rot	▪		▪						▪
	Blau	▪	▪	▪	▪					▪
	Grün	▪	▪	▪	▪	▪	▪			▪
	Schwarz			▪	▪	▪				
	Diamantpads							▪		
	Microfaserpads	▪		▪					▪	
	Melaminpad	▪		▪						

# blumatic® SD 43 DUO



## DIE VIELSEITIGE

Optimale Reinigung und Pflege von Hartböden und textilen Belägen: mit der blumatic SD 43 Duo kein Problem. Die Duo-Speed-Einscheibenmaschine meistert Grundreinigung, Nass-Scheuern, Shampooieren, Polieren und Spray-Cleanern. Dank der vibrationsarmen 2-in-1-Profi-Maschine lassen sich Transport- und Rüstzeiten minimieren und die Reinigung noch effizienter organisieren.

## EINSATZBEREICHE

- Unterhaltsreinigen/Nass-Scheuern empfindlicher u. unempfindlicher Böden
- Grundreinigen empfindlicher und unempfindlicher Böden
- Entschichten von PVC
- Entschichten von Linoleum/Kautschuk
- Diamantpad-Verfahren
- Spray-Cleanern
- Polieren
- Teppichreinigung
- Teppichshampooierung

## TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	43 cm
Bürste/Pad	43 cm Ø
Nennleistungsaufnahme max.	1.200 - 1.500 W *
Bürstendrehzahl	190   380 U/min **
Unterfahrhöhe	32 - 34 cm
Kabellänge	12,5 m
Schalldruckpegel	65 dB (A)
Gewicht	37 kg
Abmessung (L x B x H)	56 x 45 x 122 cm
Schutzklasse/IP Schutzart	I/IP X4

\* abhängig von der Drehzahl, \*\* umschaltbar

**1 Stück**

**Art.-Nr.: 2057108**

# VORTEILE AUF EINEN BLICK




**Einfache und stabile Bedienungselemente mit integrierter Sicherheitsvorrichtung**

gewährleistet ein einfaches und schnelles Arbeiten ohne unbeabsichtigtes Einschalten



**Stufenlose Deichselverstellung**

ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten



**Duo-Geschwindigkeitsschalter**

für den einfachen Wechsel zwischen Low-Speed und High-Speed



**Zweckmäßige Kabelhalterung**

für eine schnelle und einfache Handhabung des Netzkabels




**Große Transporträder**  
für einen leichten Transport



**Dezentral gelagerter Antriebsmotor**

sorgt für ein ruhiges Arbeiten mit geringem Kraftaufwand



**Robustes Metallgehäuse**  
bietet enorme Stabilität



**Flache Bauweise**  
macht den Einsatz unter einer Vielzahl von Überbauungen möglich



Hier geht es zum Produktdatenblatt.

## » PASSENDES ZUBEHÖR

finden Sie auf Seite 42/43.



# PASSENDES ZUBEHÖR

SD 43 Duo 2057108			Unterhaltsreinigen/ Nass-Scheuern/Grundreinigen empfindlicher Böden	Unterhaltsreinigen/ Nass-Scheuern/Grundreinigen unempfindlicher Böden	Entschichten PVC	Entschichten Linoleum/ Kautschuk	Diamantpad-Verfahren	Spray-Cleanern	Polieren	Teppichreinigung	Teppichschampoонierung
Zubehör	Art.-Nr.										
 Zusatzgewicht, 8 kg, inkl. Schrauben	2057554			■	■		■		■		
 Laugentank, 14 Liter	2053477	■	■	■	■						■
 Absaugring	2053595								■		
 AS 05 Saugereinheit	2053596								■		
 Staubfilterbeutel für AS 05	2069585								■		
 Treibteller	3000641	■	■	■	■				■	■	
 Treibteller mit Kurzbündelfilamenten	2091759	■	■	■	■		■	■	■	■	
 Treibteller High-Speed mit Schaumgummi	3000660						■	■	■		
 Treibteller High-Speed mit Gummi-Element	2057553	■	■	■	■		■	■	■	■	
 Schrubbbürste	3000642	■	■								
 Waschbetonbürste	2057577		■								
 Shampoонierbürste	3000646										■
 Silizium-Carbid-Bürste	2057576		■								
 5K Bürste	2168840	■	■								

Pads		Unterhaltsreinen/Nass-Scheuern empfindlicher Böden	Grundreinen empfindlicher Böden	Unterhaltsreinen/Nass-Scheuern unempfindlicher Böden	Grundreinen unempfindlicher Böden	Entschichten PVC	Entschichten Linoleum/Kautschuk	Diamantpad-Verfahren	Pflegefilmsanierung	Spray-Cleanern	Polieren	Teppichreinigung	Parkettreinigung/-pflege
	Schweineborstenpad												▪
	Weiß										▪		▪
	Rot	▪		▪						▪	▪		▪
	Blau	▪	▪	▪	▪					▪			▪
	Grün	▪	▪	▪	▪	▪	▪						▪
	Schwarz			▪	▪	▪							
	Grau								▪				
	Diamantpads							▪					
	Microfaserpads	▪		▪								▪	
	Melaminpad	▪		▪									

# IGEFA – IMMER IN IHRER NÄHE

**IGEFA SE & Co. KG**, Neuenbrook 6, 24537 Neumünster  
Tel. 04321 8510-0, Website: [www.igefa.de](http://www.igefa.de), E-Mail: [info@igefa.de](mailto:info@igefa.de)

**IGEFA Dresden GmbH & Co. KG**  
Stuttgarter Str. 7  
01189 Dresden  
Tel. 0351 / 20 78 0 - 0  
Fax 0351 / 20 78 0 - 20  
E-Mail: [igefa.dresden@igefa.de](mailto:igefa.dresden@igefa.de)

**IGEFA Leipzig GmbH & Co. KG**  
Rudolf-Diesel-Straße 11  
04451 Borsdorf,  
Tel. 034291 / 313 - 0  
Fax 034291 / 313144650  
E-Mail: [igefa.leipzig@igefa.de](mailto:igefa.leipzig@igefa.de)

**IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG**  
Henry-Kruse-Str. 1  
16356 Ahrensfelde / OT Blumberg  
Tel. 033394 / 51 - 0  
Fax 033394 / 51 - 210  
E-Mail: [info@igefa.de](mailto:info@igefa.de)

**IGEFA Rostock GmbH & Co. KG**  
Adolf-Kruse-Straße 1  
18299 Laage/ OT Krons kamp  
Tel. 038459 / 615 - 0  
Fax 038459 / 615 - 305  
E-Mail: [igefa.rostock@igefa.de](mailto:igefa.rostock@igefa.de)

**Hildebrandt & Bartsch GmbH & Co. KG**  
Ludwig-Erhard-Ring 16  
15827 Blankenfelde-Mahlow  
Tel. 033708 / 57 - 0  
Fax 033708 / 57 - 444  
E-Mail: [hb@igefa.de](mailto:hb@igefa.de)

**IGEFA ProMedical GmbH**  
Daimlerstraße 1  
23617 Stockelsdorf  
Tel. 0451 / 400 31 350  
Fax 0451 / 400 31 450  
E-Mail: [info.promed@promedical.igefa.de](mailto:info.promed@promedical.igefa.de)

**Henry Kruse GmbH & Co. KG**  
Zum Fliegerhorst 6  
25980 Sylt- Ost/ Tinnum  
Tel. 04651 / 31 02 8  
Fax 04651 / 32 57 0  
E-Mail: [kruse@igefa.de](mailto:kruse@igefa.de)

**Henry Kruse GmbH & Co. KG**  
Neuenbrook 6  
24537 Neumünster  
Tel. 04321 / 8510 - 0  
Fax 04321 / 8510 - 100  
E-Mail: [kruse@igefa.de](mailto:kruse@igefa.de)

**Henry Kruse GmbH & Co. KG**  
Daimlerstraße 1  
23617 Stockelsdorf  
Tel. 0451 / 400 31 350  
Fax 0451 / 400 31 450  
E-Mail: [kruse@igefa.de](mailto:kruse@igefa.de)

**Wittrock & Uhlenwinkel GmbH**  
Julius-Faucher-Str. 33  
28307 Bremen  
Tel. 0421 / 48 59 2 - 0  
Fax 0421 / 48 82 65  
E-Mail: [w&u@igefa.de](mailto:w&u@igefa.de)

**Wittrock & Uhlenwinkel GmbH & Co. Vertriebs KG**  
Le-Havre-Str. 10  
28309 Bremen  
Tel. 0421 / 87 15 7 - 0  
Fax 0421 / 87 15 7 - 60  
E-Mail: [w&u.bremen@igefa.de](mailto:w&u.bremen@igefa.de)

**Oelckers GmbH & Co. Vertriebs KG**  
Wilfried-Mohr-Straße 7  
25436 Tornesch  
Tel. 04120 / 97 8 - 0  
Fax 04120 / 97 8 - 29 1  
E-Mail: [oelckers.hamburg@igefa.de](mailto:oelckers.hamburg@igefa.de)

**Jesse GmbH & Co. KG**  
Triftstraße 33  
38723 Seesen  
Tel. 05391 / 9470-0  
Fax 05381 / 9470 - 77  
E-Mail: [info@jesseonline.de](mailto:info@jesseonline.de)

**Wittrock+Kraatz GmbH & Co. Vertriebs KG**  
Auf den Pohläckern 24  
31275 Lehrte  
Tel. 05132 / 92 17 0  
Fax 05132 / 92 17 399  
E-Mail: [wittrock+kraatz.lehrte@igefa.de](mailto:wittrock+kraatz.lehrte@igefa.de)

**Hegro-Eichler GmbH & Co. KG**  
Otto-Hahn-Straße 20  
34123 Kassel  
Tel. 0561 / 95869 - 0  
Fax 0561 / 95869 - 44  
E-Mail: [hegro.kassel@igefa.de](mailto:hegro.kassel@igefa.de)

**Witt Reinigungsbedarf GmbH**  
Ohrestrasse 16-18  
39124 Magdeburg  
Tel. 0391 / 40 48 73 3  
Fax 0391 / 40 48 73 4  
E-Mail: [witt.magdeburg@igefa.de](mailto:witt.magdeburg@igefa.de)

**Wittrock & Uhlenwinkel GmbH & Co. KG**  
Carl-Lüer-Straße 11  
49084 Osnabrück  
Tel. 0541 / 95 70 2 - 0  
Fax 0541 / 58 83 69  
E-Mail: [w&u.osnabrueck@igefa.de](mailto:w&u.osnabrueck@igefa.de)

**IGEFA Fachgroßhandlung Mettmann GmbH & Co. Vertriebs KG**  
Im Uhlenwinkel 1  
40822 Mettmann  
Tel. 02104 / 91 53  
Fax 02104 / 91 54 90  
E-Mail: [igefa.mettmann@igefa.de](mailto:igefa.mettmann@igefa.de)

**IGEFA Köln GmbH & Co. KG**  
Geigerstr. 9  
50169 Kerpen  
Tel. 0 22 37 / 97 90 - 0  
Fax 0 22 37 / 97 90 - 301  
E-Mail: [igefa.koeln@igefa.de](mailto:igefa.koeln@igefa.de)

**Eichler-Kammerer GmbH & Co. KG**  
Darmstädter Str. 64  
64572 Büttelborn  
Tel. 06152 / 94 80  
Fax 06152 / 94 83 33  
E-Mail: [hegro@igefa.de](mailto:hegro@igefa.de)

**Hegro Eichler GmbH**  
Darmstädter Str. 64  
64572 Büttelborn  
Tel. 06152 / 94 80  
Fax 06152 / 94 83 33  
E-Mail: [hegro@igefa.de](mailto:hegro@igefa.de)

**Hegro Eichler GmbH**  
Siemensstraße 3  
63303 Dreieich  
Tel. 06103 / 57175 - 0  
Fax 06103 / 57175 - 50  
E-Mail: [hegro@igefa.de](mailto:hegro@igefa.de)

**Kammerer GmbH & Co. KG**  
John-Deere-Straße 13  
76646 Bruchsal  
Tel. 07251 / 78 2 - 0  
Fax 07251 / 78 2 - 44 111  
E-Mail: [kammerer@igefa.de](mailto:kammerer@igefa.de)

**Marco GmbH & Co. KG**  
Riegeler Str. 1  
79364 Malterdingen  
Tel. 07644 / 9 27 0  
Fax 07644 / 9 27 555  
E-Mail: [marco.freiburg@igefa.de](mailto:marco.freiburg@igefa.de)

**Arndt GmbH & Co. KG**

Elly-Staegmeyer-Str. 4  
80999 München  
Tel. 089 / 81 85 - 0  
Fax 089 / 81 85 - 222  
E-Mail: arndt.muenchen@igefa.de

**Arndt GmbH & Co. KG**

Oskar-von-Miller-Straße 6  
84051 Essenbach  
Tel. 08703 / 93 14 - 0  
Fax 08703 / 93 14 - 14  
E-Mail: arndt.landshut@igefa.de

**Arndt GmbH & Co. KG**

Mainfrankenpark 7  
97337 Dettelbach  
Tel. 09302 / 9 31 9 - 00  
Fax 09302 / 9 31 9 - 31  
E-Mail: arndt.wuerzburg@igefa.de

**Hegro Eichler GmbH & Co. KG**

An der Büßleber Grenze 1  
99098 Erfurt  
Tel. 0361 / 60 24 55 5  
Fax 0361 / 60 24 55 0  
E-Mail: hegro.erfurt@igefa.de

**Arndt GmbH & Co. KG**

Eidlerholzstr. 1  
87746 Erkheim  
Tel. 08336 / 80150 - 0  
Fax 08336 / 80150 - 777  
E-Mail: arndt.memmingen@igefa.de

**Arndt GmbH & Co. KG**

Hundingstraße 9  
90431 Nürnberg  
Tel. 0911 / 9 93 21 - 0  
Fax 0911 / 9 93 21 - 50  
E-Mail: arndt.nuernberg@igefa.de

**Arndt Wien**

Brown-Boveri-Straße 6  
2351 Wiener Neudorf  
Tel. 02236 313 46 0  
Fax 02236 313 46 0  
E-Mail: arndt.wien@igefa.at

**Toprent A/S**

Niels Bohrs Vej 34, Stilling  
8660 Skanderborg  
Tel. 70155575  
E-Mail: toprent@toprent.dk

**HAZET**

Pieter Liefthinckweg 30  
1505 HX Zaandam  
Tel: 075 650 40 30  
E-Mail: info@hazet.igefa.nl

**Henry Kruse Polska Sp. z o.o.**

Bielany Wrocławskie  
ul. Kolejowa 3  
55-040 Kobierzyce, Polen  
Tel. +48 71 33 45 200  
E-Mail: info@inpacs.com

**IMPRESSUM**

Herausgeber: IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG · Henry-Kruse-Straße 1 · 16356 Ahrensfelde/OT Blumberg  
Kontakt: Tel. 033394 51-0 · Fax 033394 51-210 · E-Mail info@igefa.de

Geschäftsführung: Jens Braasch, Brigitte Kurz, Wolfgang Reißner, Jan Stübinger, Christian Twietmeyer, Michael Mölle

USt - IdNr.: DE 226741341

3D-Abbildungen bluematic-Maschinen: Torsten Dudai · Dudai Solution Providers · www.dudai.net

Stockfotos: S. 4 Stepan Popov - stock.adobe.com - 69583576; S. 6: Jacob Lund - stock.adobe.com - 368489483; S. 7: mahod84 - stock.adobe.com - 240295192; S. 8: sdecoret - stock.adobe.com - 108635916

Alle weiteren Fotos sind firmeneigenes Bildmaterial.

Ausgabe 3 · 10/2023

© 2023 IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG

Druckfehler bzw. Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers und mit Bild- und Textnachweis „IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG“.



**blumatic**<sup>®</sup>  
CLEANING INTELLIGENCE

[www.blumatic.de](http://www.blumatic.de)



[www.igefa.de](http://www.igefa.de)

[info@igefa.de](mailto:info@igefa.de)

IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG  
Henry-Kruse-Straße 1 ■ 16356 Ahrensfelde/OT Blumberg