Reinigungsmaschinen

Innovative Reinigungstechnologie – Maßgeschneidert für Ihre Bedürfnisse.

igefa
Immer. Fürs Leben da.

TASKI

Unsere Topauswahl für eine effiziente Reinigung

TASKI AERO 8 RTU	6
TASKI AERO 8 PLUS RTU	7
TASKI AERO 8 FLEXX RTU	8
TASKI AQUAMAT 10.1	9
TASKI VACUMAT 22	10
TASKI ERGODISC FLEXX	11
TASKI ERGODISC 165	12
TASKI SWINGO 250 MICRO RTU	13
TASKI SWINGO 350 B BMS	14
TASKI SWINGO 350 B BMS LI ION	15
TASKI SWINGO 455 B BMS	16
TASKI ULTIMAXX 900 DD55 B BMS	17
TASKI ULTIMAXX 900 SD43 B BMS	18
TASKI ULTIMAXX 1900 DD55 P BMS	19
TASKI ULTIMAXX 2900 DD65 P BMS	20
TASKI SWINGO 2100 MICRO B BMS	21

Warum igefa?

In Zeiten, in denen Sauberkeit und Hygiene von großer Bedeutung sind und der Fachkräftemangel eine zunehmende Herausforderung darstellt, bieten wir Ihnen moderne, effiziente Reinigungsmaschinen, die höchsten Ansprüchen gerecht werden. Unsere Geräte sind nicht nur leistungsstark und zuverlässig, sondern auch umwelt-freundlich und einfach zu bedienen – ideal, um Ihr Personal zu entlasten und zu unterstützen. Ob für Ihr Unternehmen oder den industriellen Einsatz – bei uns finden Sie die passende Maschine, die Ihre Anforderungen optimal erfüllt.



TASKI AERO 8 RTU

Der klassische Trockensauger TASKI AERO 8 verfügt über einen supereffizienten Motor mit patentierter TASKI-Flüstertechnologie. Darüber hinaus wird der Austausch von Teilen wie Kabeln und Filtern durch ein cleveres Design vereinfacht und kann vom Benutzer in Sekundenschnelle ohne Werkzeug durchgeführt werden.
Lieferumfang: Aero 8, Kabel (12,5 m), Schlauch, Saugrohr, Kombi-Bodendüse, 1 x Vliesbeutel

Zubehör:

TASKI AERO 8/15 Vlies-Staubsack	2148031
TASKI AERO 8/15 Papier-Staubsack	2148032
TASKI AERO Turbo Vacuum Bürste	2149398
TASKI AERO Kombi-Bodendüse	7524291
TASKI AERO Hartbodendüse	7524292
TASKI AERO 8/15 HEPA microfilter H13	2181859

Art.-Nr.: 2148027

Bedienungsanleitung ▶

Technische Daten:

Nennaufnahme	585 W
Luftmenge bis	33 l / s
Vakuum bis	17,41 kPa
Staubbeutelkapazität	5 l
Behältervolumen	13 l
Gewicht	8,6 kg
Kabellänge	12,5 m
Arbeitsbreite	28 cm

EMPFEHLUNG UNSERER WERKSTATT!

EINFACH ZU BEDIENEN:
Die Bedienung ist intuitiv und benutzerfreundlich.
KOMPAKT UND ROBUST:
Der Sauger ist robust gebaut und verzeiht auch mal einen Fehltritt.
FUSSSCHALTER:
Dank des Fußschalters entfällt das Bücken beim Einschalten.

TASKI AERO 8 PLUS RTU

Der TASKI Aero 8 Plus lässt keine Wünsche offen und überzeugt durch einen geräuscharmen und saugstarken Motor. Dank dem cleveren Design lassen sich alle Komponenten in Sekunden-schnelle austauschen und durch die eingebaute Kabeltrommel lässt sich das Kabel mühelos sicher verstauen.
Lieferumfang: Aero 8 Plus, Kabel (12,5 m), Schlauch, Saugrohr, Kombi-Bodendüse, 1 x Vliesbeutel

Zubehör:

TASKI AERO 8/15 Vlies-Staubsack	2148031
TASKI AERO 8/15 Papier-Staubsack	2148032
TASKI AERO Turbo Vacuum Bürste	2149398
TASKI AERO Kombi-Bodendüse	7524291
TASKI AERO Hartbodendüse	7524292
TASKI AERO 8/15 HEPA microfilter H13	2181859

Art.-Nr.: 2148029

Bedienungsanleitung ▶

Technische Daten:

Nennaufnahme	585 W
Luftmenge bis	33 l / s
Vakuum bis	17,41 kPa
Staubbeutelkapazität	5 l
Behältervolumen	13 l
Gewicht	9,3 kg
Kabellänge	12,5 m
Arbeitsbreite	28 cm
Filtermodus mit ECO Taste	50 dBA

DAS PLUS AN AUSSTATTUNG:
Praktische Kabelaufwicklung, Ergonomisches Teleskoprohr, fußgesteuerter Ein/Aus-Schalter.
NACHHALTIGKEIT:
Unerreichte Energieeinsparung dank sparsamen Eco-Modus.
FLÜSTERTECHNOLOGIE:
Ultraleise TASKI Flüstertechnologie für geräuscharmes Arbeiten.

TASKI AERO 8 FLEXX RTU

Grenzenlose Flexibilität beim Staubsaugen! Dank moderner Akku-Technologie lässt sich der TASKI AERO 8 FLEXX in allen räumlichen Gegebenheiten einsetzen, ohne auf Steckdosen angewiesen zu sein. Der eingesetzte Akku ermöglicht eine Reinigungsdauer von 90 Minuten mit einer hohen Saugkraft ohne Kompromisse.
Lieferumfang: Aero 8 Flexx, Akku, Ladegerät, Schlauch, Saugrohr, Kombi-Bodendüse, 1 x Vliesbeutel

Zubehör:

TASKI AERO 8/15 Vlies-Staubsack	2148031
TASKI AERO 8/15 Papier-Staubsack	2148032
TASKI AERO Turbo Vacuum Bürste	2149398
TASKI Lithium-Batterie 36 14,5 aH	7525338
TASKI Batterie-Ladegerät	7525339
TASKI AERO Kombi-Bodendüse	7524291
TASKI AERO Hartbodendüse	7524292
TASKI AERO 8/15 HEPA microfilter H13	2181859

Art.-Nr.: 2277254

Bedienungsanleitung ▶

Technische Daten:

Spannung	36 V
Luftmenge bis	35 l / s
Vakuum bis	20,3 kPa
Staubbeutelkapazität	5 l
Behältervolumen	13 l
Gewicht	5,9 kg ohne Batterie
Akkulaufzeit	90 min normal / 60 min Boost
Arbeitsbreite	28 cm
Filtermodus mit ECO Taste	52 dBA

GRENZENLOSE FLEXIBILITÄT:
90 Minuten Autonomie mit einer Ladung.
AUSSERGEWÖHNLICHE SAUGKRAFT:
Für eine gründliche Reinigung.
SICHER UND KABELFREI:
Eliminierung der Stolpergefahr durch Kabel.

TASKI AQUAMAT 10.1

Die Sprühextraktionsmaschine TASKI aquamat 10.1 kann durch eine effiziente Tiefenreinigung Flecken und kleinste Staubreste aus Teppichmöbeln sowie Polstermöbeln beseitigen. Dank regelmäßiger Reinigung behalten sie ihr natürliches Aussehen und haben eine höhere Lebensdauer.
Lieferumfang: Aquamat 10.1 ohne Zubehör

Zubehör*:

Zubehörset aquamat 10.1 (bestehend aus Sprühextraktionsschlauch, kpl. 3,5 m, 3-teilige Stange (verchromt), Düse (starr)	1698531

* notwendig für Nutzung

Art.-Nr.: 1699821

Bedienungsanleitung ▶

Technische Daten:

Nennaufnahme	800 W
Luftmenge bis	41 l / s
Vakuum bis	18 kPa
Fördermenge	1,4 l / min
Nutzinhalt	10 l
Gewicht	12,5 kg
Kabellänge	10 m

EMPFEHLUNG UNSERER WERKSTATT!

ZWEI-SCHALTER-BEDIENUNG:
Benutzerfreundlich durch intuitive Handhabung.
SCHLAGFESTER KUNSTSTOFF:
Robuste Materialien für eine lange Nutzungsdauer.
EFFEKTIVER FLECKENKILLER:
Ideal für die Entfernung hartnäckiger Flecken.

TASKI VACUMAT 22

Der Allrounder für die Nass- und Trocken-reinigung! Dank müheloser Umrüstung von Nass- auf Trockensaugen ist der TASKI Vacumat 22 für nahezu alle Bodenbeläge geeignet und kann sowohl bei der Nassreinigung von Küchen oder Terrassen als auch für das klassische Trocken-saugen eingesetzt werden.
Lieferumfang: Vacumat 22 ohne Zubehör

Zubehör*:

TASKI Set Premium (besteht aus Saugschlauch, Saugstange 1 x gebogen, Winkelkupplung, Wassersaugdüse 38,5 cm (Metall) mit Starrlamellen)	1691831

* notwendig für Nutzung

Art.-Nr.: 1691811

Bedienungsanleitung ▶

Technische Daten:

Nennaufnahme	1.000 W
Luftmenge bis	60 l / s
Vakuum bis	22 kPa
Nutzinhalt	22 l (nass) / 18 l (trocken)
Behältervolumen	10,5 kg
Kabellänge	10 m

EMPFEHLUNG UNSERER WERKSTATT!

SCHNELL EINSATZBEREIT:
Leicht zu entleeren und zu reinigen, damit Sie sofort loslegen können.
STARKE SAUGLEISTUNG:
Nimmt selbst den letzten Tropfen zuverlässig auf.
CHEMIKALIENBESTÄNDIG:
Langlebig und widerstandsfähig gegenüber Chemikalien.

TASKI ERGODISC FLEXX

TASKI ERGODISC FLEXX 43 kombiniert die neueste Lithiumbatterie mit allen bestehenden Merkmalen, die TASKI ERGODISC zur Nummer eins unter den Einscheibenmaschinen gemacht haben. Mit 3 Geschwindigkeiten (120/150/350 U/Min) und einer Laufzeit von 2 Stunden bietet die Maschine maximale Flexibilität.
Lieferumfang: Ergodisc Flexx, Akku, Ladegerät, ohne Reinigungswerkzeug

Zubehör:

Führungsteller Highspeed 43 cm **	2029009
TASKI ergodisc Wassertank **	1692241
TASKI Führungsteller 43 cm *	1692261
TASKI Lithium-Batterie 36 14,5 aH	7525338
TASKI Batterie-Ladegerät	7525339
TASKI Scheuerbürste Nylon 43 cm *	1692371

* notwendig für Nutzung je nach Anwendung
** optional

Art.-Nr.: 2249590

Bedienungsanleitung ▶

Technische Daten:

Arbeitsbreite	43 cm
Gewicht (inkl. Batterie)	38 kg (bis 10 kg Zusatzgewicht)
Drehzahl	120/150/350 U/min
Abmessungen (LxBxH)	70 x 46 x 123 cm
Unterfahrhöhe	15 cm

EMPFEHLUNG UNSERER WERKSTATT!

KLASSISCHES DESIGN:
Vereint bewährte Vorteile mit modernster Technik.
KABELLOSE FREIHEIT:
Nie wieder Kabel schleppen oder stolpern.
KEINE LAUFZEITEINSCHRÄNKUNGEN:
Dank austauschbarer Batterie immer einsatzbereit.

TASKI ERGODISC 165

Die TASKI ERGODISC 165 ist der Klassiker unter den Einscheibenmaschinen, mit einer Drehzahl von 165 U/min ist sie für vielseitige Einsatzzwecke geeignet. Vom Nass-Scheuern, Polieren und Grundreinigen bis hin zum Sprayreinigen und der Holzbearbeitung sind keine Grenzen gesetzt.
Lieferumfang: Ergodisc 165
ohne Reinigungswerkzeug

Zubehör:

TASKI ergodisc Wassertank **	1692241
TASKI Führungsteller 43 cm *	1692261
TASKI Scheuerbürste Nylon 43 cm *	1692371

* notwendig für Nutzung je nach Anwendung
** optional

Art.-Nr.: 1691861

Bedienungsanleitung ▶

Technische Daten:

Arbeitsbreite	43 cm
Nennaufnahme	1.100 W
Drehzahl	165 U / min
Kabellänge	15 m
Gewicht	42 kg (um 5 kg reduzierbar)

EMPFEHLUNG UNSERER WERKSTATT!

ERFAHRUNG UND DESIGN:
Die Maschine mit der meisten Erfahrung auf dem Markt und einem zeitlosen Design.
SCHNELL EINSATZBEREIT:
Genug Kraft, um jede Verschmutzung zu beseitigen.
WARTUNGS- UND ANWENDERFREUNDLICH:
Für eine unkomplizierte Nutzung.

TASKI SWINGO 250 MICRO RTU

Ultrakompakte und wendige Scheuersaugmaschine mit Lithium Batterie und mit Doppelscheiben-System. Die kombinierte Leistung einer Scheuersaugmaschine mit der Leichtigkeit und der Einfachheit eines Wischmopps macht die Swingo 250 zu einer vielversprechenden Alternative zu einer manuellen Bodenreinigung.
Lieferumfang: Swingo 250µicro , 2 x NX-Batterie, NX-Ladegerät, 2 x Bürste

Zubehör:

NX-Lithium-Batterie	7524891
NX Ladegerät	7524892
TASKI Saugbürste 22,5 cm	7524893

Art.-Nr.: 2257946

Bedienungsanleitung ▶

Technische Daten:

Arbeitsbreite (cm/Zoll)	440 mm / 17,3
Saugdüsenbreite	520 mm
Theoretische m²-Leistung	1320 m² / h
Frischwassertank	2,2 l
Schmutzwassertank	3 l
Gewicht betriebsbereit	25 kg
Abmessungen (LxBxH)	450 x 520 x1200 mm
Nennleistung	500 W

EMPFEHLUNG UNSERER WERKSTATT!

EINSTELLBARE WASSERMENGE:
Auf beiden Seiten individuell regulierbar.
MASSIVES DECK:
Hoher Anpressdruck bei kompakter Größe für hervorragende Absaugergebnisse.
EINFACHES HANDLING:
Agil und benutzerfreundlich.

TASKI SWINGO 350 B BMS

Durch die niedrige Unterfahrhöhe und den flexiblen Griff ist die Scheuersaugmaschine TASKI swingo 350 perfekt für die Reinigung von überstellten und engen Bereichen geeignet. Die nach rechts versetzte Walzenbürste erlaubt problemloses, randnahes Arbeiten sowie die maschinelle Reinigung in den Ecken.

Lieferumfang: Swingo 350 B BMS, Akku, Ladegerät, ohne Reinigungswerkzeug

Zubehör:

TASKI Walzenbürste Standard 38 cm *	2075295
TASKI Walzenbürste hart 38 cm **	2075296
Aktivfaser-Padwalze 38 cm **	2087278

* notwendig für Nutzung
** optional

Art.-Nr.: 2075294

Bedienungsanleitung ▶

Technische Daten:

Arbeitsbreite / Saugdüsenbreite	38 cm / 55 cm
Theoretische m²-Leistung	1140 m² / h
Frischwassertank	10 l
Schmutzwassertank	10 l
Bürstendruck	max 17 kg
Gewicht betriebsbereit	67 kg
Abmessungen (LxBxH)	79 x 45 x 43 cm
Nennleistung	1100 W

EMPFEHLUNG UNSERER WERKSTATT!

BEWÄHRTE WALZENTECHNIK:
Beseitigt jede hartnäckige Verschmutzung.
KLEIN UND KOMPAKT:
Auch schwer zugängliche Bereiche werden mühelos gereinigt.
RÜCKWÄRTS ABZIEHEN:
Die Reinigungsflotte lässt sich sogar rückwärts abziehen.

TASKI SWINGO 350 B BMS LI ION

Niedrige Unterfahrhöhe und ein einfaches Handling vereint mit der neuen Lithium-Batterie-Technologie bieten eine verbesserte Autonomie von bis zu einer Stunde und eine höhere Flexibilität. Die kleine und wendige Scheuersaugmaschinen ist perfekt geeignet für Reinigungsaufgaben in engen Bereichen.

Lieferumfang: Swingo 350 B BMS, Akku, Ladegerät, ohne Reinigungswerkzeug

Zubehör:

TASKI Walzenbürste Standard *	2075295
TASKI Walzenbürste hart 38 cm **	2075296
Aktivfaser-Padwalze 38 cm **	2087278

* notwendig für Nutzung
** optional

Art.-Nr.: 2128535

Bedienungsanleitung ▶

Technische Daten:

Arbeitsbreite / Saugdüsenbreite	38 cm / 55 cm
Theoretische m²-Leistung	1140 m² / h
Frischwassertank	10 l
Schmutzwassertank	10 l
Bürstendruck	max 17 kg
Gewicht betriebsbereit	67 kg
Abmessungen (LxBxH)	79 x 45 x 43 cm
Nennleistung	1100 W

HOHE MECHANISCHE SCHRUBBWIRKUNG:
Hervorragende Wasseraufnahme für effektive Reinigung.
FLACHES DESIGN:
Erreicht auch enge Bereiche und unter Armaturen.
EFFIZIENTE WALZENBÜRSTE:
Mühelose Reinigung von Ecken und entlang von Wänden.

TASKI SWINGO 455 B BMS

Dank kompakter Abmessungen und des kleinen ergonomischen Griffes eignet sich die TASKI Swingo für unterschiedlichste Einsatzgebiete. Sie lässt sich vielseitig in kleinen oder überstellten Bereichen aller Art auf harten Böden einsetzen, bspw. im Einzelhandel, Küchen, Schulen oder Krankenhäusern.
Lieferumfang: Swingo 455 B BMS, Akku, Ladegerät, ohne Reinigungswerkzeug

Zubehör*:

TASKI Führungsteller 43 cm	2034598
TASKI Americo Pad rot 43,2 cm 17“	2127885
TASKI Scheuerbürste Nylon 43 cm	1692371

* notwendig für Nutzung, je nach Anwendung mit Pad oder Bürste

Art.-Nr.: 2082136

Bedienungsanleitung ▶

Technische Daten:

Arbeitsbreite / Saugdüsenbreite	43 / 69 cm
Theoretische m²-Leistung	1290 m² / h
Frischwassertank	22 l
Schmutzwassertank	25 l
Bürstendruck	32 kg
Gewicht betriebsfertig	120 kg
Abmessungen (LxBxH)	110 x 48 x 92 cm

EMPFEHLUNG UNSERER WERKSTATT!

SCHMALE BAUWEISE:
Ideal für die Reinigung mittelgroßer Flächen.
EINFACHE ENTLEERUNG:
Schnelle Schmutzwasserentleerung und Frischwasserbefüllung.
HOHE WENDIGKEIT:
Sehr leicht und wendig für ihre Gewichtsklasse.

TASKI ULTIMAXX 900 DD55 B BMS

Die handgeführte Scheuersaugmaschine TASKI ULTIMAXX 900 mit einer Arbeitsbreite von 55cm und einem Doppelscheibenbürstendeck steigert die Reinigungseffizienz erheblich. Dank seitlich ausfahrbarer Doppelscheibe ist eine lückenlose randnahe Reinigung in sensiblen Bereichen wie bspw. Krankenhäusern und Pflegeheimen möglich.
Lieferumfang: Ultimaxx 900 DD55 P BMS, ohne Akku und Reinigungswerkzeug

Zubehör:

2 x TASKI Batterie Traktionsblock *	2172329
2 x TASKI Führungsteller 28 cm *	2034606
2 x TASKI Americo Pad rot 28 cm 11“ *	2127877
2 x TASKI Scheuerbürste 28 cm *	2034608
TASKI IntelliDose plus **	2230122

* notwendig für Nutzung, je nach Anwendung mit Pad oder Bürste
** optional

Art.-Nr.: 2245921

Bedienungsanleitung ▶

Technische Daten:

Arbeitsbreite	55 cm
theoretische Flächenleistung	1238 m/h
Frischwassertank	20 l
Schmutzwassertank	22 l
Gewicht - gebrauchsfertig	146 kg
Akku-Laufzeit-Power-Modus	1,5-2,5 h
Bürstendruck max.	30 kg

HOHE EFFIZIENZ:
Maximale Wasser- und Chemikalieneffizienz pro m² für ultimative Produktivität.
HEPA-FILTER:
TASKI Flüstertechnologie und ein spezieller Eco-Modus für sensible Bereiche.
DOPPELSCHEIBEN-DECK:
Mehr Laufruhe und randnahe Reinigung.

TASKI ULTIMAXX 900 SD43 B BMS

Die handgeführte Scheuersaugmaschine TASKI ULTIMAXX 900 mit einer Arbeitsbreite von 43 cm und einem Einscheibenbürstendeck ist die ideale Lösung für die klassische Gebäudereinigung. Überall dort wo eine hohe Reinigungsleistung und lange Batterielaufzeit benötigt wird.
Lieferumfang: Ultimaxx 900 SD43 BMS, ohne Akku und Reinigungswerkzeug

Zubehör:

2 x TASKI Batterie Traktionsblock *	2172329
TASKI Führungsteller 43 cm *	2034598
TASKI Americo Pad rot 43,2 cm 17"*	2127885
TASKI Scheuerbürste 43 cm *	1692871
TASKI IntelliDose plus **	2230122

* notwendig für Nutzung, je nach Anwendung mit Pad oder Bürste
** optional

Art.-Nr.: 2277253

Bedienungsanleitung ▶

Technische Daten:

Arbeitsbreite	43 cm
Theoretische m²-Leistung	1290 m²/h
Frischwassertank	20 l
Schmutzwassertank	22 l
Bürstendruck	146 kg
Akku-Laufzeit-Power-Modus	1,5-2,5 h
Bürstendruck max.	30 kg

EMPFEHLUNG UNSERER WERKSTATT!

NEUES DESIGN:
Absolut wartungsfreundlich, Ihr Techniker wird es Ihnen danken.
BENUTZERFREUNDLICH:
Einfach zu bedienen und mit neuen Features ausgestattet.
VIELSEITIG EINSETZBAR:
Schnell umgerüstet auf Treibteller oder Bürste.

TASKI ULTIMAXX 1900 DD55 P BMS

Die handgeführte Scheuersaugmaschine TASKI ULTIMAXX 1900 mit einer Arbeitsbreite von 55 cm und einem Doppelscheibenbürstendeck steigert die Flächenleistung erheblich. Dank seitlich ausfahrbarer Doppelscheibe und 43l Wassertank ist eine die randnahe Reinigung von mittelgroßen sensiblen Flächen kein Problem.
Lieferumfang: Ultimaxx 1900 DD55 P BMS, ohne Akku und Reinigungswerkzeug

Zubehör:

2 x TASKI Batterie Traktionsblock *	2172329
2 x TASKI Führungsteller 28 cm *	2034606
2 x TASKI Americo Pad rot 28 cm 11"	2127877
2 x TASKI Scheuerbürste 28 cm *	2034608
TASKI IntelliDose plus **	2230122

* notwendig für Nutzung, je nach Anwendung mit Pad oder Bürste
** optional

Art.-Nr.: 2225964

Bedienungsanleitung ▶

Technische Daten:

Arbeitsbreite	55 cm
Theoretische m²-Leistung	2475 m²/h
Frischwassertank	43 l
Schmutzwassertank	45 l
Bürstendruck	193 kg
Akku-Laufzeit-Power-Modus	2-3,5 h
Bürstendruck max.	40 kg

EMPFEHLUNG UNSERER WERKSTATT!

MODERNSTES FLAGGSCHIFF:
Mit neuester Technik und altbewährten Komponenten.
PERFEKTE WASSERMENGE:
Abhängig von der Fahrgeschwindigkeit.
LANGE LAUFZEIT:
Starke Arbeitsbreite für große Flächen.

TASKI ULTIMAXX 2900 DD65 P BMS

Die handgeführte Scheuersaugmaschine TASKI ULTIMAXX 2900 mit einer Arbeitsbreite von 65 cm und einem Doppelscheibenbürstendeck steigert die Flächenleistung erheblich. Ausgestattet mit seitlich ausfahrbarer Doppelscheibe und 63l Wassertank.
Lieferumfang: Ultimaxx 2900 DD65 P BMS, ohne Akku und Reinigungswerkzeug

Zubehör:

4 x TASKI Batterie Traktionsblock *	2172329
2 x TASKI Führungsteller 33 cm *	2061983
2 x TASKI Americo Pad rot 33 cm 13“	2127881
2 x TASKI Scheuerbürste 33 cm *	2061984

* notwendig für Nutzung, je nach Anwendung mit Pad oder Bürste

Art.-Nr.: 2242369

Bedienungsanleitung ▶

Technische Daten:

Arbeitsbreite	65 cm
Theoretische m²-Leistung	2925 m²/h
Frischwassertank	60 l
Schmutzwassertank	63 l
Bürstendruck	286 kg
Akku-Laufzeit-Power-Modus	2-3,5 h
Bürstendruck max.	42 kg

GRÖSSTE MASCHINE DER ULTIMAXX-SERIE:
Ideal für große Flächen und herausfordernde Reinigungsaufgaben.
RANDNAHE REINIGUNG:
Dank Doppelscheibendeck problemlos möglich.
TWISTER-DECK:
Erhöhte Bürstrotation für den Einsatz von Twister-Pads bei voller Geschwindigkeit.

TASKI SWINGO 2100 MICRO B BMS

Die Kombination aus Geschwindigkeit, kompakter Bauform, Wendigkeit und einem großen Tank verhilft der TASKI swingo 2100µicro zu unerreichter Performance. Der ausfahrbare Bürstschlitten erlaubt eine Reinigung bis an den Rand, wodurch die Notwendigkeit zeitaufwändiger, manueller Randreinigung komplett entfällt.
Lieferumfang: Swingo 2100µicro BMS, Akkus, Ladegerät, ohne Reinigungswerkzeug

Zubehör:

2 x TASKI Führungsteller 28 cm *	2034606
2 x TASKI Americo Pad rot 28 cm 11“ *	2127877
2 x TASKI Scheuerbürste 28 cm *	2034608
TASKI IntelliDose Dosiersystem **	2112804

* notwendig für Nutzung, je nach Anwendung mit Pad oder Bürste
** optional

Art.-Nr.: 2116070

Bedienungsanleitung ▶

Technische Daten:

Arbeitsbreite	55 cm
Theoretische m²-Leistung	3025 m²/h
Frischwassertank	75 l
Schmutzwassertank	75 l
Bürstendruck	0,45 N / cm²
Gewicht - betriebsfertig	380 kg
Abmessungen (LxBxH)	138 x 58 x 128 cm
Akku-Laufzeit	3-4 h

REVOLUTIONÄR:
Neuheit im Bereich der Mikro-Aufsitz-scheuersaugmaschinen.
KOMPAKTES DESIGN:
Hohe Produktivität und Wendigkeit bei hervorragender Sicht.
PLATZSPAREND:
Passt in die meisten Aufzüge, Türöffnungen und Kassenbereiche im Einzelhandel.

Wir sind **für Sie da!**

Haben Sie Fragen oder
möchten Sie mehr über
unsere Reinigungsmaschinen
erfahren?

Unsere Fachberater stehen
Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Ist die passende Maschine für
Ihre Bedürfnisse nicht dabei?
Auf Anfrage führen wir noch
weitere Reinigungsmaschinen.

Sprechen Sie uns an.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

igefa
Immer. Fürs Leben da.



igefa SE & Co. KG
Neuenbrook 6
24537 Neumünster

Telefon 04321 85 10 – 0
info@igefa.de
www.igefa.de

member of INPACS Global Supply Solution