



TASKI



Reinigungsmaschinen

Innovative Reinigungstechnologie –
Maßgeschneidert für Ihre Bedürfnisse.





Inhalt

TASKI AERO 8 RTU	06
TASKI AERO 8 PLUS RTU	07
TASKI AERO UP 30E RTU	08
TASKI AERO UP 38E RTU	09
TASKI AQUAMAT 10.1	10
TASKI VACUMAT 22	11
TASKI PROCARPET 30	12
TASKI ULTIMAXX 360 RTU	13
TASKI ERGODISC FLEXX	14
TASKI ERGODISC 165	15
TASKI SWINGO 350 B BMS	16
TASKI SWINGO 455 B BMS	17
TASKI ULTIMAXX 900 DD55 B BMS	18
TASKI ULTIMAXX 1900 DD55 P BMS	19
TASKI ULTIMAXX 2900 DD65 P BMS	20
TASKI SWINGO 2100 MICRO B BMS	21



IntelliBac

IntelliBac: Antimikrobieller Schutz in Maschinentanks



HEPA Filtration

HEPA Filter: Filtration zur Verbesserung der Luftqualität

RTU (Ready to Use): Maschine ist bei Lieferung einsatzbereit





Warum igeфа?

Sauberkeit, Verlässlichkeit und Kosteneffizienz sind für unsere Kunden oft entscheidende Faktoren im täglichen Betrieb. Mit der zweiten Auflage der Sortimentsbroschüre möchten wir Ihnen diese Herausforderungen vereinfachen und Ihnen Lösungen anbieten.

Die Weiterentwicklungen in der Technologie und optimierte Bedienkonzepte sind das Ergebnis eines engen Austauschs mit unseren Anwendern. Wir bedanken uns für die Unterstützung und freuen uns, Ihnen eine aktualisierte Broschüre zu liefern, die Ihre Arbeit weiterhin verbessert.



HEPA Filtration

TASKI AERO 8 RTU

Der klassische Trockensauger TASKI AERO 8 - verifiziert in seiner Effizienz mit der patentierten TASKI-Flüstertechnologie. Darüber hinaus wird der Austausch von Teilen wie Kabeln und Filtern durch ein cleveres Design vereinfacht und kann vom Benutzer in Sekundenschnelle ohne Werkzeug durchgeführt werden.

Lieferumfang: Aero 8, Kabel (12,5 m), Schlauch, Saugrohr, Kombi-Bodendüse, Staxi-Vliesfilterbeutel

Zubehör:

AERO 8 / Vlies - Staubfilter	2148031
AERO 8 / Papier - Staubfilter	2148032
AERO Turbodüse	2149398
AERO Kombi-Bodendüse	2148171
AERO Hartbodendüse	2148172
AERO 8/15 HEPA 13 Filter	2181859

ArNr.: 2148027 (Kabel)
ArNr.: 2277254 (Akku)

Bedienungsanleitung ►



Technische Daten:

Nennleistung	585 W
Luftmenge bis	33 l/s
Vakuum bis	17,41 kPa
Staubbeutelkapazität	5 l
Behältervolumen	13 l
Gewicht	8,6 kg
Kabellänge	12,5 m
Arbeitsbreite	28 cm

**Auch als
Akku Version
erhältlich.**

Einfach zu bedienen

Die Bedienung ist intuitiv und benutzerfreundlich.

Kompakt und robust:

Der Sauger ist robust gebaut und verzeiht auch mal einen Fehltritt.

Fußschalter:

Dank des Fußschalters entfällt das Bücken beim Einschalten.



HEPA Filtration

TASKI AERO 8 Plus RTU

Der TASKI AERO 8 Plus lässt keine Wünsche offen und überzeugt durch einen geräuscharmen und saugstarken Motor. Dank dem cleveren Design lassen sich alle Komponenten in Sekunden-schnelle austauschen und durch die eingebaute Kabeltrommel lässt sich das Kabel mühelos sicher verstauen.

Lieferumfang: Aero 8 Plus, Kabel (12,5 m), Schlauch, Saugbohle und 1 x 13 HEPA Filterbeutel

Zubehör:

AERO 8 / 13 HEPA Filterbeutel	2148031
AERO 8 / Papier-Staubfilterbeutel	2148082
AERO Turbodüse	2149398
AERO Kombi-Bodendüse	2148171
AERO Hartbodendüse	2148172
AERO 8/15 HEPA 13 Filter	2181859

ArNr.: 2148029

Bedienungsanleitung ►



Technische Daten:

Nennleistung	585 W
Luftmenge bis	33 l / s
Vakuum bis	17,41 kPa
Staubbeutelkapazität	5 l
Behältervolumen	13 l
Gewicht	9,3 kg
Kabellänge	12,5 m
Arbeitsbreite	28 cm
Flüstermodus/ECO Taste	50 dB(A)

Das Plus an Ausstattung:

Praktische Kabelaufwicklung, ergonomisches Teleskoprohr, fußgesteuerter Ein/Aus-Schalter.

Nachhaltigkeit:

Unerreichte Energieeinsparung dank sparsamen Eco-Modus.

Flüstertechnologie:

Ultraleise TASKI Flüstertechnologie für geräuscharmes Arbeiten.



HEPA Filtration

TASKI AERO UP 30E RTU

Der AERO UP 30E ist ein kompakter, wendiger Bürstsauger für kleinere bis mittelgroße Flächen. Seine robuste Bauweise, der starke 800 W Motor und die Hochgeschwindigkeits-Walzenbürste sorgen für gründliche Teppichreinigung. Das 3-stufige HEPA Filtersystem sichert Luftqualität, während das integrierte Zubehör eine einfache Reinigung unter Möbeln und in schwer zugänglichen Bereichen ermöglichen.

Lieferumfang: Aero Up 30 E, Walzenbürste 30 cm, 2 x Papierstaubfilterbeutel

Zubehör:

Papier-Staubfilterbeutel 236249

Walzenbürste 30 cm 2323190

HEPA 13 Filter 2323189

ArNr.: 2236247 (Kabel)
ArNr.: 2236250 (Akku)

Bedienungsanleitung ►



Technische Daten:

Arbeitsbreite	30 cm
Nennleistung	800 W
Luftmenge	36 l/s
Staubbeutelkapazität	5,5 l
Kabellänge	12 m
Bürstendrehzahl	2.700 U/min
Schalldruckpegel	67 dB(A)
Gewicht betriebsbereit	8,4 kg
Abmessungen	32 x 31 x 121 cm

**Auch als
Akku Version
erhältlich.**

Starke Tiefenreinigung:

Hochgeschwindigkeits-Walzenbürste für hervorragende Schmutzentfernung.

Bessere Luftqualität:

3-stufiges HEPA Filtersystem.
Ergonomisch & effizient:
Leichter und flexibler für komfortables Arbeiten – auch unter Möbeln.



HEPA Filtration

TASKI AERO UP 38E RTU

Der TASKI AERO UP 38 E überzeugt als professioneller Bürstsauger mit starker Reinigungsleistung, hoher Zuverlässigkeit und einem ergonomischen Design. Mit seiner 38 cm Arbeitsbreite, der Hochgeschwindigkeits-Walzenbürste sorgt er für ein gründliche Reinigung. Das 3-stufige HEPA-Filter System mit 99,97% Filtereffizienz macht ihn ideal für anspruchsvolle Innenräume.

Lieferumfang: Aero Up 38 E, Walzenbürste 38 cm, 2 x Papierstaubfilterbeutel

Zubehör:

Papier-Staubfilterbeutel 236249

Walzenbürste 38 cm 2323191

HEPA 13 Filter 2323189

ArNr.: 2236251 (Kabel)
ArNr.: 2236246 (Akku)

Bedienungsanleitung ►



Technische Daten:

Arbeitsbreite	38 cm
Nennleistung	800 W
Luftmenge	36 l/s
Staubbeutelkapazität	5,5 l
Kabellänge	12 m
Bürstendrehzahl	2.700 U/min
Schalldruckpegel	67 dB(A)
Gewicht betriebsbereit	8,4 kg
Abmessungen	32 x 39 x 121 cm

**Auch als
Akku Version
erhältlich.**

Starke Reinigung:

Hochgeschwindigkeitsbürste + kräftiger Luftstrom.

Saubere Luft:

3-stufiges HEPA-Filter-System.

Einfach & flexibel:

Leicht und flexibel integrierte Werkzeuge.

TASKI aquamat 10.1

Die Sprühextraktionsmaschine TASKI aquamat 10.1 kann nur die effektivste Reinigung und kleinste Staubreste aus Teppichmöbeln sowie Polstermöbeln beseitigen. Dank regelmäßiger Reinigung behalten sie ihr natürliches Aussehen und haben eine höhere Lebensdauer.

Lieferumfang: aquamat 10.1 ohne Zubehör

Zubehör:

Zubehörset aquamat 10.1

(bestehend aus Sprühextraktionsschlauch
3,5 m; dreiteiliges verchromtes Saugrohr;
starre Düse)*

1698531

* notwendig für Nutzung



ArNr.: 1699821

Bedienungsanleitung ►



Technische Daten:

Nennleistung	800 W
Luftmenge bis	41 l/s
Vakuum bis	18 kPa
Fördermenge	1,4 l/min
Nutzzinhalt	10 l
Gewicht	12,5 kg
Kabellänge	10 m


**Empfehlung
unserer
Werkstatt!**

Zweischaltbetrieb
Benutzerfreundlich durch intuitive Handhabung.

Schlagfester Kunststoff:

Robuste Materialien für eine lange Nutzungsdauer.

Effektiver Fleckenkiller:

Ideal für die Entfernung hartnäckiger Flecken.



ArNr.: 1691811

TASKI vacumat 22

Der Allrounder für die Nass- und Trockenreinigung! Dank müheloser Umrüstung von Nass- auf Trockensaugen ist der TASKI vacumat 22 für nahezu alle Bodenbeläge geeignet und kann sowohl bei der Nassreinigung von Küchen oder Terrassen als auch für das klassische Trockensaugen eingesetzt werden.

Lieferumfang: vacumat 22 ohne Zubehör

Zubehör:

Zubehörset Premium für vacumat
(besteht aus Saugschlauch,
Saugstange 1 x gebogen, Winkelkupplung, 1691831
Wassersaugdüse 38,5 cm (Metall) mit
Starrlamellen)*

* notwendig für Nutzung

Bedienungsanleitung ►



Technische Daten:

Nennleistung	1.000 W
Luftmenge bis	60 l / s
Vakuum bis	22 kPa
Nutzhalt	22 l (nass) / 18 l (trocken)
Gewicht	10,5 kg
Kabellänge	10 m

Schnelleinsatz

Leicht zu entleeren und zu reinigen, damit Sie sofort loslegen können.

Starke Saugleistung:

Nimmt selbst den letzten Tropfen zuverlässig auf.

Chemikalienbeständig:

Langlebig und widerstandsfähig gegenüber Chemikalien.



**Empfehlung
unserer
Werkstatt!**

TASKI p r o c a r p e t



Die TASKI procarpet 30 bietet professionelle Teppichreinigung in zwei leistungsstarken Modi: tiefenwirksame Sprühextraktion und schnelle Zwischenreinigung per Verkapselung. Mit 38 cm Arbeitsbreite, 30-Liter-Tanks und einer starken Bürsten- und Saugtechnik liefert sie sichtbar saubere Ergebnisse auch in stärker frequentierten Bereichen. Die einfache Bedienung und der schnelle Wechsel machen sie zur idealen Lösung für Hotels und Büros.

L i e f e r u m f a n g : p r o c a r p e t 3 0 o h n e W e

Zubehör:

Extraktionsbürste*	2103247
--------------------	---------

Verkapselungsbürste*	2103248
----------------------	---------

Zubehörset procarpet 30 (bestehend aus Sprühextraktionsschlauch 3,5 m, dreiteilige verchromte Stange, Düse)	1698561
---	---------

* notwendig für Nutzung je nach Anwendung

A r N r . : 2 1 0 3 2 4 5

Bedienungsanleitung ►



Technische Daten:

Arbeitsbreite	38 cm
Theoretische Flächenleistung	420 m ² / h
Frischwassertank	30 l
Schmutzwassertank	30 l
Gewicht (leer)	52 kg
Kabellänge	15 m
Schalldruckpegel	<70 dB(A)
Bürstendrehzahl	1.000 U / min
Abmessungen	109 x 47 x 94 cm

2 i n 1 R e i n i g u n g :

Sprühextraktion + Verkapselung.

Starke Tiefenreinigung:

Leistungsstarke Bürste und Absaugung.

Einfache Bedienung:

Schneller Methodenwechsel und
nutzerfreundlich.



TASKI ULTIMAXX 360 Bürste / Pad RTU

Die TASKI ULTIMAXX 360 sorgt für professionelle Bodenreinigung auch auf kleinstem Raum. Mit 49 cm Arbeitsbreite, einer Flächenleistung von 1.470 m²/h und einer Tankkapazität von 4,2 l, ist sie leicht zu betreiben und gründlich. Die Batterie ermöglicht bis zu 2,5 Stunden Einsatzzeit, während das kompakte, wendige Design selbst enge Bereiche mühelos zugänglich macht. Dank recyceltem Material und bis zu 30 % geringerem Wasserverbrauch arbeitet sie besonders ressourcenschonend.

Lieferumfang: Ultim maxx 360, Akku, Bürsten oder Twister Pad mit Trichter

Zubehör:

2 x Standardbürste	2323044
2 x Standardpad rot 24,5 cm	2321967
2 x Führungsteller 24,5 cm	2321966
Ladegerät	2241545
Lithium-Batterien 36V 14,5 Ah	2241544

ArNr.: 2237892 (Pad)
ArNr.: 2237893 (Bürste)

Bedienungsanleitung ►



Technische Daten:

Arbeitsbreite	49 cm
Saugbreite	53 cm
Theoretische m ² -Leistung	1470 m ² /h
Frischwassertank	4 l
Schmutzwassertank	4,2 l
Batterielaufzeit	bis zu 2,5 h
Batterieladezeit	ca. 1 h
Gewicht betriebsbereit	25 kg
Abmessungen	45 x 51 x 119 cm

Hohe Reinigungsleistung:

Bis zu 1.470 m²/h und 360 m² pro Tankfüllung.

Sehr gute Wasseraufnahme:

Hinterlässt Böden trocken und sicher.

Nachhaltig & effizient:
30 % weniger Wasserverbrauch
- recyceltes Material.



**Empfehlung
unserer
Werkstatt!**



ArNr.: 2249590

TASKI ERGODISC FLEXX 43

TASKI ERGODISC FLEXX 43 kombiniert die neueste Lithiumbatterie mit allen bestehenden Merkmalen, die TASKI ergodisc zur Nummer eins unter den Einscheibenmaschinen gemacht haben. Mit 3 Geschwindigkeiten (120/150/350 U/Min) und einer Laufzeit von 2 Stunden bietet die Maschine maximale Flexibilität.

Lieferumfang: ergodisc Flexx, Akku ohne Reinigungswerkzeug

Zubehör:

Führungsteller 43 cm *	1692261
Lithium-Batterie 36 14,5 Ah	2241544
Ladegerät	2241545
Americo Pad rot 43,2 cm 17"	2127885
Scheuerdüse 17" 43 cm*	2322308

* notwendig für Nutzung je nach Anwendung

Bedienungsanleitung ►



Technische Daten:

Arbeitsbreite	43 cm
Gewicht (inkl. Batterie)	38 kg (bis 10 kg Zusatzgewicht)
Drehzahl	120/150/350 U / min
Abmessungen (LxBxH)	70 x 46 x 123 cm
Unterfahrhöhe	15 cm

Klassisches Design:

Vereint bewährte Vorteile mit modernster Technik.

Kabellose Freiheit:

Nie wieder Kabel schleppen oder stolpern.

Keine Laufzeiteinschränkungen:

Dank austauschbarer Batterie immer einsatzbereit.



ArNr.: 1691861

TASKI ergodisc 165

Die TASKI ergodisc 165 ist der Klassiker unter den Einscheibenmaschinen, mit einer Drehzahl von 165 U/min ist sie für vielseitige Einsatzzwecke geeignet. Vom Nass-Scheuern, Polieren und Grundreinigen bis zum Sprayreinigen und Glanzbearbeitung sind keine Grenzen gesetzt.

Lieferumfang: ergodisc 165 ohne Reinigungswerkzeug

Zubehör:

ergodisc Wassertank **	1692241
Führungsteller 43 cm *	1692261
Americo Pad rot 43,2 cm 17"	2127885
Scheuerbürsten*	2322308

* notwendig für Nutzung je nach Anwendung

** optional

Bedienungsanleitung ►



Technische Daten:

Arbeitsbreite	43 cm
Nennleistung	1.100 W
Drehzahl	165 U / min
Kabellänge	15 m
Gewicht	42 kg (um 5 kg reduzierbar)

Erfahrung und Design:

Die Maschine mit der meisten Erfahrung auf dem Markt und einem zeitlosen Design.

Schnell einsatzbereit:
Genug Kraft, um jede Verschmutzung zu beseitigen.

Wartung und anwenderfreundlich:
Für eine unkomplizierte Nutzung.



**Empfehlung
unserer
Werkstatt!**

TASKI swing350 B BMS



Durch die drehbare, flexible Griff ist die Scheuersaugmaschine TASKI swing350 perfekt für die Reinigung von überstellten und engen Bereichen geeignet. Die nach rechts versetzte Walzenbürste erlaubt problemloses, randnahes Arbeiten sowie die maschinelle Reinigung in den Ecken.

Lieferumfang: Swingo 350 B BMS, Aktivfaser-Pad, ohne Reinigungswerkzeug

Zubehör:

Walzenbürste Standard 38 cm *	2075295
Walzenbürste hart 38 cm **	2075296
Aktivfaser-Padwalze 38 cm **	2087278

* notwendig für Nutzung

** optional

ArNr.: 2075294

Bedienungsanleitung ►



Technische Daten:

Arbeitsbreite / Saugdusenbreite	38 cm / 55 cm
Theoretische m ² -Leistung	1140 m ² / h
Frischwassertank	10 l
Schmutzwassertank	10 l
Bürstendruck	max. 17 kg
Gewicht betriebsbereit	67 kg
Abmessungen (LxBxH)	79 x 45 x 43 cm
Nennleistung	1100 W


**Empfehlung
unserer
Werkstatt!**

Bewährte Walzen

Beseitigt jede hartnäckige Verschmutzung.

Klein und kompakt:

Auch schwer zugängliche Bereiche werden mühelos gereinigt.

Rückwärts abziehen:

Die Reinigungsschleife wird nach hinten abgezogen.

TASKI swing455 B BMS



Dank kompakter Abmessungen und des kleinen ergonomischen Griffes eignet sich die TASKI swing455 B BMS für unterschiedlichste Einsatzgebiete. Sie lässt sich vielseitig in kleinen oder überstellten Bereichen aller Art auf harten Böden einsetzen, bspw. im Einzelhandel, Küchen, Schulen oder Krankenhäusern.

Lieferumfang: Swing455 B BMS
Ladegerät, ohne Reinigungswerkzeug

Zubehör*:

Führungsteller 43 cm	2034598
Americo Pad rot 43,2 cm 17"	2127885
Scheuerbürste 43 cm	2322308

* notwendig für Nutzung, je nach Anwendung mit Pad oder Bürste

ArNr.: 2082136

Bedienungsanleitung ►



Technische Daten:

Arbeitsbreite / Saugdüsenbreite	43 / 69 cm
Theoretische m ² -Leistung	1290 m ² / h
Frischwassertank	22 l
Schmutzwassertank	25 l
Bürstendruck	32 kg
Gewicht betriebsbereit	120 kg
Abmessungen (LxBxH)	110 x 48 x 92 cm



**Empfehlung
unserer
Werkstatt!**

Schmale Bauweise

Ideal für die Reinigung
mittelgroßer Flächen.

Einfache Entleerung:

Schnelle Schmutzwasserentleerung
und Frischwasserbefüllung.

Hohe Wendigkeit:

Sehr leicht und wendig für
ihre Gewichtsklasse.



IntelliBac
optional

TASKI ULTIMAXX 900 DD55 P BMS



Die handgeführte Scheuersaugmaschine TASKI ULTIMAXX 900 mit einer Arbeitsbreite von 55 cm und einem Doppelscheibenbürstendeck steigert die Reinigungsergebnisse. Die talusische har- barer Doppelscheibe ist eine lückenlose randnahe Reinigung in sensiblen Bereichen wie bspw. Kran- ken hä u s e r f r e g e h e m i n g e l n i c h .
Lieferumfang: Ultimaxx 900 DD55 P Akku und Reinigungswerkzeug

Zubehör:

2 x Batterie Traktionsblock *	2172329
2 x Führungsteller 28 cm *	2034606
2 x Americo Pad rot 28 cm 11" *	2127877
2 x Scheuerbürste 28 cm *	2034608
IntelliDose plus **	2230122

* notwendig für Nutzung, je nach Anwendung mit Pad oder Bürste

** optional

ArNr.: 2245921

Bedienungsanleitung ►



Technische Daten:

Arbeitsbreite	55 cm
Theoretische Flächenleistung	1238 m ² / h
Frischwassertank	20 l
Schmutzwassertank	22 l
Gewicht betriebsbereit	146 kg
Akku-Laufzeit-Power-Modus	1,5 - 2,5 h
Bürstendruck max.	30 kg

Hohe Effizienz:

Maximale Wasser- und Chemikalien- effizienz für ultimative Produktivität.

HEP-Filter:

TASKI Flüstertechnologie und ein spezieller Eco-Modus für sensible Bereiche.

Doppelscheiben

Mehr Laufruhe und randnahe Reinigung.



IntelliBac
optional

TASKI ULTIMAXX 1900 DD55 P BMS



Die handgeführte Scheuersaugmaschine TASKI ULTIMAXX 1900 mit einer Arbeitsbreite von 55 cm und einem Doppelscheibenbürstendeck steigert die Flächenleistung erheblich. Dank seitlich ausfahrbarer Doppelscheibe und 43l Wassertank ist die randnahe Reinigung von mittelgroßen sensiblen Flächen kein Problem.

Lieferumfang: Ultimaxx 1900 DD55 ohne Akku und Reinigungswerkzeug

Zubehör:

2 x Batterie Traktionsblock *	2172329
2 x Führungsteller 28 cm *	2034606
2 x Americo Pad rot 28 cm 11" *	2127877
2 x Scheuerbürste 28 cm *	2034608
IntelliDose plus **	2230122

* notwendig für Nutzung, je nach Anwendung mit Pad oder Bürste
** optional

ArNr.: 2225964

Bedienungsanleitung ►



Technische Daten:

Arbeitsbreite	55 cm
Theoretische m ² -Leistung	2475 m ² /h
Frischwassertank	43 l
Schmutzwassertank	45 l
Gewicht betriebsbereit	193 kg
Akku-Laufzeit-Power-Modus	2 - 3,5 h
Bürstendruck max.	40 kg



**Empfehlung
unserer
Werkstatt!**

Modernstes Flaggschiff:

Mit neuester Technik und altbewährten Komponenten.

Perfekte Wassermenge:

Abhängig von der Fahrgeschwindigkeit.

Lange Laufzeit:

Starke Arbeitsbreite für große Flächen.



IntelliBac

TASKI ULTIMAXX 2900 DD65 P BMS



Die handgeführte Scheuersaugmaschine TASKI ULTIMAXX 2900 mit einer Arbeitsbreite von 65 cm und einem Doppelscheibenbürstendeck steigert die Flächenleistung erheblich. Ausgestattet mit seitlich ausfahrbarer Doppelscheibe und 63l Wassertank.

Lieferumfang: Ultimaxx 2900 DD65 P ohne Akku und Reinigungswerkzeug

Zubehör:

4 x Batterie Traktionsblock *	2172329
2 x Führungsteller 33 cm *	2061983
2 x Americo Pad rot 33 cm 13" *	2127881
2 x Scheuerbürste 33 cm *	2061984

* notwendig für Nutzung, je nach Anwendung mit Pad oder Bürste

ArNr.: 2242369

Bedienungsanleitung ►



Technische Daten:

Arbeitsbreite	65 cm
Theoretische m ² -Leistung	2925 m ² /h
Frischwassertank	60 l
Schmutzwassertank	63 l
Gewicht betriebsbereit	286 kg
Akku-Laufzeit-Power-Modus	2 - 3,5 h
Bürstendruck max.	42 kg

Größte Maschine der Ultimaxx

Ideal für große Flächen und herausfordernde Reinigungsaufgaben.

Randnahe Reinigung:

Dank Doppelscheibendeck problemlos möglich.

TwistDeck:

Erhöhte Bürstrotation für den Einsatz von Twister-Pads bei voller Geschwindigkeit.

TASK I swingo 2100 micro BMS



Die Kombination aus Geschwindigkeit, kompakter Bauform, Wendigkeit und einem großen Tank verleiht der TASK I swingo 2100 micro eine einzigartige Performance. Der ausfahrbare Bürstschlitten erlaubt eine Reinigung bis an den Rand, wodurch die Notwendigkeit zeitaufwändiger, manueller Randreinigung komplett entfällt.

Lieferumfang: swingo 2100 micro
Ladegerät, ohne Reinigungswerkzeug

Zubehör:

2 x Führungsteller 28 cm *	2034606
2 x Americo Pad rot 28 cm 11" *	2127877
2 x Scheuerbürste 28 cm *	2034608
IntelDose System	2112804

* notwendig für Nutzung, je nach Anwendung mit Pad oder Bürste
** optional

ArNr.: 2116070

Bedienungsanleitung ►



Technische Daten:

Arbeitsbreite	55 cm
Theoretische m ² -Leistung	3025 m ² / h
Frischwassertank	75 l
Schmutzwassertank	75 l
Bürstendruck	0,45 N / cm ²
Gewicht betriebsbereit	380 kg
Abmessungen (LxBxH)	138 x 58 x 128 cm
Akku-Laufzeit	3 - 4 h

Revolutionär:

Neuheit im Bereich der Mikro-Aufsitz-scheuersaugmaschinen.

Kompaktes Design:

Hohe Produktivität und Wendigkeit bei hervorragender Sicht.

Platzsparend:

Passt in die meisten Aufzüge, Türöffnungen und Kassenbereiche im Einzelhandel.

Wir sind für Sie da!

Haben Sie Fragen oder möchten Sie mehr über unsere Reinigungsmaschinen erfahren?

Unsere Fachberater stehen Ihnen zur Verfügung.



Ist die passende Maschine für Sie nicht dabei?

Auf Anfrage führen wir noch weitere Reinigungsmaschinen.

Sprechen Sie uns an.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Sie haben ebenfalls Interesse an Robotik,

hier finden Sie unser aktuelles





